



**FERMETURE
ECON'HOME**

MENUISERIES - CLIMATISATION - PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE



CATALOGUE 2026

Nos portails et clôtures

Portails aluminium battants ou coulissants, portillons et clôtures assortis : fabriqués en France à vos mesures, laqués à la couleur de votre choix et posés par notre filiale Habitat Econ'Home.

Depuis 2012

15 agences, 6 régions

Devis gratuit à domicile

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

01	Fermeture Econ'Home en bref	p. 3
02	Portail battant ou coulissant	p. 4
03	Portillon, clôture et comparatif	p. 5
04	La motorisation	p. 6
05	L'aluminium et ses teintes	p. 7
06	Nos réalisations	p. 8
07	Bien préparer votre projet	p. 9
08	Comment se déroule votre projet	p. 10
09	Garanties et service après-vente	p. 11
10	Documentation des fabricants	p. 12
	CÉKLO : portails, portillons et clôtures en aluminium	p. 13
	La Toulousaine : portails et clôtures (édition janvier 2024)	p. 38
11	Nous contacter	p. 77

Un projet de portail ou de clôture ?

Appelez le 04 72 75 80 80 ou faites votre demande sur fermeture-econhome.fr : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

QUI SOMMES-NOUS

Une entreprise de proximité, depuis 2012

Depuis 2012, soit 14 ans, Fermeture Econ'Home améliore le confort, l'isolation et la sécurité des maisons : fenêtres, portes, volets, stores, climatisation, vérandas et pergolas, portails et clôtures, portes de garage.

+8 000

clients

+5 000

chantiers réalisés

15

agences dans 6 régions

115

salariés, tous en CDI

- ✓ Vos portails, portillons et clôtures posés par notre filiale Habitat Econ'Home
- ✓ Champions de la croissance chaque année depuis 2022
- ✓ Un rendez-vous à domicile et un devis gratuit
- ✓ Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées



15 agences, 6 régions


Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Notre siège est à Vaulx-en-Velin.

PORTAILS ALUMINIUM

Une entrée qui vous ressemble

Fermeture Econ'Home vous propose un très large choix de portails en aluminium haut de gamme, de fabrication 100 % française. Par leur conception technique comme par leur esthétique, ils s'adaptent à tous les styles de maison, du pavillon traditionnel à l'architecture contemporaine.

- ✓ Aluminium haut de gamme, fabrication 100 % française
- ✓ Laqué à la couleur de votre choix
- ✓ Motorisé ou manuel, selon votre configuration
- ✓ Fabriqué sur mesure, aux dimensions de votre entrée
- ✓ Clôture assortie au portail, pour un ensemble harmonieux
- ✓ Une pose assurée par notre filiale Habitat Econ'Home




Portail battant

Un ou deux vantaux qui pivotent vers l'intérieur de la propriété. Le grand classique, en lignes droites ou avec un chapeau galbé, plein ou ajouré en partie haute.

IDÉAL SI

- la zone derrière le portail est plane et dégagée ;
- vous aimez les formes travaillées et les entrées traditionnelles.



Portail coulissant

Le portail glisse sur le côté du passage, le long de la clôture. À l'ouverture, il ne prend aucune place dans l'allée.

IDÉAL SI

- votre allée est en pente ou courte ;
- vous voulez pouvoir stationner juste derrière le portail ;
- vous disposez d'un dégagement sur le côté du passage.

Portail battant ou coulissant : lequel choisir ?


Tout dépend de la configuration de votre entrée. Le portail battant demande une zone plane et dégagée derrière lui pour l'ouverture des vantaux. Le portail coulissant convient mieux aux allées en pente ou courtes, à condition de disposer d'un dégagement sur le côté du passage. Lors de la visite, votre conseiller étudie les lieux avec vous et vous recommande la solution la plus adaptée.

LA GAMME

Portillon et clôture assortis

Portail, portillon, clôture : les schémas montrent la place que demande chaque élément, un critère aussi important que le style.

Rue



Accès piéton

Portillon

L'entrée piétonne de votre propriété. Pratique pour sortir à pied, relever le courrier ou accueillir un visiteur sans ouvrir le grand portail.

IDÉAL SI

- vous souhaitez un accès piéton séparé ;
- vous voulez reprendre le style et la couleur de votre portail.

Vue de face



Lames entre poteaux, sur muret

Clôture

Pour délimiter votre terrain, vous protéger du vis-à-vis et parfaire l'esthétique de votre extérieur. De fabrication française, nos clôtures sont légères, solides et résistantes à la corrosion.

IDÉAL SI

- vous voulez préserver votre intimité ;
- vous souhaitez une clôture assortie à votre portail.

Battant ou coulissant : le comparatif

	Portail battant	Portail coulissant
Ouverture	Les vantaux pivotent vers l'intérieur de la propriété	Le portail glisse sur le côté, le long de la clôture
Place à prévoir	Une zone dégagée derrière le portail, sur la largeur des vantaux	Un dégagement latéral, à côté du passage
Allée en pente	Peu adapté si le terrain monte juste derrière	Bien adapté : le portail ne balaie pas l'allée
Stationnement	Zone d'ouverture à laisser libre	Possible juste derrière le portail
Motorisation	Possible	Possible

MOTORISATION

Motorisé ou manuel, c'est vous qui choisissez

Un portail motorisé s'ouvre et se ferme à distance, sans sortir de la voiture, même sous la pluie. Un vrai confort au quotidien, et un atout pour la sécurité de votre maison.



Portail battant motorisé : un moteur par vantail, au pied de chaque pilier.



Commande à distance

Télécommande, clavier à code, application mobile ou domotique : les commandes possibles dépendent de la motorisation choisie.



Un moteur adapté à chaque portail

Sur un portail coulissant, le moteur se place au sol, à côté du passage ; sur un portail battant, il actionne chaque vantail. Votre conseiller vous indique la solution adaptée à votre entrée.



Pensez à l'électricité

Un portail motorisé doit être alimenté en électricité. Si vous refaites votre allée, prévoyez une gaine avant les travaux.



Un entretien régulier

Le moteur, les composants électriques et le contrôle d'accès se vérifient régulièrement, et les mécanismes se lubrifient.

Faut-il choisir la motorisation dès la commande ?

C'est le plus simple, car l'installation électrique peut être anticipée. Votre conseiller vous présente les versions motorisées et manuelles lors de la visite.

LE MATÉRIAU

Pourquoi l'aluminium ?

Nos portails sont en aluminium haut de gamme, et nos clôtures, assorties, sont légères, solides et résistantes à la corrosion.



Léger et solide

L'aluminium allie légèreté et solidité, pour le portail comme pour la clôture.



Résistant à la corrosion

L'aluminium ne rouille pas : un atout pour un ouvrage qui reste dehors toute l'année.



Laqué à votre couleur

Pour accorder l'entrée à vos volets, à votre porte de garage ou à vos fenêtres.



Peu d'entretien

Un nettoyage régulier avec un produit doux suffit ; évitez les produits acides, alcalins ou contenant de la soude.

Fabriqué en France, sur mesure

Nos portails en aluminium haut de gamme sont de fabrication 100 % française, et nos clôtures sont elles aussi de fabrication française. Chaque portail est fabriqué sur mesure, aux dimensions relevées chez vous.

Quelques teintes de nos réalisations

Le laquage se fait à la couleur de votre choix : votre conseiller vous présente les teintes disponibles lors de la visite. Nos clôtures s'assortissent au portail, pour accorder votre entrée à vos volets, à votre porte de garage ou à vos menuiseries.



Gris anthracite



Brun



Vert



Blanc

Teintes données à titre indicatif : le rendu des couleurs à l'impression ou à l'écran peut différer de la teinte réelle.

NOS RÉALISATIONS

Des entrées posées chez nos clients

Quelques chantiers de portails, portillons et clôtures réalisés pour nos clients.



Portail coulissant aluminium brun



Portillon aluminium vert



Portail battant à barreaux



Clôture à panneaux perforés



Clôture à lames pleines



Portail et clôture assortie



Portail coulissant et clôture assortie, gris anthracite



Portillon blanc à lames obliques

BON À SAVOIR

Bien préparer votre projet

Les questions à se poser

Quelques minutes de réflexion avant le rendez-vous rendent le conseil plus précis.

- 1 Quelle largeur de passage pour vos véhicules ?
- 2 De quelle place disposez-vous de chaque côté et derrière le portail ?
- 3 L'allée est-elle plate ou en pente ?
- 4 Les piliers et le muret existent-ils déjà ?
- 5 Souhaitez-vous un portail motorisé, et l'électricité arrive-t-elle près de l'entrée ?
- 6 Voulez-vous un portillon séparé pour les piétons ?

Faut-il une autorisation pour installer une clôture ?

Pas toujours : cela dépend de votre commune, du secteur où se trouve votre terrain et du type de clôture. Avant de commander, consultez les règles d'urbanisme de votre commune (PLU) en mairie.

Des informations générales

Ces repères ne remplacent pas les règles qui s'appliquent à votre terrain. En cas de doute, renseignez-vous en mairie avant de lancer votre projet.

Avant de poser une clôture

Une clôture se pose dans le respect des règles d'urbanisme de votre commune et des droits de vos voisins.

Consultez le PLU de votre commune

Le plan local d'urbanisme, consultable en mairie et sur le Géoportail de l'urbanisme, peut encadrer la hauteur ou l'aspect de la clôture et, selon les cas, demander une déclaration préalable.

Lotissement ou copropriété ?

Lisez aussi le cahier des charges ou le règlement de copropriété.

Repérez les limites de votre terrain

Savoir précisément où s'arrête votre propriété évite bien des malentendus.

Sur la limite séparative ? Parlez-en à votre voisin

Une clôture mitoyenne le concerne aussi : son accord, de préférence écrit, est à obtenir avant les travaux.

Passages et écoulement des eaux

La clôture ne doit gêner ni un droit de passage ni l'écoulement naturel des eaux.

VOTRE PROJET

Comment se déroule votre projet

Nous vous accompagnons du premier appel au suivi après la pose.

01

Votre demande

Par téléphone au 04 72 75 80 80 ou sur notre site : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

02

Rendez-vous à domicile

Un conseiller vient chez vous, étudie l'entrée, vous aide à choisir le modèle et la couleur, puis établit votre devis gratuit.

03

Prise de mesures

Entre 7 et 10 jours après la signature du devis, des mesures précises sont prises.

04

Fabrication

Votre portail est fabriqué en France, sur mesure, et laqué à la teinte choisie ; la clôture, de fabrication française elle aussi, lui est assortie.

05

Pose

Notre filiale Habitat Econ'Home pose l'ensemble et nettoie le chantier.

06

Suivi

Nous restons à vos côtés pour vos garanties et le service après-vente.

DEVIS GRATUIT

Un projet de portail ou de clôture ?

Un modèle vous intéresse, vous avez des questions ? Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

04 72 75 80 80

VOTRE SÉRÉNITÉ

Garanties et service après-vente

Au-delà de la pose, plusieurs engagements encadrent votre installation.

Assurance décennale et responsabilité civile

Nos travaux sont assurés auprès de L'Auxiliaire, au titre du contrat Global Constructeur n° 320.230163. Notre filiale de pose Habitat Econ'Home en est coassurée.

Une pose confiée à notre filiale

Vos portails, portillons et clôtures sont posés par notre filiale Habitat Econ'Home.

Enregistrez votre garantie

Sur notre site, page Garantie : votre installation est rattachée à votre numéro de devis et à sa date de pose, et toute demande de service ou de réparation est traitée plus rapidement.

Le détail de vos garanties

Pour connaître les garanties qui s'appliquent à vos produits, reportez-vous à vos documents contractuels ou contactez notre service client.

Le SAV, étape par étape

Un souci avec un produit posé par nos soins ? Déposez votre demande en ligne, depuis la page SAV de notre site : notre équipe prend le relais.

1. Votre demande

Vous décrivez le souci rencontré et indiquez vos coordonnées.

2. L'étude

Notre équipe analyse votre demande à partir des informations transmises.

3. La suite

Conseil, réglage, remplacement d'une pièce : nous revenons vers vous, avec un rendez-vous si besoin.

4. Intervention et suivi

L'intervention est organisée avec vous, et votre dossier est mis à jour.

Pour une demande efficace

Votre numéro de devis, quelques photos nettes du problème et une description précise : quel produit, depuis quand et dans quelles circonstances.

Entretenir votre portail

Nettoyez l'aluminium laqué avec un produit doux, sans produit acide, alcalin ou contenant de la soude. Pour un portail motorisé, faites vérifier régulièrement le moteur, les composants électriques et le contrôle d'accès, et lubrifiez les mécanismes.

Service client : 04 72 75 80 80 ou 06 83 93 15 42 · service-client@fermeture-econhome.com. En cas de désaccord persistant, adressez d'abord une réclamation écrite à notre service client. Pour un contrat conclu hors établissement (notamment à domicile), si vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante dans les 30 jours, vous pouvez recourir gratuitement au médiateur de la consommation : Médiation de la Vente Directe (MVD), 1 rue Emmanuel Chauvière, 75015 Paris, 01 42 15 77 71. Il doit être saisi dans un délai d'un an à compter de votre réclamation écrite.

ANNEXE

Documentation des fabricants

Documents des fabricants fournis à titre indicatif ; les modèles, options et coloris proposés sont confirmés lors de votre rendez-vous.

CÉKLO

p. 13

Portails, portillons et clôtures en aluminium

La Toulousaine

p. 38

Portails et clôtures, édition janvier 2024

Sélection de pages. Les renvois de page figurant dans ces documents se rapportent à leur pagination d'origine.

**SUR-MESURE
EN ALUMINIUM**



À l'abri des regards

**PORTAILS
PORTILLONS
CLÔTURES**

SÉCURISER
votre habitat

PRÉSERVER
votre intimité

DÉLIMITER
votre propriété

MAÎTRISER
votre budget



Une marque de la Société **Cadiou**




MATÉRIAU DE CHOIX L'ALUMINIUM


À lui seul, **l'aluminium réunit des atouts incomparables** : thermolaqué, entretien facile, très résistant et recyclable.

Coulissant ou battant, aux dimensions standards ou en fabrication sur-mesure, vous trouverez dans ce catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps votre habitation.

Répondre à vos attentes, **avec un choix parmi 4 couleurs...** c'est penser à satisfaire les goûts de chacun.




Blanc
Texturé
RAL 9016



Gris anthracite
Texturé
RAL 7016



Noir sablé
Texturé
RAL 2100



Gris sablé
Texturé
RAL 2900



LABELS & NORMES

Garantir votre sérénité est une exigence permanente.
Pour cela, **notre gamme répond aux normes en vigueur** et nous portons un soin particulier à la résistance de tous nos produits.



Économique
Très bon rapport
qualité-prix



La norme NF EN-13241-1
garantit une sécurité
parfaite des produits



Laquage
Classe II




Le marquage CE
assure la qualité constante
de notre fabrication



Battant ou coulissant ?

Comment choisir le type d'ouverture du portail.
Voici les critères qui vont apporter les réponses pour faire le bon achat.



LE PORTAIL BATTANT

Solution idéale pour une entrée dégagée.

Condition obligatoire :

Distance entre le portail et la maison supérieure à la taille d'un vantail.

Sens d'ouverture :

Intérieur ou extérieur (avec accord de la mairie).

Nombre de vantaux : 2.

Sens d'ouverture possibles :



Ouverture poussant droit
vers votre propriété




Ouverture poussant gauche
vers votre propriété



Ouverture tirant droit
vers la voie publique



Ouverture tirant gauche
vers la voie publique



LE PORTAIL COULISSANT

Solution sobre et élégante, particulièrement adapté pour éviter tout empiètement sur la voie publique.
En cas d'allée et de terrain en pente.

Condition obligatoire :

Disposer d'une surface de dégagement plus large que le portail.

Sens d'ouverture : Droite ou gauche

Nombre de vantail : 1.

Sens d'ouverture possibles :



Portail fermé
vers votre propriété



Ouverture avec refoulement à gauche



Ouverture avec refoulement à droite

“ Les 4 portails aux dimensions standards ont été conçus pour que leur fabrication soit optimisée et pour vous offrir le choix de portails aux qualités reconnues pour un budget raisonnable. ”



Portail coulissant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm
Design contemporain droit.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
Largeur	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1445 mm	

• Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.

Pratique, il remplace le poteau de maçonnerie.



DISPONIBLE
SUR-MESURE
P.18



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
AJOURÉE
ASSORTIE P.35

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON DISPONIBLE

Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm
Design contemporain droit.
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

• Dimensions standards	Portillon		Portail battant	
Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm	
Hauteur	1505 mm			

• Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.
Pratique, il remplace le poteau de maçonnerie.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



DISPONIBLE
SUR-MESURE
P.19



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
AJOURÉE
ASSORTIE P.35


*“ Des artisans partout
en France
installent nos produits
pour vous garantir
une pose soignée. ”*



MODÈLES STANDARDS

Du choix dans un budget raisonnable.

Ajourés, persiennés, plein ou semi pleins, en aluminium thermolaqué avec 4 couleurs au choix, tout a été pensé pour répondre à votre besoin et pour sécuriser votre maison.



Portail coulissant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Aspect : 1 vantail.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
Largeur	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1400 mm	

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



DISPONIBLE
SUR-MESURE
P.25



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



PORTILLON DISPONIBLE

Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

• Dimensions standards	Portillon	Portail battant	
Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm
Hauteur	1400 mm		

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



DISPONIBLE
SUR-MESURE
P.25



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



Portail coulissant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Aspect : 1 vantail.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
Largeur	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1690 mm	

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



DISPONIBLE
SUR-MESURE
P.31



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
PLEINE
ASSORTIE P.34


*“L’aluminium, un matériau durable,
facile d’entretien et recyclable
en fin de vie. ”*



L'OFFRE STANDARD ?

La réponse à votre budget.

4 coloris



Blanc
Texturé
RAL 9016



Gris anthracite
Texturé
RAL 7016



Noir sablé
Texturé
RAL 2100



Gris sablé
Texturé
RAL 2900



Économique
Très bon rapport
qualité-prix



À l'abri des regards

Modèles sur-mesure

**C'est si simple de composer votre portail CÉKLO
en fonction de votre besoin et de vos envies !**



SÉCURITAIRE

Le portail est la première barrière de protection de votre maison et de votre famille. Il délimite, protège et aménage vos espaces extérieurs.



ESTHÉTIQUE

Il doit se conjuguer avec votre maison. Des designs, des couleurs, des formes pour personnaliser votre portail au gré de vos envies



FONCTIONNEL


Son ouverture s'adapte à vos mesures et vous apporte du confort.
Un large choix de dimensions.
Battant ou coulissant,
votre portail CÉKLO est motorisable.




RÉSISTANT AU TEMPS QUI PASSE

L'aluminium est un matériau durable, léger, facile d'entretien et 100 % recyclable.

DES FINITIONS DE QUALITÉ POUR AUGMENTER LA PERFORMANCE DE TOUS NOS PRODUITS :



❶ Traverses intermédiaires renforcées pour la motorisation



❷ Ajout d'un meneau central pour le portail coulissant

Salto



Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm
Design contemporain droit.
Traverses basses avec renfort pour motorisation.


- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

Yucko



Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires
avec renfort pour motorisation.

NON DISPONIBLE EN COULISSANT

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1720 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
AJOURÉE
ASSORTIE P.35

Patio



Portail battant persienné en aluminium thermolaqué motorisable



Lames persiennées vue intérieure.

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

• Dimensions en sur-mesure :

Battant :

Hauteur max 1485 mm.
Largeur max 4000 mm.

Coulissant :

Hauteur max 1425 mm.
Largeur max 4000 mm.


• Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.

Pratique, il remplace le poteau
de maçonnerie.



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



DISPONIBLE
EN STANDARD
P.12



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTRISABLE
P.38-39



CLÔTURE
PERSIENNÉE
ASSORTIE P.35

*“Pour un extérieur tout en harmonie,
choisissez les ensembles coordonnés.”*

Shako



Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

Mismo

Lames persiennées
vue intérieure.



Portail battant persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

NON DISPONIBLE EN COULISSANT

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1730 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
PERSIENNÉE
ASSORTIE P.35



Portail coulissant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable


5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.

• Dimensions disponibles sur mesure :

Coulissant : Hauteur 1750 mm. Largeur 4000 mm max.



DISPONIBLE
EN BATTANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



COLORIS
STANDARDS
P.7



MOTORISABLE
P.32-33



CLÔTURE
AJOURÉE
ASSORTIE P.29



BATTANT OU COULISSANT ?

Pour bien choisir votre portail, retrouvez tous nos conseils en **page 8** de ce guide.
Quel que soit votre besoin, il y a forcément la solution parmi notre offre sur-mesure !

Combo



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Poignée et plaque d'entrée laquées à la couleur du portail.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

Hello



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Poignée et plaque d'entrée laquées à la couleur du portail.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

Quipo



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.
Ajout d'un meneau sur le portail coulissant*.

*Voir explication en P. 16.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

Pecko



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

Texto

Lames persiennées
vue intérieure.



Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

- **Options**

Poteaux aluminium Multo sur platine.

Pratique, il remplace le poteau de maçonnerie.



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

Bento

Lames persiennées
vue intérieure.



Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN COULISSANT



SUR-MESURE
UNIQUEMENT



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.
Design contemporain droit.
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.
- **Options**
Poteaux aluminium Multo sur platine.
Pratique, il remplace le poteau de maçonnerie.

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



PORTILLON
DISPONIBLE



DISPONIBLE
EN STANDARD
P.14



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7



MOTORISABLE
P.38-39



CLÔTURE
PLEINE
ASSORTIE P.34W

LES PORTAILS AVEC DÉCORS




Portail BASE CREDO décor CARTO


1^{ère} ÉTAPE : SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

Choisissez votre produit (portail battant ou coulissant, portillon), puis sélectionnez l'emplacement du décor afin de définir votre base :

*“ Au choix,
7 découpes laser travaillées
avec finesse. ”*



Credo
(portail battant 2 décors)



Tempo
(portail battant 1 décor)



Tango
(portail battant 1 décor)



Largo
(portail battant 1 décor)




Banjo
(portail battant 1 décor)



Calao
(portillon)



Mezzo
(portillon)



Hocco
(portail coulissant 1 décor)



Tenno
(portail coulissant 1 décor)




Boldo
(portail coulissant 1 décor)




Personnalisez votre portail

2^{ème} ÉTAPE :


CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR




Perfo



Carto



Hippo




Rondo



Retro




Philo



Verso

3^{ème} ÉTAPE :

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS



Blanc
Texturé
RAL 9016



Gris anthracite
Texturé
RAL 7016



Noir sablé
RAL 2100



Gris sablé
RAL 2900

Clôtures

*“Toute aussi esthétique
que rassurante, votre clôture s'accorde
avec le design de votre portail.”*



CONFIGUREZ
VOTRE CLÔTURE sur :
ceklo.fr/calcul-de-clotures



Bravo CLÔTURE PLEINE

Clôture pleine en aluminium thermolaqué.
Design contemporain.
Hauteur max. : 2 m.
Lames larges horizontales 150 x 15 mm
Entre-axe maximum : 2,00 m.
Au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entre-axe de 1,50 m.



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II



Clôtures conçues en largeurs
optimisées pour vous offrir
le **meilleur rapport qualité/prix**.
Les poteaux et lames seront
à ajuster sur place lors de la pose.

Patio

CLÔTURE PERSIENNÉE



Lames persiennées vue intérieure.

Clôture persiennée en aluminium thermolaqué.
Design contemporain.
Hauteur max. : 2 m.
Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.
Entre-axe fixe : 2 m.



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

Bosco

CLÔTURE AJOURÉE



Clôture ajourée en aluminium thermolaqué.
Design contemporain.
Hauteur max. : 2 m.
Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.
Écart entre les lisses 10 mm (non modifiable).
Entre-axe fixe : 2 m.



4 COLORIS
AU CHOIX
P.7

5 ANS
DE GARANTIE
SUR LA FABRICATION

15 ANS
DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE
CLASSE II

Poteaux et fixations



Poteau
2 directions



Glissière



Poteau
d'angle



Glissière à fixer
ou à cheviller
sur le pilier



Poteau à sceller
Hauteur max :
1,80 m



Poteau sur platine
Hauteur max :
1,30 m



Poteau sur fer
30x30
Hauteur max : 2 m



Aluminium contemporain

Coulissant ou battant, aux dimensions standards ou en fabrication sur-mesure, vous trouverez dans ce catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps votre habitation.

PORTAILS AJOURÉS



Bosco



Yucko



Patio



Mismo



Salto



Shako

PORTAILS SEMI-PLEINS



Bento



Texto



Iroko



Quipo



Sango



Hello



Turbo



Combo



Pecko



Campo battant



Campo coulissant

PORTAILS PLEINS



Bravo



Kendo




Helio




Gallo



BASES DÉCORS



Credo



Tango




Stellaire




Tempo



Largo




Hampe




Tenno



Boldo



Myrte



Ombelle

CLÔTURES



Bosco : Clôture ajourée



Patio : Clôture persiennée



Bravo : Clôture pleine

Motorisation

somfy®



AXOVIA 3S IO

MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Ouverture rapide en 10 sec. à 90°
- Blocage mécanique une fois fermé grâce à ses bras autobloquants
- Fonctionnement en cas de panne de courant grâce à la batterie de secours
- Accès au déverrouillage sécurisé par clef individuelle
- Système de commande aux multiples possibilités, par exemple le pilotage de l'éclairage extérieur en automatique avec le portail et indépendamment avec la télécommande



MULTIPRO 3S IO

MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Vantaux jusqu'à 300 kg et 2,5 m de large
- Respecte le mouvement naturel d'ouverture du portail battant et favorise ainsi sa tenue dans le temps
- S'adapte au type d'ouverture, grâce à une offre complète de bras spécifiques :
 - Ouverture standard
 - Ouverture extérieure
 - Ouverture sur pente
 - Ouverture grand angle
 - Ouverture faible écoinçon
- Ouverture en 15 sec. à 90°
- Butées de fin de course intégrées au moteur
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée
- Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle
- Possibilité de déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'intérieur ou l'extérieur





IXENGO 3S IO

MOTEURS À VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT

- Motorisation robuste et puissante pour portail battant
- Conçu pour actionner les portails battants avec des vantaux jusqu'à 4 m de large et 800 kg
- Conçu pour les piliers de faible largeur (à partir de 80 mm)
- Lorsque le portail est fermé, le moteur verrouille les vantaux pour sécuriser votre habitation
- Vitesse d'ouverture paramétrable



ELIXO SMART IO

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

- Conçu pour une utilisation intensive jusqu'à 30 cycles/jour
- Tous les types d'ouverture en portail coulissant
- Toutes les formes de vantail jusqu'à 8 m et 500 kg
- Ouverture rapide du portail en 15 sec. environ pour une ouverture de 3 m avec ralentissement en fin de course
- Ouverture piétonne intégrée (un seul vantail)
- Fermeture séquentielle ou automatique
- Détection d'obstacle
- Une fois fermé, le portail est verrouillé et résiste aux tentatives d'intrusion
- Batterie de secours (en option) pour un fonctionnement en cas de coupure de courant
- Déverrouillage intérieur à clé
- Conforme aux normes EN 60 335-2-103 et EN 13241



KIT HOM-SO S15


THOMSON

GARANTIE
24
MOIS

MOTORISATION À VÉRINS CONNECTÉE POUR PORTAIL 2 BATTANTS

- 2 moteurs vérins à vis sans fin
- 1 module connecté Guardian
- 1 boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture
- Pattes et équerre de fixation
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home



KIT HOM-SO S25

GARANTIE
24
MOIS

MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS CONNECTÉE POUR PORTAIL 2 BATTANTS

- 2 moteurs à bras articulés 24 VDC, avec électronique intégrée.
- Pattes de fixation incluses.
- 1 module connecté Guardian
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 feu clignotant
- 1 paire de photocellules

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home



KIT HOM-SO S20

GARANTIE
24
MOIS

MOTORISATION CONNECTÉE POUR PORTAIL COULISSANT

- 1 moteur 24VDC avec électronique intégrée
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 module connecté Guardian
- 1 feu clignotant
- 1 jeu de photocellules
- 8 crémaillères de 50cm (soit 4m)


Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home




Ouverture, design, couleurs, vous êtes unique, votre portail aussi !

Pour bien choisir son portail, il faut avant tout se poser les bonnes questions...

Quel type d'ouverture ?



Battant 1 vantail



Battant 2 vantaux




Coulissant



Coulissant 2 vantaux



Autoporté



Double autoporté

Quel degré d'intimité ?

FAIBLE



Ajouré




Semi-ajouré



Semi-plein



Brise-vent brise-vue



Plein

ÉLEVÉE

Quelle forme ?



Droit



Cintre



Cintre inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Oblique



Oblique inversé

Quelle couleur ?

Des couleurs supplémentaires sont disponibles en option, voir p. 100.

STRUCTURA



Blanc 9010



Gris 7035



Blanc 9016



Ivoire 1015



Gris 7031



Gris 6005



Gris 9006



Noir 9005



Gris 7016



Rouge 3004



Brun 8019



Brun 8011



Brun 8014



Vert 6021



Gris 9007



Gris 7006

FUTURA



Noir 2100



Gris 2900

MARSELHA - Portail battant. *RAL 9016.*



CARCASSONA - Portail coulissant. *RAL 9016.*



TOLON - Portail battant. *Gris 2900.*



ACCESS

DOMA - Portail coulissant. *RAL 7016.*




➤ **Choisissez**
votre modèle de portail.

MODÈLES AJOURÉS & MIX


MIRAPEIS - Lames ajourées 100 mm.



CARCASSONA - Lames ajourées 100 mm.



TOLOSA - Lames ajourées 100 mm
et soubassement plein 150 mm.



NARBONA - Lames ajourées 200 mm.



TOLON - Lames ajourées 100 mm
et soubassement plein 150 mm.



MODÈLES PLEINS

DOMA - Lames pleines 150 mm, motif Alunox Liseret.



NOU-
VEAU
2024

Ajoutez une touche graphique à votre portail avec les décors Alunox !
Disponible sur les modèles DOMA et BAIONA.

→ Tous nos motifs p. 103

BAIONA - Lames pleines 250 mm.



MARSELHA - Lames pleines 150 mm.



MONTALBAN - Lames brise-vent brise-vue.



➤ **Choisissez**
votre couleur



RAL 9016



RAL 7016



RAL 9005



Noir 2100



Gris 2900


→ Tous nos
coloris
p. 101

NOU-
VEAU
2024

Deux nouveaux coloris
disponibles sur les ACCESS !

➤ **Coordonnez**
avec le portillon

MARSELHA - Portail battant & portillon.
RAL 8019.



CREATIV

MODÈLES PLEINS & PERSIENNÉS

WAREN - Portail battant, option motif Horus. RAL 7016.



WAREN - Lames pleines 250mm, option motif Oblique.



NOU-
VEAU
2024

Ajoutez une touche graphique à votre portail avec les décors Alunox ! Disponible sur les modèles KIEL, WAREN & OLFEN.

→ Tous nos motifs p. 102

KIEL - Lames pleines 150mm..



STENDAL - Lames brise-vent brise-vue 125 mm.



OLFEN - Lames pleines 300mm.



MODÈLES SEMI-AJOURÉS

L'OFFRE DUO

Lames ajourées et soubassement plein avec une répartition des remplissages variable.

UNNA DUO

Lames ajourées 200mm et soubassement plein 250mm.



1 ➤ Choisissez votre modèle de portail.

TANNA DUO

Lames ajourées 100mm espacées de 25mm.



UNNA DUO

Lames ajourées 200mm espacées de 25mm.



STENDAL DUO

Lames brise-vent brise-vue 125 mm.



RENNA DUO

Lames ajourées 100mm espacées de 10mm.

NOU-
VEAU
2024




ZENNA DUO

Lames ajourées 200mm espacées de 10mm.


NOU-
VEAU
2024



2 ➤ Choisissez votre soubassement plein.



3 ➤ Choisissez la répartition de votre remplissage.



+ Répartition au choix

CLÔTURES

GARANTIE
25 ANS

Une clôture modulable selon vos envies !

La clôture à composer peut être utilisée :

- en **clôture** pour **délimiter** votre habitation
 - en **claustra** pour **cloisonner** vos différents espaces.
- Elle est à associer aux portails CREATIV (voir p.32).



MODÈLES PLEINS & PERSIENNÉS

CLÔTURES CREATIV

Lames pleines 250 mm.
RAL 7016.



KIEL - Lames pleines 150mm.



WAREN - Lames pleines 250mm.



OLFEN - Lames pleines 300mm.



STENDAL - Lames brise-vent
brise-vue 125 mm.



TÔLÉ - Tôle de 440mm.




MODÈLES AJOURÉS



TANNA

Lames ajourées 100mm
espacées de 25 mm.
RAL 7016.


ZENNA - Lames ajourées 200mm
espacées de 10mm.



UNNA - Lames ajourées 200mm
espacées de 25 mm.



RENNA - Lames ajourées 100mm
espacées de 10mm.



TANNA - Lames ajourées 100mm
espacées de 25 mm.





NOU-
VEAU
2024

OPTION BOÎTE AUX LETTRES INTÉGRÉE

OPTION TÔLE DÉCORATIVE

NOU-
VEAU
2024



Infini



Pyramide



Cristal









Rétro

→ Tous nos motifs
perforés p. 102



→ Tous nos coloris p. 100

➤ **Choisissez**
votre modèle de portail*.

PORTILLON OU 1 VANTAIL	2 VANTAUX	COULISSANT
<u>Lames horizontales</u> 75 mm - 150 mm 250 mm	<u>Lames horizontales</u> 75 mm - 150 mm 250 mm	<u>Lames horizontales</u> 75 mm - 150 mm 250 mm
		
LUTECIA	BELNA	MASSILIA
		
ISLA	OLBIA	BRESTIA
		
ARAUSIO	NIKAIA	UCETIA
		
	ALESIA	AGATHE
		
	AVENIO	ANTIPOLIS
		
	ARELATE	
		
	ALBIGA	



➔ Tous nos coloris
p. 100

* Représentation des modèles en vue extérieure.



VIGO - Portail battant & portillon option bicoloration. *RAL 7016 & 7031.*



VOGAN - Portail double autoporté. *RAL 7016.*

EXCLUSIVITÉ
LA TOULOUSAINE



VIGO - Portail battant & portillon. *RAL 3004.*



Emboutis



Ronds emboutis



Oblong emboutis



Carrés emboutis

Bois



Bois stratifié
noyer



Bois stratifié
pin vieilli

➤ **Allez plus loin**
dans la personnalisation.


Personnalisation



Bicoloration



Plots



Plots laqués à la couleur du cadre ou du remplissage



➔ Tous nos coloris p. 100



SÈTE - Portail coulissant et portillon. *RAL 7016.*



ARGELÈS - Portail coulissant & portillon. *RAL 9005.*









TULLE - Portail coulissant. *RAL 9005.*



CRÉATION

➤ **Choisissez**
votre modèle de portail.

Tôle pleine	Ajour horizontal ou vertical		Ajour oblique	Perforation
 Evry	 Arcachon	 Sète	 Annecy	 Orly
 Motif collé Alu 1	 Vesoul	 Yvoire	 Golin hac	 Nancy
 Motif collé Alu 2	 Albi	 Béziers	 Escalquens	 Antony
	 Toulouse		 Villefranche	 Argelès
	 Le Verdon			 Voilage
	 Tulle			 Aloé



➤ **Remplissages** disponibles
sur le modèle **EVRY**



Personnalisation



Carrés emboutis



Ronds emboutis



Oblongs emboutis



AURIGNY - Portail coulissant, option motif Bandes. *RAL 9005.*



JERSEY - Portail battant & portillon. *RAL 7016.*



JERSEY - Portail battant et portillon, option 2 motifs Quart de rond. *RAL 7006.*




ACCORD



➔ Motifs représentés sur modèle coulissant.
Retrouvez nos motifs sur portail battant et portillon p. 102.

AURIGNY - Portail coulissant. RAL 7037.





➤ **Coordonnez** votre portail et votre porte de garage sectionnelle.

Uniquement pour les Décors Alunox ASIA, COURBE et LINE.



➔ Tous nos coloris p. 100



BELFAST - Portail battant. RAL 7016.



GLASGOW - Portail coulissant. RAL 7037.



SOLUNTO - Portail battant, option moteur invisible. Aspect chêne moyen.



INTIMITÉ

➤ **Choisissez** votre modèle.

➤ Retrouvez toutes nos couleurs *p. 100*.

		Lames HORIZONTALES (75 mm)	Lames VERTICALES (75 ou 150 mm)	Lames OBLIQUES (75 ou 150 mm)	Lames EN LOSANGES (75 mm)	Lames EN CROIX (75 mm)
Droit		BRISTOL	GLASGOW	SICILE	SYRACUSE*	CATANIA*
Chapeau de gendarme		CARDIFF	BELFAST	PALERME	SOLUNTO	FAVARA
Chapeau de gendarme inversé		OXFORD	EDIMBOURG	NAPLES	MODICA	ERICE
Cintre		DOUVRES	DUNDEE	COMISO	MARSALA	ENNA
Cintre inversé		NORWICH	NEWPORT	RAGUSA	PACHNIO	CESARO
Oblique ⁽¹⁾		LONDRES	CLAUDY	AVOLA	ADRANO	NICOSIA
Oblique inversé ⁽¹⁾		COVENTRY	DUBLIN	NOTO	PANTALICA	CORLEONE

➤ Les remplissages standards



Lames horizontales (75 ou 150 mm)



Lames en croix (75 mm)



Lames en losange (75 mm)



Lames verticales (75 ou 150 mm)




Lames obliques (75 mm)

BRISTOL - Portail coulissant. RAL 7016.



➤ Les options



Imitation 2 vantaux
pour portail coulissant



Traverse même forme
pour portail 2 vantaux
Chapeau de gendarme
ou Cintre

* Disponible également en lame de 150 mm.

(1) Uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux.

MALTE - Portail battant. *RAL 3004.*

DISCRÉTION



VICTORIA - Portail battant. *RAL 9010.*

DISCRÉTION



FLORIANA - Portail battant. *RAL 7002.*

DISCRÉTION




DISCRÉTION

➤ Choisissez

votre soubassement et votre modèle.

S O U B A S S E M E N T ⁽¹⁾

 sans Hauteur < 1400 mm	 avec Hauteur > 1400 mm	Lames HORIZONTALES ou lames VERTICALES (75 ou 150⁽³⁾ mm)
---	--	--

R E M P L I S S A G E S

		Lames VERTICALES brise-vent brise-vue	Lames VERTICALES brise-vent brise-vue	Lames HORIZONTALES brise-vent brise-vue
Droit		MALTE	MALTE	FLORIANA
Chapeau de gendarme		VICTORIA	VICTORIA	
Chapeau de gendarme inversé		PAOLA	PAOLA	
Cintre		MOSTA	MOSTA	
Cintre inversé		LA VALETTE	LA VALETTE	
Oblique ⁽²⁾		RABAT	RABAT	
Oblique inversé ⁽²⁾		SAFI	SAFI	

➤ Les remplissages standards



Lames VERTICALES
brise-vent brise-vue



Lames HORIZONTALES
brise-vent brise-vue



➔ Tous nos coloris p. 100

(1) Obligatoire pour les portails d'une hauteur supérieure à 1400 mm.

(2) Uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux.

(3) Uniquement pour le modèle FLORIANA.



VALLAURIS - Portail battant. *RAL 5024.*



VENDÔME - Portail battant & portillon. *RAL 7016.*



VERACRUZ - Portail autoporté & clôture. *RAL 7031.*



VALLAURIS - Portail battant. *RAL 7006.*



VERACRUZ - Portail battant. *RAL 7031.*



HELSINKI - Portail battant, option renfort pour moteur enterré et pose en applique. *RAL 7037.*



RIBE - Portail battant, option renfort pour moteur enterré. *RAL 8022.*



WILSON - Portail coulissant, option soubassement lames en pointes. *RAL 9016.*



HARMONIE

CAPITOLE - Portail battant, lames ajourées de 100mm et soubassement plein lames 75mm. *RAL 7016.*



HELSINKI - Portail battant, lames ajourées de 70mm et soubassement plein lames 75mm. *RAL 6005.*




➤ **Coordonnez**
avec le portillon et la clôture

ST MARIN - Portail coulissant & portillon,
option pointes Fleur de Lys. *RAL 7006.*



- **Choisissez**
votre soubassement et votre modèle.
- Retrouvez toutes nos couleurs p. 100.

S O U B A S S E M E N T

 Lames HORIZONTALES ou lames VERTICALES (75 ou 150⁽¹⁾ mm)	 Lames HORIZONTALES ou lames VERTICALES (75 ou 150⁽¹⁾ mm)
--	--

R E M P L I S S A G E S

		Lames VERTICALES 70 ou 100 mm	Tubes de 25 mm	Tubes et Pointes	Lames VERTICALES 70 ou 100 mm	Tubes de 25 mm
Droit		CAPITOLE	BILBAO	ST MARIN	OSLO	SOFIA
Chapeau de gendarme		WILSON	PALMA	MEXICO	HELSINKI	MONTANA
Chapeau de gendarme inversé		DUPUY	TÉNÉRIFE	ACAPULCO	MALMO	SILVEN
Cintre		HÉRACLÈS	MALAGA	CUBA	BERGEN	VARNA
Cintre inversé		ESQUIROL	GÉRONE	NASSAU	RIBE	BIALA
Oblique⁽²⁾		TRINITÉ	LÉRIDA	SALVADOR	VIBORG	VIDIN
Oblique inversé⁽²⁾		MARENGO	PAMPELUNE	LIMA	ARHUS	BOURGAS

➤ Les remplissages standards

➤ Les options et les pointes




Lames verticales
70 mm ou 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Espace réduit⁽³⁾




Soubassement
Lames obliques



Soubassement
Lames en pointes



Soubassement
Lames en V



Imitation 2 vantaux
pour portail coulissant



Traverse même forme pour
portail 2 vantaux - Chapeau
de gendarme ou Cintre



Pointe simple⁽³⁾



Goutte d'eau⁽³⁾



Fleur de Lys⁽³⁾



Fer de lance⁽³⁾

(1) Uniquement disponible pour les modèles Capitole et Oslo.

(2) Uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux.

(3) Uniquement pour modèles à tubes.

ST LYS - Portail battant & portillon. *RAL 9005.*



TIRANA - Portail coulissant, option poteaux aluminium. *RAL 6021.*



ESSEN - Portail battant & portillon. *RAL 3004.*



HORIZON

➤ **Choisissez**
votre modèle de portail.

REMPLISSAGES

		Lames VERTICALES 70 ou 100 mm	Lames 70 m et Tubes de 25 mm	Tubes de 25 mm
Droit		TIRANA	ESSEN	ST SERNIN
Chapeau de gendarme		CORFOU	SPA	ST GERMAIN
Chapeau de gendarme inversé		PORTO	BARCELONE	ST ETIENNE
Cintre		LISBONNE	ESTORIL	ST LYS
Cintre inversé		SANTIAGO	IMOLA	ST MICHEL
Oblique ⁽¹⁾		SÉVILLE	MONZA	ST TROPEZ
Oblique inversé ⁽¹⁾		VALENCE	MONACO	ST ÉMILION

➤ Les remplissages standards



Lames verticales 70 mm ou 100 mm



Lames de 70 mm et
tubes de 25 mm



Tubes de 25 mm


➤ Les options



Espace réduit



Espacement réduit
par rajout de tubes
dans le soubassement



Imitation 2 vantaux
pour portail coulissant



Traverse même forme pour
portail 2 vantaux - Chapeau
de gendarme ou Cintre

(1) Uniquement disponible pour portails battants 1 ou 2 vantaux.



FLORIANA - RAL 9016.



BRISTOL - RAL 8019.



PRAGUE - Portail battant manuel, pointes Fleurs de Lys, options festonnage et poteaux aluminium. *RAL 7031.*



LASTOURS - Portail battant manuel, pointes Fer de lance. *RAL 7022.*



LASTOURS - Portail battant manuel, pointes simples, rosaces option laquage doré. *RAL 8003.*



INSPIRATION FESTON

➤ **Choisissez**
votre modèle.

➤ Retrouvez toutes nos couleurs *p. 100.*

REPLISSAGES

		Tubes et pointes Tubes, pointes, anneaux et rosaces
Droit		DINAN
Chapeau de gendarme		LASTOURS
Chapeau de gendarme inversé		NIORT
Cintre		SAVERNE

➤ Les pointes au choix



Pointe simple



Goutte d'eau




Fleur de Lys



Fer de lance

➤ Les remplissages



Tubes, pointes,
anneaux et rosaces

➤ Les options

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces



Pointe simple




Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



CONROS - Portail battant, pointes Gouttes d'eau et rosaces option laquage doré. *RAL 9005.*



GOURDON - Portail battant, pointes Fleurs de Lys. *RAL 6005.*



IGIS - Portail battant, pointes simples. *RAL 7016.*



➤ Les remplissages



Tubes et pointes



Tubes, pointes, anneaux et rosaces

➤ Les pointes au choix



Pointe simple



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance

➤ Les options

Laquages dorés ou autres couleurs des pointes et rosaces



Pointe simple



Goutte d'eau




Fleur de Lys




Fer de lance



Rosace



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Festonnage



Espacement réduit par rajout de tubes débordants et pointes dans le soubassement

LAPAZ - Portail coulissant, pointes Gouttes d'eau et rosaces option laquage doré. *RAL 9005*.

FER FORGÉ



ENNERY - Pointes Gouttes d'eau. *RAL 7031.*



PRAGUE - Pointes Gouttes d'eau option laquage doré. *RAL 9005.*



Couleurs, finitions, design...

Vous êtes uniques, votre portail aussi !

Faites votre choix de coloris selon :

- ✓ **l'esthétique de votre habitation** : contemporaine, intemporelle ou traditionnelle
- ✓ **le besoin ou non de lumière** selon l'orientation de votre produit
- ✓ **vos envies d'originalité** ou d'harmonie

À vous de jouer !



Coloris Gammes OPTIMAL, FACTORY, INTEMPOREL, HÉRITAGE

STRUCTURA

RAL standards

16 teintes au choix

Aspect mat, légèrement structuré.



RAL en option

13 teintes au choix

Aspect mat, légèrement structuré.



FUTURA

RAL standards

2 teintes au choix

Aspect mat, finement sablé et métallisé.



RAL en option

13 teintes au choix

Aspect mat, finement sablé et métallisé.



60 couleurs au choix

Aspect lisse.

Les motifs Alunox



Disponibles pour les lignes **ACCESS**, **CREATIV** et **ACCORD** (selon modèle) !

	BATTANT 2 VANTAUX	COULISSANT	PORTILLON
ASIA			
COURBE			
HORUS			
LINE			
LISERET			
BANDES			
CENTRAL			
LATÉRAL			
OBLIQUE			
ROND			
DEMI-ROND			
QUART DE ROND			

Confort, sécurité, la motorisation vous facilite la vie

Rendez-vous la vie plus agréable en optant pour un portail motorisé. Par temps de pluie ou à la nuit tombée, nos motorisations sont vos plus précieuses alliées pour éviter de quitter votre véhicule. Selon votre environnement, battant ou coulissant, laissez-vous guider...



POUR PORTAIL BATTANT



Unité technique centralisée



Télécommandes



Feu clignotant



Photocellules orientables

➔ Motorisation invisible IM 5000 : esthétique & fonctionnelle

Idéal pour répondre aux situations les plus complexes, le moteur invisible séduit dans toutes les configurations.

- ➔ Esthétique épurée
- ➔ Débrayage intérieur et extérieur
- ➔ Moteurs intégrés au portail


➔ Motorisation bras articulés

Ouvrir son portail depuis sa voiture sans attendre sur la chaussée ou accueillir un visiteur depuis son intérieur, le confort c'est ça !

- ➔ Bras articulés
- ➔ Commande à distance
- ➔ Arrêt sur obstacle

CONSEIL : Encombrement réduit

Sélectionnez parmi notre gamme de motorisations celle qui correspond à votre configuration d'ouverture. Avec un encombrement réduit et une ouverture intérieure ou extérieure, **la motorisation IM5000 répond à toutes les contraintes de pose hors pente.**



La domotique pour un confort optimal

Les portails **LA TOULOUSAINE** vous donnent accès, dès l'entrée, à la simplicité de la domotique. Simples, innovants, sécurisés, découvrez nos différents accessoires qui correspondent le mieux à votre usage.



OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE

Le numérique au service du confort de l'Habitat :
pilotez l'ouverture et la fermeture de vos solutions LA TOULOUSAINE
grâce à votre téléphone.

Nous permettons de vous connecter aux univers domotiques suivant :

- IO de SOMFY,
- TYDOM de Deltadore et
- Calyps'home.

Il n'est plus question de confier ses codes ou ses télécommandes.

- ✓ Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL
- ✓ Sans coût de communication avec tous types de téléphones, sans abonnement obligatoire
- ✓ En toute sécurité
- ✓ Dispositif "sans fil"
- ✓ Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit
- ✓ La famille et son entourage accèdent à la maison en toute sérénité.



PORTIERS AUDIO & VIDÉO

Nos solutions audio ou vidéo vous permettent d'identifier vos visiteurs et de sécuriser votre Habitat.



VIDÉO



Façade encastrée
ou saillie



Vidéophone couleur
Vision grand angle

AUDIO



Façade encastrée
ou saillie



Interphone



Digicode
filaire

Les options vos besoins nos solutions

1 COULISSANT SANS RAIL AU SOL

- ✓ Portail autoporté
- ✓ Solution en cas de neige ou terrain accidenté
- ✓ Réduit les travaux de maçonnerie et le temps d'intervention
- ✓ Existe en 2 vantaux
- ✓ **Jusqu'à 9 m** (en 2 vantaux)



JERSEY - Portail coulissant double autoporté ligne ACCORD. RAL 7016.



2 COULISSANT 2 VANTAUX

- ✓ Idéal pour les grands accès
- ✓ Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites
- ✓ Ouverture partielle pour passage piéton ou cycliste
- ✓ Existe en autoporté
- ✓ **Jusqu'à 7 m**



ARGELÈS - Portail coulissant ligne CRÉATION. RAL 9006.




3 COULISSANT FERMETURE SUR MUR


- ✓ Idéal pour les faibles encombrements
- ✓ Profil de réception laqué à la couleur du portail
- ✓ Réception toute hauteur



4 HAUTEUR À OPTIMISER



Gond classique



Gond arrière invisible côté rue





DEVIS GRATUIT

Parlons de votre projet

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com

fermeture-econhome.fr

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées. 15 agences dans 6 régions :

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France,
Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France.