

CATALOGUE 2026

Nos portes de garage sur mesure

Sectionnelle, latérale, enroulable, basculante ou battante : votre porte de garage est fabriquée à vos mesures et posée par notre filiale Habitat Econ'Home.

Depuis 2012

15 agences, 6 régions

Devis gratuit à domicile

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

01	Fermeture Econ'Home en bref	p. 3
02	Pourquoi changer de porte de garage	p. 4
03	Cinq façons d'ouvrir votre garage	p. 5
04	Quelle porte pour quel garage ?	p. 7
05	Motorisation, sécurité et confort	p. 8
06	Coloris et finitions	p. 9
07	Nos réalisations	p. 10
08	Comment se déroule votre projet	p. 11
09	Garanties et service après-vente	p. 12
10	Documentation des fabricants	p. 13
11	Nous contacter	p. 48

UN PROJET DE PORTE DE GARAGE ?

04 72 75 80 80

Décrivez-nous votre garage : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous chez vous. Le devis est gratuit.

QUI SOMMES-NOUS

Une entreprise de proximité, depuis 2012

Depuis 2012, soit 14 ans, Fermeture Econ'Home améliore le confort, l'isolation et la sécurité des maisons : fenêtres, portes, volets, stores, vérandas et pergolas, portails et clôtures, portes de garage, climatisation et panneaux solaires.

+8 000

clients

+5 000

chantiers réalisés

15

agences dans
6 régions

115

salariés, tous en
CDI

- ✓ Votre porte de garage est posée par notre filiale Habitat Econ'Home
- ✓ Classée chaque année depuis 2022 parmi les Champions de la croissance
- ✓ Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées
- ✓ Étude de votre projet et devis gratuit, chez vous
- ✓ Une fabrication sur mesure, à vos dimensions

Nos 15 agences, dans 6 régions

Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France,
Nouvelle-Aquitaine,
Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Hauts-de-France. Le siège est à
Vaulx-en-Velin, près de Lyon.



POURQUOI CHANGER DE PORTE DE GARAGE

Bien plus qu'une porte : une partie de votre façade

La porte de garage occupe souvent une large part de la façade : elle compte autant pour l'harmonie de la maison que pour votre confort de tous les jours. Une porte récente s'ouvre d'un geste, ferme mieux, isole mieux et protège ce que vous rangez dans votre garage.



Confort

Avec une motorisation, vous ouvrez sans descendre de voiture, même sous la pluie.



Sécurité

Serrures, verrouillages et systèmes anti-soulèvement selon les modèles.



Isolation

Panneaux isolants et joints limitent le froid et les courants d'air, un vrai plus si le garage touche la maison.



Gain de place



Selon le type choisi, la porte libère le plafond, les murs ou l'espace devant le garage.



Esthétique

Coloris, finitions et hublots pour accorder la porte à votre maison.

AVANT / APRÈS



Sur l'un de nos chantiers : une ancienne porte basculante remplacée par une porte sectionnelle à hublots, dans la même ouverture.

NOS MODÈLES

Cinq façons d'ouvrir votre garage

Basculante, enroulable, sectionnelle, battante ou coulissante latérale : chaque type répond à une configuration. Le bon choix dépend de la place disponible sous le plafond, le long des murs et devant le garage.



Photo fournisseur



Porte sectionnelle

Le tablier, fait de panneaux articulés, monte à la verticale puis glisse sous le plafond. La porte ne déborde ni vers l'extérieur ni sur les côtés : vous pouvez vous garer tout près.

Idéale si vous voulez garder de la place devant le garage et le long des murs.

Gain de place

Motorisable

Hublots possibles



Photo fournisseur



Porte latérale (coulissante)

Les panneaux, disposés à la verticale, coulissent le long d'un mur intérieur. Le plafond reste entièrement dégagé et, selon le modèle, une ouverture partielle ou un portillon permet d'entrer à pied.

Idéale si votre garage est bas de plafond ou en sous-sol, ou s'il vous sert aussi d'entrée.

Plafond libre

Accès piéton

Motorisable




Photo de chantier



Porte enroulable

Le tablier, composé de lames, s'enroule dans un coffre placé au-dessus de l'ouverture, comme un volet roulant. Pas de rail au plafond, pas de débordement : l'encombrement est minimal.

Idéale si vous voulez garder le plafond libre pour vos rangements ou si la place manque sur les côtés.

Plafond libre

Encombrement réduit

Motorisable

NOS MODÈLES (SUITE)




Photo de chantier



Porte basculante

D'un seul tenant, le tablier pivote et vient se loger sous le plafond. C'est le modèle classique : un mécanisme simple et éprouvé, manuel ou motorisé. Prévoyez un peu de dégagement devant la porte pendant l'ouverture.

Idéale si vous cherchez une solution simple pour remplacer une porte du même type.

Mécanisme simple

Manuelle ou motorisée



Porte battante

Ses vantaux s'ouvrent comme ceux d'un portail, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Rien au plafond : il suffit de prévoir la place nécessaire au débattement des vantaux, devant le garage ou le long des murs intérieurs selon le sens d'ouverture. C'est la porte de garage traditionnelle, appréciée pour son allure de menuiserie.

Idéale si vous aimez le style traditionnel ou si vous souhaitez garder le plafond totalement libre.

Style traditionnel

Sans rail au plafond

Hublots possibles

Six questions à vous poser avant de choisir



Quelle hauteur sous plafond ?

Un plafond bas, une poutre ou des rangements en hauteur orientent vers une porte latérale, enroulable ou battante.



Où vous gardez-vous ?

Si la voiture stationne juste devant, préférez une porte qui ne déborde pas vers l'extérieur à l'ouverture.



Le garage touche-t-il la maison ?

Une porte isolée, avec de bons joints, limite le froid et les courants d'air dans les pièces voisines.



Entrez-vous souvent à pied ?

Un portillon intégré ou une ouverture partielle évite de manœuvrer toute la porte pour sortir le vélo ou la poubelle.



Y a-t-il une prise à proximité ?

Une motorisation a besoin d'une alimentation électrique près de l'ouverture : nous le vérifions lors de la visite.



Quel style pour la façade ?

Teinte des fenêtres, du portail, de la porte d'entrée : une porte de garage assortie donne de la cohérence à l'ensemble.

BIEN CHOISIR

Quelle porte pour quel garage ?

Ce tableau résume l'encombrement de chaque type de porte. Lors de la visite, votre conseiller vérifie ces points sur place avant de vous proposer une solution.

	Sectionnelle	Latérale	Enroulable	Basculante	Battante
Mouvement	Monte puis glisse sous le plafond	Coulisse le long d'un mur	S'enroule dans un coffre	Pivote d'un bloc vers le plafond	S'ouvre en vantaux
Plafond	Occupé par les rails	Libre	Libre	Occupé par la porte ouverte	Libre
Devant le garage	Aucun débordement	Aucun débordement	Aucun débordement	Léger débordement à l'ouverture	Débattement des vantaux si ouverture vers l'extérieur
Murs latéraux	Restent libres	Un mur doit rester dégagé	Restent libres	Restent libres	Vantaux rabattus si ouverture vers l'intérieur
Motorisation	Oui	Oui	Oui	Oui	Selon le modèle



Photo fournisseur

BON À SAVOIR

Entrer à pied, sans tout ouvrir

Un portillon intégré se verrouille comme une porte et permet d'entrer à pied sans ouvrir toute la porte de garage. Selon le modèle, une ouverture partielle rend le même service.

Remplacer une porte basculante

Passer d'une basculante à une sectionnelle est un remplacement courant : l'ancienne porte est déposée et la nouvelle est fabriquée aux dimensions de l'ouverture. La visite permet de vérifier la place disponible au plafond et sur les côtés.

CONFORT ET TRANQUILLITÉ

Motorisation, sécurité et confort

Une porte motorisée simplifie la vie, surtout par mauvais temps ou quand on rentre chargé. Voici les équipements les plus courants ; leur disponibilité dépend du modèle et de la motorisation choisie.

MOTORISATION

- 
Télécommande
 Ouvrez et refermez la porte depuis votre voiture, sans en descendre.
- 
Commande murale et clavier à code
 Un bouton à l'intérieur du garage, un clavier à code à l'extérieur : pratique pour toute la famille.
- 
Éclairage intégré
 Selon le moteur, une lumière s'allume à chaque manœuvre pour éclairer le garage.
- 
Pilotage à distance
 Certaines motorisations sont compatibles avec la domotique : vous vérifiez ou commandez la porte depuis votre téléphone.
- 
Un seul émetteur
 Selon les équipements, une même télécommande peut piloter la porte de garage, le portail, voire les volets roulants.
- 
En cas de coupure de courant
 Un déverrouillage de secours permet de manœuvrer la porte à la main ; certains moteurs acceptent une batterie de secours.

SÉCURITÉ

- 
Détection d'obstacle
 Si un obstacle se présente pendant la fermeture, la porte s'arrête automatiquement. Des cellules photoélectriques peuvent compléter ce dispositif.
- 
Verrouillage anti-soulèvement
 Selon les modèles, des pênes anti-soulèvement bloquent la porte fermée pour empêcher de la relever depuis l'extérieur.
- 
Serrures et verrous
 Sur les portes manuelles et les portillons, une serrure et des verrous condamnent l'ouverture.
- 
Protection des mains
 Selon les modèles, des embouts et des profils anti-pince-doigts protègent les mains pendant la manœuvre.
- 
Feu clignotant
 En option, un feu signale chaque mouvement de la porte aux personnes qui passent à proximité.
- 
Garage sans autre issue
 Si le garage n'a pas d'autre accès, un déverrouillage manœuvrable depuis l'extérieur évite de rester bloqué en cas de panne.

ISOLATION ET CONFORT

- 
Panneaux isolants
 Les panneaux à double paroi, garnis de mousse isolante, limitent les échanges de chaleur entre le garage et l'extérieur.
- 
Joints d'étanchéité
 Des joints sur le pourtour et entre les panneaux réduisent les courants d'air, la poussière et les infiltrations d'eau.
- 
Seuil bas
 Un seuil peu épais facilite le passage d'un vélo ou d'une poussette tout en améliorant l'étanchéité en bas de porte.
- 
Manœuvre silencieuse
 Des galets montés sur roulements et un réglage précis à la pose rendent l'ouverture plus douce et plus discrète.

PERSONNALISATION


Coloris et finitions

Blanc intemporel, gris anthracite, teinte assortie à vos volets ou décor bois : la couleur de la porte de garage pèse lourd dans l'allure de la façade. Accordez-la à vos fenêtres, à votre portail ou à votre porte d'entrée.


QUELQUES TEINTES COURANTES



Blanc
RAL 9016



Ivoire clair
RAL 1015



Gris clair
RAL 7035



Gris anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Brun sépia
RAL 8014




Vert mousse
RAL 6005



Bleu pigeon
RAL 5014



Rouge pourpre
RAL 3004



Chêne doré
décor bois

FINITIONS DES PANNEAUX

Panneaux lisses

Rainures horizontales

Panneaux verticaux


Cassettes

Aspect veiné bois

Hublots

Portillon intégré

Teintes affichées à titre indicatif : le choix de couleurs et de finitions dépend du modèle. Votre conseiller vous aide à trouver la bonne association.



Porte latérale, panneaux lisses bleu pastel



Cassettes et hublots



Décor chêne doré et portillon

Exemples de modèles, photos de nos fournisseurs.


NOS CHANTIERS

Nos réalisations

Des portes de garage photographiées sur nos chantiers.



Sectionnelle blanche, sous un avant-toit en lambris




Porte brune à portillon intégré



Basculante brune à rainures verticales



Sectionnelle brune à rainures horizontales




Sectionnelle vue de l'intérieur du garage



Sectionnelle beige à rainures horizontales



Basculante blanche à rainures verticales



Basculante grise à rainures verticales



Enroulable ouverte en fin de chantier

D'autres réalisations sont à découvrir sur fermeture-econhome.fr, rubrique « Nos réalisations ».

VOTRE PROJET

Comment se déroule votre projet

De la première prise de contact à la mise en service, nous vous accompagnons depuis l'une de nos 15 agences réparties dans 6 régions.

01

Votre demande

Par téléphone au 04 72 75 80 80 ou sur notre site : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

02

Rendez-vous à domicile

Chez vous, le conseiller examine le garage (hauteur sous plafond, place sur les côtés, alimentation électrique), puis établit votre devis gratuit.

03

Prise de mesures

Après la signature du devis, les mesures précises sont relevées entre 7 et 10 jours plus tard.

04

Fabrication

Votre porte est fabriquée sur mesure, dans le modèle, la teinte et les options que vous avez choisis.

05

Pose

Notre filiale Habitat Econ'Home pose la porte, règle la motorisation et vous en explique le fonctionnement.

06

Suivi

Nous restons à vos côtés pour vos garanties et le service après-vente.

SAVOIR-FAIRE

Une pose soignée, jusqu'aux finitions

Une porte de garage bien posée est d'aplomb, se manœuvre sans effort et ferme sans laisser passer le jour. Chaque étape est soignée : fixations, réglages, joints de finition.

- ✓ Dépose de l'ancienne porte si nécessaire
- ✓ Pour une porte motorisée : réglage du moteur et programmation des télécommandes
- ✓ Explication du fonctionnement, déverrouillage de secours compris
- ✓ Chantier nettoyé avant notre départ

PRÊT À LANCER VOTRE PROJET ?

04 72 75 80 80

Appelez-nous ou faites votre demande sur fermeture-econhome.fr : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour convenir d'un rendez-vous chez vous.

APRÈS LA POSE

Garanties et service après-vente

Après la pose, on reste en contact : vos travaux sont assurés et notre service après-vente reste joignable.



Assurance décennale et responsabilité civile

Nos travaux sont assurés auprès de L'Auxiliaire, au titre du contrat Global Constructeur n° 320.230163. Notre filiale de pose Habitat Econ'Home en est coassurée.



Enregistrez votre garantie

En ligne, avec votre numéro de devis et la date de pose : ce formulaire rapide nous permet de traiter plus vite toute demande de service ou de réparation.



Le détail de vos garanties

Pour connaître les garanties qui s'appliquent à votre porte de garage, reportez-vous à vos documents contractuels ou contactez notre service client au 04 72 75 80 80.



Un service après-vente en ligne

Un souci avec un produit posé par nos soins ? Déposez votre demande dans notre espace SAV en ligne : notre équipe l'étudie et revient vers vous avec la suite à donner et, si besoin, un rendez-vous.

AVANT DE NOUS ÉCRIRE

Porte de garage motorisée : vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous que le disjoncteur n'a pas sauté. Ne démontez pas vous-même un moteur ou un mécanisme : signalez-nous plutôt le problème.

ENTRETIEN

Nettoyez le tablier à l'eau savonneuse, vérifiez l'état des joints et entretenez les pièces mobiles selon les préconisations du fabricant.

UNE DEMANDE SAV EFFICACE

- ✓ Votre numéro de devis, le nom du titulaire du dossier et l'adresse du logement équipé
- ✓ Des photos nettes : une vue d'ensemble et un gros plan, de jour ; une courte vidéo si le problème est un bruit ou un mouvement
- ✓ Une description précise : quel produit, depuis quand, dans quelles circonstances, ce que vous avez déjà vérifié

Service client

04 72 75 80 80 ou 06 83 93 15 42 · service-client@fermeture-econhome.com. Si un désaccord persiste après une réclamation écrite, le médiateur de la consommation peut être saisi pour un contrat conclu hors établissement : Médiation de la Vente Directe (MVD), 1 rue Emmanuel Chauvière, 75015 Paris, 01 42 15 77 71.

ANNEXE

Documentation des fabricants

Documents des fabricants fournis à titre indicatif ; les modèles, options et coloris proposés sont confirmés lors de votre rendez-vous.

A	France Fermetures – Portes de garage sectionnelles	p. 14
----------	--	-------

B	Wiśniowski – Portes de garage sectionnelles (extraits)	p. 23
----------	--	-------

Portes de garage **sectionnelles**



Confort,
esthétique et
sécurité pour
votre garage

Comment choisir ma porte sectionnelle ?

**FRANCE
FERMETURES**

Faites le choix du confort et simplifiez votre quotidien grâce à une porte de garage motorisée, totalement sécurisée et isolée. Optez pour une porte de qualité, fabriquée sur mesure qui vous permettra de profiter pleinement de votre garage et saura distinguer votre façade grâce aux nombreux designs et coloris mis à votre disposition...

1

Je définis le type de porte qui correspond à la configuration de mon garage...



Porte à ouverture plafond

Elle s'ouvre vers le plafond pour vous permettre de profiter de tout l'espace qu'offre votre garage et vous offrir un accès optimal avec votre voiture.

Porte à ouverture latérale

Elle coulisse le long de votre mur à l'ouverture. Le plafond reste totalement dégagé, c'est la solution idéale pour les garages bas ou en sous-sol.

2

Je choisis le modèle qui correspond à la façon dont je souhaite accéder à mon garage...

Miami

Maori

Nouveau

Évolution


Maestro

Nouveau


Mirano

Nouveau


Makao/Mambo




Porte à
ouverture
plafond




Porte à
ouverture
plafond
+ portillon
intégré



Porte à ouverture latérale



Porte à ouverture latérale
+ portillon intégré



Porte à ouverture latérale
+ portillon intégré



Porte motorisée



Porte manuelle



Porte motorisée



Porte manuelle



Porte motorisée



Porte motorisée avec
serrure automatique



Porte manuelle

3

Je configure ma porte...



Design



Coloris



Motorisation




Conforme à la
norme EN 13241-1

ZOOM SUR...



UNE ADAPTABILITÉ MAXIMALE

La porte Miami peut-être déclinée dans de nombreuses versions pour s'adapter au mieux à la configuration de votre garage, quels que soient la dimension de la baie, l'espace disponible ou le type de maçonnerie. Différents modèles de structures et systèmes de levage sont disponibles pour vous garantir un confort d'accès optimal, un espace intérieur préservé, et une pose de qualité.



ZOOM SUR...




UNE PERSONNALISATION TOTALE

Avec l'option Miami By Me®, vous pouvez exprimer vos envies en mixant les couleurs, les finitions et en relevant le tout par un jeu de hublots afin de créer une porte unique... La vôtre !
Composez votre porte de garage afin qu'elle s'intègre au mieux à son environnement et distingue votre façade par son style exclusif.



les
Plus



Miami

LA PORTE SECTIONNELLE PAR EXCELLENCE

Avec son ouverture vers le plafond, la porte Miami offre un accès optimal à votre garage et libère totalement les murs afin que vous puissiez profiter pleinement de tout l'espace disponible. Un confort d'utilisation remarquable, une qualité de finition soignée et une étanchéité irréprochable en font la porte sectionnelle par excellence.



RACCORDS DE RAIL RETOUR*
pour une finition impeccable.



GALETS TANDEM
avec roulements à billes : mouvement fluide, silencieux et durable.



CHARNIÈRES BLANCHES
L'excellence dans le détail.



PIEDS DE MONTANTS*
pour une structure protégée de la corrosion durablement.



SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE*
Ce système d'équilibrage de la porte assure le maintien du tablier pour un fonctionnement souple, en toutes circonstances.




Je ne descends plus de ma voiture pour ouvrir ma porte de garage...



JOINTS PÉRIPHÉRIQUES TRIMATIÈRE*

Développé par France Fermetures pour équiper ses portes sectionnelles plafond, ce joint assure l'étanchéité périphérique de la porte.
Il se compose de 3 matières qui garantissent : la tenue du joint. 1. Embase rigide, l'étanchéité de la porte | 2. Lèvre souple | et la souplesse de fonctionnement | 3. Agents glissants.



AIR'METIK : OPTION ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

Système exclusif qui renforce l'étanchéité à l'air et à la lumière. Fabriqué sur-mesure, il forme une barrière de joints additionnelle qui s'intègre discrètement dans la structure de votre porte et lui confère des performances optimales. Système breveté France Fermetures.

ZOOM SUR...



UN ACCÈS VIP

Plusieurs largeurs de portillon sont à votre disposition pour équiper votre porte MAORI. Optez pour la dimension qui correspondra le mieux à votre utilisation : 65, 75, 85 cm et jusqu'à 1 m de large ! Positionnez le portillon où vous le souhaitez sur la porte et accédez à votre garage dans les meilleures conditions !

ZOOM SUR...




UNE SÉCURITÉ TOTALE

Chaque section du portillon est équipée d'un système de fermeture à verrouillage automatique. La condamnation de l'ensemble se fait à l'aide d'un barillet anti-perçage et de clés sécurisées par une carte de propriété, garantissant une sécurité totale pour votre garage.




les
Plus



Maori


LA PORTE D'ENTRÉE DE VOTRE GARAGE

Offrez un accès sécurisé et optimisé à votre garage grâce au portillon de cette porte à ouverture plafond. L'alliance parfaite entre une porte de garage et une porte d'entrée !



DESIGN EXCLUSIF

Un portillon au design épuré et discret qui s'intègre harmonieusement dans votre porte de garage.



POIGNÉE ASPECT INOX

Une poignée ergonomique et un design contemporain pour allier style et confort d'utilisation.



EMBOÛTS ANTI-PINCE DOIGTS

Ils garantissent une sécurité totale lors de l'utilisation de la porte de garage et apportent une qualité de finition irréprochable.



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Le portillon est équipé de joints d'étanchéité périphériques et de joints d'amortissement anti-claquement pour un confort garanti.



SEUIL ALU EXTRA PLAT

Une accessibilité optimisée grâce à ce seuil d'une hauteur de 20 mm. Idéal pour accéder avec un vélo ou une poussette à votre garage.



FERME-PORTE INTÉGRÉ

Système permettant de refermer le portillon automatiquement derrière vous ou de le maintenir en position ouverte à 90°.



ÉCLAIRAGE LED

Il se déclenche automatiquement à l'ouverture du portillon (fonction disponible uniquement avec les moteurs SOMMER PRO+)

Grâce au portillon intégré, ma maison a désormais une deuxième porte d'entrée !



ZOOM SUR...


Deux pènes avec crochet anti-soulevement

UNE SERRURE MOTORISÉE AUTOMATIQUE


Disponible en option, la MAESTRO Évolution peut être dotée d'un bloc serrure intégré au pré-cadre. Automatique et motorisée, elle s'actionne seule, grâce à la télécommande.

En option
BLOC SERRURE


Bloc serrure intégré sur le pré-cadre



Ouverture totale



Ouverture séquentielle



Maestro

Évolution

L'ATOUT SÉCURITÉ DE VOTRE GARAGE

La porte à ouverture latérale laisse le plafond totalement dégagé. Et le garage bénéficie de finitions incomparables.

les
Plus

+



CHARNIÈRES BLANCHES

Charnières laquées blanches et vis de fixation dissimulées sous des capuchons blancs : l'excellence dans le détail.

+



PERFECTION DU DÉTAIL

Des bouchons cache-vis blancs peaufinent la finition de l'intérieur du garage.

Sécurité supplémentaire (option)

Une finition parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur

Pose facilitée

Une porte de garage, aussi belle que pratique.

+



UNE FINITION DE QUALITÉ, À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR

Profils extérieurs de la porte peints à la couleur du tablier pour une qualité de finition parfaite.

+



SEUIL PLAT ET SOLIDAIRE DU PRÉ-CADRE

Moins de 3 cm pour un accès facilité au garage, fixé sur le pré-cadre, il améliore l'étanchéité et la pose.

+



CONFORT D'UTILISATION

La courbure du rail plus large fluidifie le mouvement de la porte.

+




UN PRÉ-CADRE COMPLET

Pour une pose facilitée et une finition inégalable.

Maestro

ZOOM SUR...

PRATIQUE ET CONFORTABLE



MIRANO permet 3 types d'ouvertures, selon vos besoins :

- Une ouverture totale pour garer votre voiture.
- Une fonction « portillon séquentiel » avec une largeur d'ouverture paramétrable, pilotée directement depuis votre télécommande.
- Un portillon pivotant pour accéder à votre garage.

ZOOM SUR...



SERRURE MOTORISÉE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE



Le bloc serrure automatique complète parfaitement le pré-cadre, apportant un confort et une sécurité supplémentaire.



les Plus



POIGNÉE ENCASTRÉE

Pour une facilité d'usage tout en préservant l'esthétique de la porte.



CACHE-GAULETS

Ils protègent les mécanismes de guidage et apportent une touche esthétique supplémentaire à votre porte.



GAULETS TANDEM

Guidage de la porte par des double-galets montés sur roulement à billes pour un mouvement fluide, silencieux et durable.



SERRURE MOTORISÉE INTÉGRÉE

Les 2 points de fermeture se composent de deux pénes anti-soulèvement s'actionnant automatiquement.



LOQUET DE SERRURE

à l'intérieur du garage, un loquet de fermeture manuelle permet de (dé)verrouiller la serrure.



OUVERTURE À 90°

Le ferme-porte maintient le portillon ouvert à 90° pour un accès facilité, et le ferme automatiquement.

Mirano

LE SUMMUM DE LA PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Tous vos souhaits d'ouverture sont possibles : cette porte se plie à vos besoins, et sa qualité de conception ne vous décevra pas !

Bloc serrure automatique de série

Qualité de finition


Portillon pivotant

Je cherchais du confort et de la sécurité, mais avec élégance bien-sûr !







ZOOM SUR...




UN PORTILLON À LA CARTE*

Choisissez l'emplacement de votre portillon (à gauche ou à droite de la porte) afin d'adapter votre Mambo à la configuration de votre garage sans avoir à en modifier l'organisation (selon contraintes techniques).

*Valables pour les portes MAKAO et MAMBO



Makao



Mambo

les
Plus
de
Makao

+



PRÉ-CADRE COMPLET

avec seuil de moins de 3 cm pour un accès facilité et une pose irréprochable.

+



UNE FINITION HAUT-DE-GAMME

Pour parfaire l'esthétisme du garage, les finitions sont travaillées sur chaque détail : rails laqués blancs, cache-vis...

Portillon pivotant à 180°

Qualité de finition parfaite : pré-cadre intégral, cache-vis, seuil...

Pose facilitée

+



+



UN SEUIL

permet le mouvement fluide de la porte, tout en protégeant la partie basse du garage. (galva pour MAMBO, alu anodisé et intégré au pré-cadre pour MAKAO).

+



+



DES FINITIONS DE QUALITÉ

Une conception irréprochable, avec un niveau de finitions perçu différemment. (rail galva pour MAMBO, rail laqué blanc pour MAKAO)

+



+



SERRURE MULTIPOINTS

Une serrure 3 points en applique sécurise le portillon, accompagné d'une poignée avec retour ressort sur la porte MAKAO.

+



+



VERROU BAÏONNETTE

Il se verrouille dans le seuil afin que la porte ne puisse être manœuvrée depuis l'extérieur.



Ouverture maintenue à 180°

Porte manuelle accessible

Makao/Mambo



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



Les panneaux en Acier Double Paroi injectés de mousse polyuréthane (épaisseur 40 mm) permettent d'isoler et de sécuriser mon garage !

Motorisation

Moteurs

SOMMER DUO

Un moteur fiable et robuste, intégrant de série un boîtier mural pour commander la porte depuis l'intérieur du garage... Un confort d'utilisation au quotidien.

VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SÉCURITÉ : ★★	CONFORT : ★★
ACCESSOIRES : ★	



DEXXO COMPACT somfy.

Le savoir-faire d'un grand fabricant français et un moteur au rapport qualité-prix incomparable.

VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SÉCURITÉ : ★	CONFORT : ★
ACCESSOIRES : ★	



SOMMER pro+

Un moteur rapide et puissant, proposant 2 boutons de commande pour piloter la porte et l'éclairage LED intégré. Une sécurité maximale avec une fonction de détection de soulèvement de la porte intégrée de série !

VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SÉCURITÉ : ★★	CONFORT : ★★
ACCESSOIRES : ★★	



DEXXO PRO somfy.

Un moteur très puissant, idéal pour les portes de grandes dimensions. Dans sa version IO, il est compatible avec les systèmes domotique SOMFY, pour un pilotage et un contrôle de sa porte à distance.

VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SÉCURITÉ : ★★	CONFORT : ★★
ACCESSOIRES : ★	



Émetteurs



Pearl SOMMER

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+



Pearlvibe SOMMER

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+



Slide SOMMER

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+



Keytis somfy.

Émetteur 2 canaux
Compatibilité : DEXXO COMPACT ou DEXXO PRO RTS



Keygo somfy.

Émetteur 2 canaux
Compatibilité : DEXXO PRO RTS ou IO

Je profite de ma porte motorisée en toute sécurité grâce à un système de détection d'obstacles intégré et à un large choix d'équipements conçus pour simplifier mon quotidien.

Portes répondant à la norme CE (EN13041-1)

Guide de choix

		OUVERTURE PLAFOND		OUVERTURE LATÉRALE		
		Miami	Maori	Maestro	Mirano	Makao
MANŒUVRE DE LA PORTE						
Porte MOTORISÉE		●	●	●	●	●
Porte MANUELLE		○	○	○	○	●
RÉALISATION						
Dimensions SUR-MESURE		●	●	●	●	●
Dimensions STANDARD		○	○	○	○	○
SYSTÈME DE COMPENSATION						
Ressorts de traction		●	●	●	●	●
Ressorts de torsion à l'avant		●	●	●	●	●
Ressorts de torsion à l'arrière		●	●	●	●	●
DESIGN, COLORIS & HUBLOTS						
Panneau acier double paroi isolé 40 mm		●	●	●	●	●
Panneau CASSETTE		●	●	●	●	●
Panneau WOODGRAIN RAINURE		●	●	●	●	●
Panneau WOODGRAIN NON RAINURE		●	●	●	●	●
Panneau LISSE		●	●	●	●	●
Panneau HI-LINE		●	●	●	●	●
Panneau MONO RAINURE		●	●	●	●	●
Panneau MACRO RAINURE		●	●	●	●	●
Coloris Blanc		●	●	●	●	●
Coloris RAL au choix		○	○	○	○	○
Coloris Chêne Doré		○	○	○	○	○
Coloris Chêne Foncé		○ ³⁰	○ ³⁰	○ ³⁰	○ ³⁰	○ ³⁰
Contretypepage Couleur		○	○	○	○	○
Hublots (Alunox ou PVC)		○	○	○	○	○
Hublots Panoramiques (Alunox)		○ ³⁰	○	○	○	○
Décor Alunox (posés en usine)		○	○	○	○	○
Décor Alunox adhésifs (à l'unité)		○	○	○	○	○
FINITIONS INTÉRIEURES						
Structure et rails de guidage laqués blanc		○	○	○	○	○
Charnières blanches		● ³⁰	●	●	●	●
ÉTANCHÉITÉ						
Joints périphériques		●	●	●	●	●
Joints entre les panneaux		●	●	●	●	●
Seuil		○	○	○	○	○
Kit Air'metik		○	○	○	○	○
MOTORISATION						
SOMMER DUO		●	●	●	●	●
SOMMER PRO+		○	○	●	●	○
SOMFY DEXXO COMPACT		○	○	○	○	○
SOMFY DEXXO PRO		○	○	○	○	○
		SOMMER		SOMFY		
		DUO	PRO+	DEXXO COMPACT RTS	DEXXO PRO RTS	DEXXO
Options	Commande murale intégrée	●	●	○	○	○
	Émetteur mural radio	○	○	○	○	○
	Digicode	○	○	○	○	○
	Laser de stationnement	○	○	○	○	○
	Éclairage avec détection automatique	○	○	○	○	○
	Feu clignotant	○	○	○	○	○
	Cellule détection d'obstacle	○	○	○	○	○
	Déverrouillage de secours	●	○	○	●	●
	Batterie de secours	○	○	○	○	○
	Alarme intégrée	○	○	○	○	○
	Avertisseur fermeture	○	○	○	○	○
	Verrouillage magnétique de la porte	○	○	○	○	○
	Détecteur d'humidité	○	○	○	○	○
	Récepteur portail	○	○	○	○	○
Accessoires	Récepteur éclairage	○	○	○	○	○
	Domotique Well'com	○	○	○	○	○
	Domotique Somfy	○	○	○	○	○

(1) Selon DESIGN du panneau
(2) Portes Sur-Mesure uniquement

De série Également disponible



 Détecteur de fumée
« s'ouvre les volets
pour l'intervention des
secours en cas d'incendie »

 Éclairage
automatique
« se détecte la voiture
et s'allume le garage »

 Économisez
l'énergie

 Optimisez
votre sécurité
Incendie - Intrusion

 Améliorez
votre confort



LA MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité). Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.

COMPATIBLE  Well'com®

**Pilotez votre porte et...
son environnement !**




**Restez
connecté
avec votre
garage...**

Well'com®



Je configure ma porte...



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOILETS ROULANTS
-  VOILETS BATTANTS
ET COULISSANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

**FRANCE
FERMETURES**

**FRANCE
FERMETURES**
france-fermetures.fr



Mars 2003/05/2016 Document non contractuel / Crédit : France Fermetures / © France Fermetures, Frodo

**FRANCE
FERMETURES**



Bienvenue dans le monde des portes de garage WIŚNIOWSKI

Vous pouvez choisir parmi une gamme de plusieurs solutions de portes de garage sectionnelles, basculantes, enroulables et battantes. La connaissance des besoins de nos Clients est à l'origine de cette diversité. Laissez-nous vous surprendre par plusieurs possibilités. Vous allez retrouver des portes de garage sectionnelles WIŚNIOWSKI qui sont **prestigieuses, sûres et fonctionnelles**.

Choisissez une porte **pour vous**

PANNEAU
INNOVO
60 mm



PRIME. Nouvelle génération
de portes sectionnelles.

CLASSE EXCLUSIVE

Les portes sectionnelles **WIŚNIOWSKI** offrent une large gamme de possibilités permettant de fermer le garage. Trois classes de portes sectionnelles représentent une offre unique permettant de choisir une solution qui vous convient. Outre leur fonctionnalité attribuée, les portes **PRIME**, **UniTherm** et **UniPro** respectent les plus hauts standards de confort et de sécurité. Elles utilisent des solutions innovantes de construction permettant d'utiliser les portes sectionnelles en toute condition, tant dans les sites récents que ceux qui ont subi une modernisation. Elles reflètent également les tendances actuelles du design.

RÉCAPITULATIF DES MODÈLES DES PORTES



UniPro

- Système de ressorts de torsion conçu pour **20 mille cycles**
- **Structure galvanisée**
- Panneau **40 mm**
- Coefficient de transfert thermique du panneau **Up=0,48 W/m²K**
- **Galets à roulement**

UniTherm

- Système de ressorts de torsion conçu pour **20 mille cycles**
- **Structure galvanisée**
- Panneau **INNOVO 60 mm**
- Coefficient de transfert thermique du panneau **Up=0,33 W/m²K**
- **Double galet à roulement**
- **Protections flexibles** entre les panneaux
- **Double joint d'étanchéité** bas

PRIME

- Système de ressorts de torsion conçu pour **20 mille cycles**
- **Structure galvanisée et laquée**
- Panneau **INNOVO 60 mm**
- Coefficient de transfert thermique du panneau **Up=0,33 W/m²K**
- **Double galet à roulement**
- **Protections flexibles** entre les panneaux
- **Double joint d'étanchéité** bas
- **Système de protections** des éléments mécaniques
- **Automatisme moderne** doté d'un équipement standard élevé



Rainures légères



Rainures en V



Rainures fortes



Sans rainures (lisse)



Rainures à cassettes

UniPro

Woodgrain	RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, autre RAL*, chêne doré, noyer	—	RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016, autre RAL*, chêne doré, noyer	RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016, autre RAL*, chêne doré, noyer	RAL 9016, autre RAL* chêne doré
Smoothgrain	—	—	chêne doré, noyer, 26 placages	chêne doré, noyer, 26 placages	—
Sandgrain	—	—	anthracite	anthracite	—
Silkline	RAL 7016, autre RAL*	RAL 9006, autre RAL*	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	—

UniTherm


Smoothgrain	—	—	chêne doré, noyer	chêne doré, noyer, 26 placages	—
Sandgrain	—	—	anthracite	anthracite	—
Silkline	—	—	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	—

PRIME

Smoothgrain	—	—	chêne doré, noyer	chêne doré, noyer, 26 placages	—
Sandgrain	—	—	anthracite	anthracite	—
Silkline	—	—	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	RAL 7016, RAL 9016, autre RAL*	—


* Le tablier de porte peut être peint en une couleur de la palette RAL - uniquement les portes à structure woodgrain et silkline (excepté les couleurs à effet nacré, réfléchissant et métallisé et les couleurs spéciales).

PANNEAU
40 mm



Porte **UniPro**

PANNEAU
INNOVO
60 mm



Porte **PRIME, UniTherm**

- 1 **Structure** fermée du panneau. 2 **Protection** flexible entre les panneaux. 3 **Profil en aluminium** fixant les protections flexibles.
4 **Cinq** couches de tôle dans l'endroit de fixation des paumelles. 5 **Étanchéité** entre les panneaux. 6 **Paumelle** cachée. 7 **Mousse** polyuréthane.

UniPro. Universelle en toute condition.

UniPro allie une précision de réalisation, le sens du détail avec une offre énorme de décors, structures, couleurs et ornements décoratifs. Grâce à cela, les portes UniPro s'intègrent parfaitement tant dans les bâtiments modernes que ceux traditionnels. Avec plusieurs solutions de construction, elles peuvent être utilisées tant dans les sites récents que ceux qui ont subi une modernisation et qui ont été équipés avant d'autres types de portes. Puisqu'elles conservent en parallèle tous leurs fonctions et paramètres nécessaires pour fermer le garage, elles sont classées parmi les solutions les plus polyvalentes applicables aux portes de garage.




CLASSE
STANDARD



UniPro. Fonctionnalité et sécurité.

L'un des aspects les plus importants d'utilisation de la porte de garage est celui de la sécurité. Au vu de cela, il est essentiel de mettre en œuvre non seulement une structure sûre mais aussi des protections indispensables pour assurer une sécurité complète des utilisateurs.



UniTherm.

Nouveaux standards.

La porte UniTherm atteint des classes élevées relatives à la résistance à l'action du vent, à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air. Les valeurs de ces paramètres influencent non seulement la durée d'exploitation de la porte mais aussi le maintien de ses valeurs esthétiques pendant des années. C'est une solution de construction innovante qui assure la durabilité, la sécurité et la fonctionnalité sous les charges d'exploitation quotidienne.



CLASSE
PREMIUM



PRIME. Une nouvelle génération de portes de garages.

Imaginez une porte de garage de la nouvelle génération. Une porte qui ne résulte pas de la transformation des solutions existantes, mais issue des recherches créatives d'un équilibre entre la technologie moderne, la qualité, la sécurité et le design.

Telle est la porte PRIME. Innovante, raffinée dans ses moindres détails, elle reflète vos besoins avant que vous ne les définissiez. C'est une porte automatique entièrement équipée et complète qui, utilisée chaque jour avec sa télécommande, vous donnera la certitude d'avoir fait le meilleur choix. PRIME est sans égal, et sa ligne de style classique est un prélude à ce qui se trouve à l'intérieur de cette porte intelligemment conçue.

Soyez le premier, soyez PRIME. Découvrez les avantages exceptionnels de la porte PRIME !



CLASSE
EXCLUSIVE



PRIME.

Ikône de la sécurité.

PRIME rompt avec les stéréotypes en matière de sécurité. Il s'agit non seulement de la vision d'une porte présentant une grande valeur esthétique, mais aussi du reflet du souci de la sécurité. Dans PRIME, nous avons une approche globale de la sécurité - nous utilisons la technologie pour protéger, mais surtout pour prévenir tout danger. De nombreux systèmes modernes de protections des éléments structuraux et des pièces mécaniques contribuent à protéger tous les utilisateurs de la porte, rendant votre maison plus sécurisée. Avec sa motorisation idéalement intégrée, PRIME devient un précurseur de progrès technologique, qui démontre dans chaque détail que la qualité et la sécurité y sont inextricablement liées.



Le frein d'urgence empêchant le tablier de tomber en cas de rupture du câble



Rideau de sécurité - option

Solutions **de rénovation**

L'objectif de la modernisation est avant tout d'adapter les caractéristiques fonctionnelles des bâtiments existants aux besoins actuels des utilisateurs. Le plus souvent, la modernisation a aussi pour but d'augmenter les valeurs esthétiques du bâtiment. Nos solutions de rénovation permettent le montage des portes sectionnelles dans l'ouverture du garage, quelles que soient les conditions de construction, et même dans le cas où le bâtiment n'est pas équipé de linteaux ou d'espaces latéraux. Grâce à ces solutions, le garage obtient plus de performances potentielles et gagne en esthétique.


STRUCTURES




Woodgrain




Smoothgrain



Sandgrain



Silkline



Silkline,
panneau avec rainures en V

MODÈLES



Porte en panneaux sans rainures (lisses)



Porte en panneaux avec rainures fortes



Porte en panneaux avec rainures légères



Porte en panneaux à cassettes



Porte en panneaux avec rainures en V

HUBLOTS



Porte UniPro avec hublots - type A-1



Porte UniPro avec hublots - type C-1



Porte UniPro avec hublots - type E-1



Porte UniPro avec hublots - type O



Porte UniPro avec hublots - type O-1, cadre en
acier inoxydable



Porte UniPro avec hublots - type O-2, cadre en
acier inoxydable



Porte UniPro avec hublots - type R-1, cadre en acier inoxydable



Porte UniPro avec hublots - type R-2, cadre en acier inoxydable



Porte UniPro avec hublots - type W3-1



Porte UniPro avec hublots - type W4-1



Porte UniPro avec hublots - type W5-1



Porte UniPro avec hublots - type W6-1

OPTIONS DE RÉALISATION



Porte UniPro avec vitrage en panneau en aluminium



Porte UniPro avec vitrage VISUAL
- disponible avec la porte jusqu'à la largeur de So=3000 [mm].



Porte UniPro avec panneau ventilé -
tôle perforée



Porte UniPro avec portillon de passage



Porte UniPro avec panneau ventilé -
grille coupée et tréfilée

MODÈLES **DES PORTILLONS INDÉPENDANTS DE GARAGE**



Portillon indépendant en panneaux sans rainures



Portillon indépendant en panneaux avec rainures fortes



Portillon indépendant en panneaux avec rainures légères



Portillon indépendant en panneaux à cassettes





Portillon indépendant en panneaux avec rainures en V



Portillon indépendant avec vitrage A-1



Portillon indépendant avec ornement Ap-4



SANS RAINURES	● ▲ ■	■	■	■	● ▲ ■	■		■	● ▲ ■
RAINURES FORTES	● ▲ ■	■	■	■	● ▲ ■	■		■	● ▲ ■
RAINURES LÉGÈRES		■	■	■	■	■	■	■	
RAINURE EN V							■		
A CASSETTES		■						■	

- PRIME
- ▲ UniTherm
- UniPro


Tous les panneaux formant les portes sectionnelles avec structure woodgrain et silkline disponibles en couleurs de la palette RAL.





SANS RAINURES	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■	● ▲ ■
RAINURES FORTES	● ▲ ■	● ▲ ■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RAINURES LÉGÈRES												
RAINURE EN V												
A CASSETTES												

- PRIME
- ▲ UniTherm
- UniPro



Tous les panneaux formant les portes sectionnelles avec structure woodgrain et silklime disponibles en couleurs de la palette RAL.



Motorisation **METRO**

METRO est une motorisation de nouvelle génération. C'est un mariage harmonieux de la puissance, de la beauté et de la fiabilité, conçu en accord avec les fruits des dernières technologies. Elle est issue de la collaboration des marques **WIŚNIEWSKI** et **Somfy** – l'un des leaders mondiaux dans la production de solutions d'automatisation et de domotique. METRO présente des paramètres techniques exceptionnels, enfermés dans un boîtier conçu en accord avec les standards de style de la marque WIŚNIEWSKI.

 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY **somfy**.



Émetteur quatre canaux
PULSAR





ACCESSOIRES POUR L'AUTOMATISME PORTES DE GARAGE

Des possibilités complémentaires qui se présentent en matière d'équipement des portes automatiques signifient une amélioration des standards de sécurité et de confort.



Clavier à code Digipad RTS

Le clavier à code 2 canaux permet de commander tant les motorisations que les récepteurs radio. La communication par voie radio rend possible le montage dans tout endroit et ne demande pas de câblage.



Le clavier à code io

permet de commander les motorisations fonctionnant par voie radio io, avec la possibilité de connecter deux appareils. Le clavier est un appareil sans fil, apparent, et son installation ne demande pas de câblage. L'appareil est alimenté avec pile et est muni de touches rétro-éclairées.



Émetteur mural RTS

Le clavier à code 2 canaux permet de commander tant les motorisations que les récepteurs radio. La communication par voie radio rend possible le montage dans tout endroit et ne demande pas de câblage.



Le récepteur radio d'extérieur

permet de commander les motorisations à l'aide de l'émetteur Pulsar. C'est un appareil deux canaux qui rend possible de programmer 16 émetteurs.



Le verrouillage mécanique du chariot

constitue une protection complémentaire, installée sur le chariot, qui améliore la sécurité de la porte.



La sirène d'alarme pour la motorisation METRO,

connectée à la motorisation, informe sur un essai d'ouverture non surveillée de la porte.



La lampe de signalisation

fonctionne avec la motorisation METRO et INTRO.



La batterie d'alimentation de secours

connectée à la motorisation METRO permet d'effectuer d'urgence quelques cycles de travail.



La serrure digicode d'extérieur

est un appareil à un canal permettant de commander la porte à l'aide d'un code. Elle est conçue pour le montage à l'extérieur du bâtiment et demande un câblage.



Les cellules photoélectriques

protègent contre un mouvement non surveillé du tablier de porte lorsqu'un obstacle surgit dans la baie de passage.





PRIME | RAL 7035 | silkline
CREO | 321 | RAL 7035



DEVIS GRATUIT

Parlons de votre projet

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com

fermeture-econhome.fr

15 agences dans 6 régions

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France. Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.