

CATALOGUE 2026

Nos portes d'entrée sur mesure

PVC, aluminium ou bois, portes blindées et blindage, portes d'intérieur : fabriquées à vos mesures et posées par notre filiale Habitat Econ'Home.

Depuis 2012

15 agences, 6 régions

Devis gratuit à domicile

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

01	Fermeture Econ'Home en bref	p. 3
02	La porte d'entrée, premier rempart de la maison	p. 4
03	Nos familles de portes	p. 5
04	Quel style pour votre entrée ?	p. 6
05	PVC, aluminium ou bois ?	p. 7
06	Blindage ou porte blindée	p. 8
07	Blindage, serrures et normes	p. 9
08	Détails et coloris	p. 10
09	Nos réalisations	p. 11
10	Votre projet, garanties et SAV	p. 12
11	Annexe : documentation des fabricants	p. 13
	Bel'M · Pirnar Optimum, Premium et Ultim · Picard Serrures · Gardesa	p. 14 à 64
	Portes d'intérieur : Rozière · Tredi · Sifisa	p. 65 à 82
12	Nous contacter	p. 83

Un conseiller à votre écoute

Appelez le 04 72 75 80 80 ou le 06 83 93 15 42 : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour convenir d'un rendez-vous à domicile, étudier votre projet et établir votre devis gratuit.

QUI SOMMES-NOUS

Une entreprise de proximité, depuis 2012

Depuis 2012, soit 14 ans, Fermeture Econ'Home améliore le confort, l'isolation et la sécurité des maisons : fenêtres, portes, volets, stores, portails et clôtures, portes de garage, vérandas et pergolas, climatisation et panneaux photovoltaïques.

+8 000

clients

+5 000

chantiers réalisés

15

agences dans
6 régions

115

salariés, tous en
CDI

Nos engagements

- ✓ Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées
- ✓ Étude de votre projet et devis gratuit, chez vous
- ✓ Des produits fabriqués sur mesure
- ✓ Une pose réalisée par notre filiale Habitat Econ'Home
- ✓ Des travaux assurés en décennale et en responsabilité civile
- ✓ Classée chaque année depuis 2022 parmi les Champions de la croissance

Près de chez vous

15 agences en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Siège à Vaulx-en-Velin (Rhône).



Une pose confiée à notre filiale

Tous nos produits sont posés par notre filiale Habitat Econ'Home, à l'exception des panneaux photovoltaïques, installés par un partenaire. Habitat Econ'Home est titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 pour les fenêtres, volets et portes.

LA PORTE D'ENTRÉE

Le premier rempart de votre maison, et sa première impression

Parmi toutes les menuiseries d'une habitation, la porte d'entrée est l'une des plus importantes. Elle doit bien isoler, résister aux tentatives d'effraction et s'accorder à l'architecture de votre maison. La remplacer, c'est gagner à la fois en confort, en sécurité et en esthétique.

- ✓ **Plus de confort.** Une porte neuve, bien ajustée et munie de joints, limite les courants d'air et les pertes de chaleur dans l'entrée.
- ✓ **Plus de sécurité.** Serrure de sécurité, blindage ou porte blindée : la protection s'adapte à votre logement.
- ✓ **Un style à votre image.** PVC, aluminium ou bois, de nombreux modèles et coloris.
- ✓ **Une façade harmonieuse.** Nos gammes de portes existent avec des fenêtres assorties.
- ✓ **Du vrai sur-mesure.** Chaque porte est fabriquée aux cotes relevées chez vous.



Une de nos réalisations

Une pose dans les règles

Pose des menuiseries réalisée par notre filiale Habitat Econ'Home, titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 (fenêtres, volets, portes).

RAPPEL

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

DEVIS

Étude de votre entrée et devis gratuit à domicile.

POSE

Par notre filiale Habitat Econ'Home.

NOTRE GAMME

Trois familles de portes

Maison ou appartement, envie de mieux isoler, de mieux protéger ou simplement de changer de style : nous avons une porte adaptée à chaque situation.



EXTÉRIEUR

Portes d'entrée

En PVC, aluminium ou bois. La porte d'extérieur doit assurer une bonne isolation thermique et un bon niveau de sécurité, tout en s'accordant à l'esthétique de votre maison. Nos gammes existent avec des fenêtres assorties.



SÉCURITÉ

Portes blindées et blindage

En appartement comme en maison individuelle : blindage de votre porte actuelle ou porte blindée complète, parmi un large choix de modèles, pour vous protéger des tentatives d'effraction et des cambriolages.



INTÉRIEUR

Portes d'intérieur

Des portes sur mesure, déclinables à l'infini. Nos modèles tendance donnent à votre intérieur une image qui correspond à votre personnalité, de l'entrée jusqu'aux chambres.

Assortir porte et fenêtres

Nous proposons de nombreuses gammes de portes et de fenêtres assorties en PVC, aluminium ou bois, pour une façade harmonieuse. Pensez aussi à votre porte de garage, que nous proposons également.

Faut-il une autorisation ?

En appartement, consultez votre règlement de copropriété : la plupart imposent le blindage de la porte existante plutôt que son remplacement. En maison, si la nouvelle porte modifie l'aspect extérieur (forme, couleur), une déclaration préalable de travaux peut être nécessaire, notamment en secteur protégé : renseignez-vous auprès du service d'urbanisme de votre mairie.

STYLES DE PORTES D'ENTRÉE

Quel style pour votre entrée ?

Quatre grandes familles de modèles, illustrées par des portes que nous avons posées. Votre conseiller vous aide à choisir selon l'architecture de votre maison et vos envies.



Contemporaine

Lignes épurées, teintes sombres, inserts inox et vitrages fins : idéale pour une façade moderne.

UNE DE NOS RÉALISATIONS



Classique

Panneaux moulurés et petit vitrage en demi-lune : le charme d'une porte traditionnelle, avec le confort d'une menuiserie neuve.

UNE DE NOS RÉALISATIONS



Vitrée

Vitrages décoratifs, droits ou courbes : la lumière naturelle entre dans le hall, et les verres dépolis préservent votre intimité.

UNE DE NOS RÉALISATIONS



Avec fixes latéraux

Des panneaux vitrés de part et d'autre de la porte élargissent visuellement l'entrée et l'inondent de lumière.

UNE DE NOS RÉALISATIONS

AVANT DE CHOISIR

Les bonnes questions à vous poser

- ✓ Votre porte est-elle très exposée au soleil, à la pluie ou au vent ? Le choix du matériau et de la teinte en dépend.
- ✓ Souhaitez-vous l'assortir à vos fenêtres ou à votre porte de garage ?
- ✓ Habitez-vous en copropriété ? Le règlement peut encadrer le choix de la porte palière.
- ✓ Votre entrée manque-t-elle de lumière ? Une porte vitrée ou des fixes latéraux peuvent tout changer.
- ✓ Quel niveau de sécurité recherchez-vous : serrure de sécurité, blindage ou porte blindée ?
- ✓ Dans quel sens la porte doit-elle s'ouvrir pour faciliter le passage dans votre entrée ?

MATÉRIAUX

PVC, aluminium ou bois ?

Chaque matériau a ses atouts. Le bon choix dépend du style de votre maison, de l'exposition de la porte et du temps que vous souhaitez consacrer à l'entretien.

Le PVC, simple et efficace

Bon isolant thermique, durable et très facile d'entretien : un coup d'éponge suffit. Le PVC se décline en de nombreux coloris, y compris des finitions ton bois qui en imitent l'aspect.

IDÉAL SI VOUS...

- ✓ voulez un entretien minimal ;
- ✓ cherchez une bonne isolation au quotidien ;
- ✓ souhaitez assortir la porte à des fenêtres en PVC.

L'aluminium, l'élégance contemporaine

Avec rupture de pont thermique, l'aluminium allie modernité et efficacité énergétique. Résistant et stable, il permet des profils fins, des lignes épurées et des teintes très actuelles.

IDÉAL SI VOUS...

- ✓ avez une façade moderne ou contemporaine ;
- ✓ aimez les lignes droites et les inserts design ;
- ✓ recherchez une teinte foncée, comme le gris anthracite.

Le bois, l'authenticité

Excellente isolation naturelle, chaleur et cachet incomparables. En contrepartie, le bois demande un entretien régulier (lasure ou peinture) pour rester beau au fil des années.

IDÉAL SI VOUS...

- ✓ habitez une maison ancienne ou de caractère ;
- ✓ préférez un matériau naturel ;
- ✓ acceptez de l'entretenir régulièrement.

Critère	PVC	Aluminium	Bois
Isolation thermique	Bon isolant	Efficace avec rupture de pont thermique	Excellente isolation naturelle
Entretien	● ● ● Très simple : un coup d'éponge	● ● ● Très simple	● ● ● Régulier : lasure ou peinture
Style	Classique ou contemporain	Contemporain, profils fins	Traditionnel et chaleureux
Coloris	Nombreux, dont des tons bois	Large choix de teintes actuelles	Teintes naturelles, lasures, peintures


Aides à la rénovation

Une porte d'entrée mieux isolée participe au confort de votre logement. Pour connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre, renseignez-vous auprès de France Rénov', le service public d'information et de conseil sur la rénovation de l'habitat : france-renov.gouv.fr ou 0 808 800 700 (service gratuit + prix d'un appel).

SÉCURITÉ

Blindage ou porte blindée : protégez votre entrée

Vous vivez en appartement ou en maison individuelle ? Pour vous protéger des tentatives d'effraction, deux solutions existent. Nous vous aidons à choisir celle qui convient à votre porte, à votre logement et à votre règlement de copropriété.



Une de nos réalisations : blindage d'une porte palière

SOLUTION 1

Le blindage de porte

Votre porte actuelle est conservée et renforcée : habillage en acier, nouvelle serrure de sécurité et, selon le modèle, cornières sur l'encadrement. C'est la solution imposée par la plupart des règlements de copropriété.

- ✓ Votre porte existante est préservée
- ✓ La solution la plus courante en appartement
- ✓ Plusieurs types de blindage selon le niveau de protection voulu



Une de nos réalisations : porte blindée sur palier

SOLUTION 2

La porte blindée

La porte et son encadrement sont entièrement remplacés par un ensemble métallique, le bloc-porte. Fiable et robuste, il n'est cependant pas autorisé dans tous les logements. Les modèles actuels sont bien plus esthétiques qu'on ne l'imagine.

- ✓ Porte et encadrement renforcés ensemble
- ✓ Un plus pour l'isolation phonique et thermique de l'entrée
- ✓ Moulures, finitions bois, teintes claires ou foncées
- ✓ Pour maison ou appartement, selon le règlement

Bon à savoir

Pour compléter la protection de votre logement, une alarme ou un système de vidéosurveillance peuvent être envisagés en plus de la porte.

BIEN CHOISIR

Blindage, serrures et normes

Les types de blindage

Blindage à plat

Une plaque métallique est fixée sur la face intérieure de votre porte.

Blindage pivot

En plus de la plaque, l'articulation est renforcée et les gonds sont remplacés par des paumelles soudées : une protection supérieure au blindage classique.

Blindage fourreau

La porte est enveloppée dans un fourreau métallique. Une méthode très efficace.

Blindage anti-pince

Des cornières renforcent l'encadrement, là où un outil pourrait faire levier entre la porte et le bâti.

Blindage avec joints

Des plaques d'acier fixées avec des joints : la porte gagne aussi en isolation thermique et phonique.

Lequel choisir ?

Tout dépend de votre porte, de son encadrement et du niveau de protection souhaité. Notre conseiller vous oriente lors de sa visite.

Choisir sa serrure

3

Serrure 3 points

Trois points de verrouillage latéraux qui s'actionnent ensemble d'un tour de clé. C'est le modèle le plus répandu, notamment dans les logements récents.

5

Serrure 5 points

Les trois points latéraux, plus un en haut et un en bas de la porte. Si votre sol est fragile, préférez une version à cinq points latéraux.

7

Serrure 7 points

Cinq points latéraux et deux en haut et en bas : une solution à envisager surtout pour les portes de plus de 2,10 m de haut.

Le nombre de points ne fait pas tout

Beaucoup de points de verrouillage ne garantissent pas à eux seuls une sécurité optimale. Pour juger de la fiabilité d'une serrure, vérifiez surtout sa certification A2P.

Serrures : la certification A2P

Délivrée par le CNPP (Centre national de prévention et de protection), elle atteste qu'une serrure a réussi des tests de résistance aux tentatives d'effraction. Elle se décline en trois classes :

A2P 1 étoile

plus de 5 min

A2P 2 étoiles

plus de 10 min

A2P 3 étoiles

plus de 15 min

Portes : le classement BP

Un classement similaire existe pour la résistance de la porte elle-même face à une tentative d'effraction :

BP 1

plus de 5 min

BP 2

plus de 10 min

BP 3

plus de 15 min

POIGNÉES, VITRAGES ET COLORIS


Les détails qui font la différence

Poignée, rosace, vitrage, teinte : ces choix donnent son caractère à votre porte. Quelques exemples relevés sur nos chantiers.



Poignée et plaque inox

Une béquille sobre, assortie à la plaque de serrure.



Rosace dorée

Elle habille et protège le cylindre de la serrure.



Vitrage en arc

Le vitrage dessine le style de la porte et éclaire l'entrée.



Ton bois et poignée dorée

Une finition chaleureuse, rehaussée d'une touche dorée.

COLORIS

Une teinte pour chaque façade

Blanc intemporel, gris anthracite contemporain, couleurs franches ou tons bois : voici un extrait de notre nuancier menuiseries. Les coloris proposés varient selon le matériau et le modèle ; votre conseiller vous présente le nuancier complet lors de sa visite.

Teintes unies



Blanc
RAL 9016



Blanc crème
RAL 9001



Beige
RAL 1015



Gris clair
RAL 7035



Gris argent
RAL 7001



Gris basalte
RAL 7012



Gris anthracite
RAL 7016



Bleu brillant
RAL 5007



Bleu acier
RAL 5011



Vert mousse
RAL 6005



Bordeaux
RAL 3005



Rouge pourpre
RAL 3004

Finitions ton bois



Chêne clair



Douglas
strié



Winchester



Châtaignier



Acajou

Finitions métallisées et anodisées



Aluminium
brossé



Quartz
métal



Anthracite
métal



Anodisé
naturel




Anodisé
champagne

Rendu des couleurs à l'écran et à l'impression donné à titre indicatif.

NOS RÉALISATIONS

Des portes posées chez nos clients

Comparez avant et après, puis parcourez quelques portes d'entrée, portes blindées et blindages réalisés chez nos clients.



Remplacement d'une porte d'entrée : un style contemporain et plus de lumière dans l'entrée.



Porte de service sur un toit-terrasse



Porte de service blanche, partie vitrée



Porte d'entrée ton bois à vitrages triangulaires, côté intérieur



Porte blindée finition bois, huisserie noire



Porte blindée blanche lisse, entrée au parquet



Porte palière ton acajou à serrure de sécurité



Porte d'appartement à serrure de sécurité, côté intérieur

ET LA VÔTRE ?

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous à domicile.

04 72 75 80 80

VOTRE PROJET

Comment se déroule votre projet

01

Votre demande

Par téléphone ou sur notre site : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous.

02

Rendez-vous à domicile

Le conseiller étudie votre entrée, vous présente modèles, matériaux, serrures et coloris, puis établit votre devis gratuit.

03

Prise de mesures

Après la signature du devis, les mesures précises sont relevées entre 7 et 10 jours plus tard.

04

Fabrication

Votre porte est fabriquée aux dimensions exactes de votre ouverture, avec les finitions choisies.

05

Pose

Notre filiale Habitat Econ'Home dépose l'ancienne porte, pose la nouvelle, effectue les réglages et les finitions, et nettoie le chantier.

06

Suivi

Nous restons à vos côtés pour vos garanties et le service après-vente.

APRÈS LA POSE

Garanties et service après-vente

Des travaux assurés

Nos travaux sont assurés en décennale et en responsabilité civile auprès de L'Auxiliaire, au titre du contrat Global Constructeur n° 320.230163. Notre filiale de pose Habitat Econ'Home en est coassurée.

Enregistrez votre garantie

Sur notre site, page Garantie : votre installation est rattachée à votre numéro de devis et à sa date de pose, et toute demande de service ou de réparation est traitée plus rapidement.

Un SAV à votre écoute

Un souci avec un produit posé par nos soins ? Déposez votre demande en ligne depuis notre espace SAV, ou contactez notre service client au 04 72 75 80 80.

Le détail de vos garanties

Pour connaître les garanties qui s'appliquent à vos produits, reportez-vous à vos documents contractuels ou contactez notre service client au 04 72 75 80 80 ou à service-client@fermeture-econhome.com.

Entretien : une fois par an, huilez les pênes de votre porte avec de l'huile de vaseline. Nettoyez le PVC et l'aluminium avec un produit doux, sans produit acide, alcalin ou contenant de la soude.

ANNEXE

Documentation des fabricants

Documents des fabricants fournis à titre indicatif ; les modèles, options et coloris proposés sont confirmés lors de votre rendez-vous.

Bel'M · portes d'entrée aluminium, mixte, bois et acier	p. 14
Pirnar · collection Optimum	p. 30
Pirnar · collection Premium	p. 38
Pirnar · collection Ultimium	p. 47
Picard Serrures · porte blindée Diamant 10	p. 54
Gardesa · portes blindées, catalogue général	p. 56
Gardesa · porte blindée Strasbourg	p. 63
Rozière · portes d'intérieur	p. 65
Tredi · portes d'intérieur	p. 70
Sifisa · portes d'intérieur et portes coulissantes	p. 77

Extraits choisis ; photos et indications non contractuelles. Les garanties applicables sont celles de vos documents contractuels.

Bienvenue chez vous, ce lieu si familier où s'invite le quotidien
mais où l'inattendu frappe toujours à la porte.

Bienvenue là où tout commence : les surprises, les rencontres,
les retrouvailles...

Bienvenue, dans cet endroit qui vous ressemble tant et où
s'exprime la joie de recevoir, cet endroit où le sens de l'accueil
se confond avec le sens du partage.

Entrebâillez cette porte qui invite, cette porte qui s'ouvre,
cette porte sur mesure qui ne ressemble qu'à vous...
Cette porte Bel'M.

Bienvenue à la maison !



B I E N V E N U E
À L A
M A I S O N

UNE BELLE ENTRÉE

Notre ambition, en tant que spécialiste, est de concevoir pour vous, des portes intemporelles que vous aurez plaisir à utiliser et à regarder durant les 20 prochaines années. Bel'M a à cœur de proposer une esthétique raffinée en face intérieure autant qu'en face extérieure.

LE CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE



CLASSIQUE

EN ACCORD AVEC LE STYLE
DE LA FAÇADE

Vous pouvez opter pour la cohérence et sublimer votre maison en respectant son style architectural.



CONTEMPORAIN

EN RUPTURE AVEC LE STYLE
DE LA FAÇADE POUR
SURPRENDRE LES REGARDS


Vous pouvez aussi miser sur l'audace et mixer les tendances. Dans tous les cas, matières, couleurs et lignes vous laissent le choix pour créer la porte unique qui ne ressemble qu'à vous.

LE CHOIX DU MATÉRIAU

ALUMINIUM

74 MODÈLES
27 COULEURS FACE EXTÉRIEURE EN STANDARD*

L'aluminium ne laisse jamais de marbre ! Classe et contemporain, l'aluminium se décline à votre guise.



MIXTE BOIS / ALU

31 MODÈLES
27 COULEURS EN STANDARD FACE EXTÉRIEURE*
10 FINITIONS BOIS EN STANDARD FACE INTÉRIEURE

Quand la chaleur du bois épouse le design de l'aluminium, la porte d'entrée devient l'un de ces meubles que l'on aime montrer...



BOIS

40 MODÈLES
5 ESSENCES DE BOIS
UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS DE FINITIONS ET DE COMBINAISONS*

Faites entrer la nature dans votre cocon ! À la fois brut et raffiné, chaleureux et intemporel, le bois et ses nombreuses finitions créent toujours la surprise...



ACIER


80 MODÈLES
18 COULEURS EN STANDARD**

On peut aimer la couleur et en imposer ! Avec leur vitrage affleurant et leurs multiples coloris, ces portes ont un corps d'acier mais un design de velours...



* Nombreuses teintes possibles en option.

** Pour l'acier 68+ et en option pour l'acier 48. Nombreuses autres teintes possibles en option.



VISUALISEZ VOTRE PORTE EN UN CLIN D'OEIL

Grâce à notre simulateur en ligne, vous pouvez importer la photo de votre façade et visualiser le rendu intérieur et extérieur de votre future porte Bel'M pour mieux vous projeter.

Rendez-vous sur
<http://configurateur.belm.fr/>
ou demandez conseil à votre revendeur.

MODULER L'APPORT DE LUMIÈRE

Derrière votre porte, l'univers dans lequel vous évoluez chaque jour, se dévoile. C'est par ce passage que vos convives vont découvrir votre intérieur, qu'il s'agisse d'un hall d'entrée, d'un séjour ou d'une cuisine.

La luminosité de votre porte se doit d'être adaptée à cet espace d'accueil. Grâce aux jeux de lumière, vous pouvez créer une zone ouverte sur l'extérieur ou au contraire un espace plus intimiste.



CHEZ SOI, EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Votre maison est celle qui abrite vos proches, tout ce que vous aimez et tout ce que vous avez.
Voilà pourquoi elle mérite d'être protégée efficacement.

LES PARAMÈTRES QUI CONTRIBUENT À LA SÉCURITÉ _____

Ces éléments jouent sur la résistance aux effractions de votre porte d'entrée :

— La **robustesse**
du matériau
de la porte

— L'**épaisseur**
de la porte /
du dormant


— La **pose** conforme
aux règles de l'art

— Les organes
de **sécurité**
(serrure, barillet,
fiches, etc..)

— La **qualité**
et l'assemblage
des vitrages

Ils permettent de ralentir l'intrusion et ont un effet dissuasif déterminant puisque, statistiquement, un cambrioleur abandonne au bout de 5 minutes s'il n'a pas réussi à entrer.

LES COMPOSANTS _____





GRAPHITE
Composition 2 vantaux : H 2350 / L 2000 : 1000 x 2
Combinaison couleur N°1 : Pierre anthracite

LA COMBINAISON DE L'ALUMINIUM ET DE LA CÉRAMIQUE

L'ajout de céramique apporte une esthétique incomparable.
5 combinaisons de couleurs Alu / Céramique vous sont proposées, découvrez-les p.22-23.

Les portes Alu 100 pour 100 mm d'épaisseur de l'ouvrant sont au top de la performance en matière :
d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de sécurité.

Les portes Alu 100 Céramique bénéficient d'une garantie de finition de 20 ans, notamment grâce à
l'Aluminium thermolaqué de classe 2 (haute durabilité).



GERMAIN
H 2150 / L 1300 : 1000 + fixe vitré 300
Ferrage sur meneau du fixe vitré
Gris 2400 texturé

ZENITH
Marquise L 1800 à découvrir p.161
Gris 9007 texturé



VIRGULE

H 2750 : 2150 + imposte vitrée 600 avec 2 meneaux filants

L 2100 : 900 + 2 fixes vitrés 600

Gris 7039 satiné

VOS CHOIX DE CONCEPTION

Alu 100, 80, 70 ou 60 : 4 concepts innovants, 4 choix qui répondent à toutes vos exigences.


ALU 100 : LE CHOIX DE LA HAUTE PERFORMANCE

Efficace & durable... Découvrez l'un des ouvrants les plus performants du marché !

Cadre ouvrant composite
haute résistance, avec isolant
thermique
au coeur des profils



Isolant phonique 10 mm :
affaiblissement acoustique
performant



**Dormant affleurant
au vantail** haute isolation
à rupture de pont thermique

Joint sur dormant et ouvrant
assurant l'étanchéité à l'eau et à
l'air

Isolant thermique 82 mm

Tôle en aluminium thermolaqué,
tenue haute durabilité

Décor céramique ou ton inox,
affleurant à la tôle selon modèle

**Seuil à rupture de pont
thermique** répondant aux
normes d'accessibilité des PMR
(personnes à mobilité réduite)

* porte pleine selon norme NF EN 14351-1

5 COMBINAISONS TENDANCE SUR LES MODÈLES ALLIANCE & GRAPHITE

Le céramique et l'aluminium : un mariage réussi !
Nous ajoutons un décor céramique sur l'ouvrant aluminium (face extérieure
uniquement) pour une finition exemplaire.
Ainsi, vous n'avez plus qu'à choisir la combinaison qui fera de votre porte un
objet d'exception.

COMBINAISON N°1 :
PIERRE ANTHRACITE

Céramique Anthracité

+

Alu gris
7016 texturé

COMBINAISON N°2 :
MAMBA ARGENT

Céramique Argent

+

Alu gris perle
2800 texturé

COMBINAISON N°3 :
BOIS GRISÉ

Céramique effet Bois

+

Alu gris
7039 satiné

COMBINAISON N°4 :
MAMBA NOIR

Céramique Noire

+

Alu noir
2100 texturé

COMBINAISON N°5 :
PIERRE IVOIRE

Céramique Ivoire

+

Alu gris
7047 satiné

ALU 100/ALU 80 : UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos portes Alu 100 & Alu 80 sont
toutes équipées d'une serrure
automatique 2 crochets, 2 pènes,
en plus du pêne dormant et
du pêne demi-tour. Pour vous
garantir une sécurité et une
étanchéité optimale, les pènes
et les crochets se déclenchent
automatiquement dès que la
porte se claque.





—
CHRYSTAL MIXTE
H 2150 / L 1500 : 1100 + fixe vitré 400
Intérieur bois, chêne wengé

LE MIXTE BOIS / ALU : HISTOIRE D'UNE RENCONTRE

Le mixte combine le meilleur des 2 mondes : l'Aluminium garanti 20 ans à l'extérieur et la chaleur du bois en face intérieure. 2 essences de bois sont disponibles : le movingui, aux teintes blondes, réalisable aussi dans la couleur de votre choix et le caractère du chêne, disponible dans des finitions déco et tendance. Ajoutez la possibilité d'une forme cintrée, et vous obtiendrez exactement la porte attendue.



MONTPARNASSE

H 2150 / L 1000

Laquée couleur gris 7004 satiné
en option

LAMPIOK

Luminaire laqué 7004
à découvrir p.160

L'AUTHENTICITÉ DES PORTES CLASSIQUES EN BOIS

BOIS 80

Souvent proposées avec une vraie grille face extérieure, les portes en bois Bel'M font succomber les amoureux des façades de caractère. Bel'M s'adapte aux cahiers des charges des bâtiments de France.



Le châssis ouvrant permet l'aération de la maison, l'identification de vos visiteurs, l'entretien de la grille et le nettoyage du vitrage.



DJERBA
H 2150 / L 900
Laquée couleur vert 6021 satiné en option
Laquage de la grille vert 6021 en option



Une ouverture aux dimensions hors normes, une forme particulière, la volonté de posséder une entrée unique... quelles que soient vos contraintes ou vos envies, Bel'M vous apporte une solution sur-mesure à tous les niveaux, même les plus techniques, tout en conservant le charme et le style de votre façade, ainsi que vos anciennes grilles de porte si vous le désirez.



H 2550 / L 900 :
Grille de la porte d'origine conservée,
sablée et relaquée Noir 2100 texturé.



H 2250 / L 950 : porte plein cintre
avec une seule grille centrale,
modèle Turmel.



H 2450 / L 1000 : réutilisation
de toutes les grilles existantes.
Grilles sablées et laquées en
Noir 2100 texturé.



H 2350 / L 1400 mm :
imposte droite avec découpe cintrée très
spécifique au niveau du vitrage,
pour s'adapter au galbe de la maçonnerie.



H 2350 / L 1000 :
ouvrant cintré en forme anse de panier,
avec grille d'inspiration «Art Déco»
fournie par le client, et récupérée
de l'ancienne porte.



H 2600 / L 1400 : 2 vantaux égaux,
avec des panneaux en surépaisseur
à angles arrondis, pour donner encore
plus de cachet à la composition.



H 2500 / L 900 :
porte de 2500 mm d'un seul tenant,
avec un motif sérigraphié
imitant une grille
(motif fourni par le client).



H 2550 / L 900 :
grilles client existantes,
conservées et restaurées.



MORGANE
H 2150 / L 900
Gris 2400 texturé en option

DES MOTIFS TOUT EN RELIEF


Les portes contemporaines acier Bel'M sont élégantes avec leur vitrage affleurant et leurs motifs subtils en relief. Vous apprécierez également la finition apportée à l'intérieur avec le rappel de ces motifs. Certains modèles possèdent des décors ton inox pour aller plus loin dans le design sur la face extérieure uniquement.

LES DIFFÉRENTS DÉCORS

En complément des vitrages définis en standard, vous avez la possibilité de choisir entre 9 décors complémentaires en option. Les photos ci-dessous sont des exemples définis de vues depuis l'extérieur de la porte.



TRANSPARENT



RÉFLÉCHISSANT ARGENT



SABLÉ



IMPRIMÉ 200



GIVRÉ



THELA



POLAR BLANC



DELTA BLANC



MASTER CARRÉ



+ DE PERSONNALISATION :
Le modèle KIGALI est disponible
avec **27** vitrages uniques !


Fashez pour découvrir ces choix complémentaires



KIGALI 14



KIGALI 26



KIGALI 13

LES VITRAGES SÉCURITÉ

Le choix d'un vitrage sécurité permet une réelle protection supplémentaire, notamment en cas d'effraction, tant pour les biens que pour les personnes.

VITRAGE CLASSE P2A

Protection simple des personnes

VITRAGE CLASSE P5A

Protection renforcée des personnes
et retardataire d'effraction

TRIPLE VITRAGE

Disponible en standard uniquement sur
certains modèles de la classe P2A et option
possible P5A




De 6 à 27mm
selon modèle



De 6 à 27mm
selon modèle



27 mm
d'intercalaire
warm edge



1 - Barillet avec 5 clés signées Bel'M + carte de reproduction de clés.

2 - 4 fiches acier 3 broches réglables en 3 dimensions pour une étanchéité et une sécurité optimale.

3 - Triple vitrage sécuritaire P2A feuilleté. Pour encore plus de sécurité, option P5A (cf p.167).

4 - Conception d'ouvrant 80 mm, parois aluminium intérieur / extérieur, structure ouvrant et dormant en matériaux composites haute résistance.

5 - Serrure à verrouillage automatique 2 crochets / 2 pènes + 2 pènes centraux (plus d'infos p.14-15).

* Ces équipements diffèrent selon les conceptions et les modèles. Détail des équipements sécurité sur portes contemporaines Alu 80 avec vitrage affleurant.



PIRNAR

DEPUIS 1968

O P T I M U M

C A T A L O G U E 2 0 2 3



7510

Couleur FS 7016 / Verre de recouvrement à l'extérieur ESG NIGHT SKY GLOSS / Barre de tirage encastrée 9632 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7510

Couleur FS 7016 / Verre de recouvrement à l'extérieur ESG NIGHT SKY GLOSS / Barre de tirage RECTANGULAIRE180 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7200

Couleur 80077 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur décor CHÊNE NATUREL / Ouvrant veiné horizontalement / Barre de tirage RECTANGULAIRE135 NERO avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7210

Couleur de l'ouvrant à l'extérieur décor CHÊNE NOUEUX / Ouvrant veiné horizontalement / Couleur du dormant 80077 / Barre de tirage RONDE115 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7290

Couleur 80077 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203 avec éclairage d'ambiance du seuil LUX

7280

Couleur 70161 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur 70105 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7160

Couleur FS 9016 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7270

Couleur de l'ouvrant à l'extérieur décor CHÊNE NOUEUX / Ouvrant veiné horizontalement / Couleur du dormant FS 9005 / Verre Satinato dans l'ouvrant / Barre de tirage RONDE135 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7130

Couleur FS 7016 / Verre motif sablé / Barre de tirage 9110 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



Entrez dans
le monde digital
de **PIRNAR**



7190

Couleur FS 6005 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203



7370

Couleur FS 8019 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203

Équipement standard



Verre transparent



Verre Satinato




Verre clair
motif sablé



Affleurant à l'intérieur



Trois paumelles 3D com-
pactes et réglables de la
même couleur que la porte




Poignée intérieure 6039



Cylindre rosette de
sécurité



Cylindre de sécurité
débrayable ARMO 1 avec
cinq clés



Serrure de sécurité à 3
points ARMO



Joint d'étanchéité
WeatherSeal



Triple vitrage



Vue extérieure poussant
gauche




Vue intérieure tirant
droit

Choisissez la couleur ou le décor


COULEUR ALU STANDARD




RAL 9016 blanc brillant



RAL 9016 blanc mat




RAL 1013 mat




RAL 7040 mat



RAL 7004 mat



RAL 7012 mat



RAL 7016 mat




RAL 8016 mat




RAL 8019 mat



RAL 3004 mat



RAL 5002 mat




RAL 6005 mat


COULEUR ALU MÉTALLIQUE ET STRUCTURE FINE




RAL 9006



90146



FS 9016




FS 7016



70105



80077



70784



FS 8019



FS 6005



PIRNAR®

DEPUIS 1968

P R E M I U M

DE MERVEILLEUX CHEFS-D'ŒUVRE

COLLECTION PIRNAR RÉALISÉE À LA MAIN 2023



6023

Couleur 90147 / Verre clair motif sablé / Barre de tirage OneTouch 9623 avec éclairage discret LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6445 en inox poli / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



6024

Couleur FS 7016 / À l'extérieur verre de recouvrement (ESG) NIGHT STORM BRILLANT / Barre de tirage OneTouch 9623 avec éclairage discret LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans la barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6445 en inox poli / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



6017

Couleur FS 3004 / Barre de tirage 9619 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6444 / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



6018

Couleur 80077 / Verre clair motif sablé / Barre de tirage 9619 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6444



1882

Couleur 70105 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur décor CHÊNE DORÉ / Verre clair motif sablé / Barre de tirage RONDE95 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



0100

Couleur 90147 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur FS 9016 / Verre clair motif sablé / Barre de tirage RECTANGULAIRE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203



1081

Couleur décor *CHÊNE NATUREL* / Couleur du dormant *FS 9005* / Verre clair motif sablé /
Barre de tirage *RECTANGULAIRE95 NERO* / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes
digitales *SECURO* dans la barre de tirage et verrouillage *ARMO COMFORT ELECTRO* /
Plinthe de protection *64444 NERO*



2380

Couleur *70105* / Verre clair motif sablé / Barre de tirage *RONDE75* / Plinthe de protection *6203*
avec éclairage d'ambiance du seuil *LUX*



3350

Couleur RAL 5002 MAT / Poignée RONDE RING / Vitrail /
Barre décorative RING55



3310

Couleur FS 9016 / Barre de tirage RECTANGULAIRE135 avec
éclairage élégant CRYSTALUX / Judas électronique 6222-1 /
Plinthe de protection 6444



3050

Couleur FS 9016 / Verre Satinato avec motif gravé / Barre de tirage RONDE55 CLASS effet bronze / Plinthe de protection 6203 effet bronze



3141

Couleur 80077 / Vitrail / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203



3170

Couleur décor *CHÊNE DORÉ* / Verre clair motif sablé / Barre de tirage *RONDE55 RING* /
Numéro de maison en inox 7564 / Plinthe de protection 6203



3181

Couleur *FS 9016* / Verre clair motif sablé / Barre de tirage *RONDE55*
effet bronze / Plinthe de protection 6203 effet bronze

Les verres



VERRE CLAIR



VERRE CLAIR MOTIF SABLÉ



PARSOL GRIS



PARSOL GRIS MOTIF SABLÉ



SATINATO BLANC



SATINATO MOTIF SABLÉ



PARSOL BRONZE



PARSOL BRONZE MOTIF SABLÉ



PIRNAR.

DEPUIS 1968

U L T I M U M

NOUS REPOUSSONS LES LIMITES DU POSSIBLE

COLLECTION PIRNAR RÉALISÉE À LA MAIN 2023



OneTouch INNOVATION

Système de fonctionnement du mécanisme breveté dans la barre de tirage qui, en utilisant le lecteur d'empreinte, s'ouvre et se ferme automatiquement.

635 GLASS

Verre de recouvrement ESG DARK GREY avec motif noir à l'extérieur / Verre Parsol gris à l'intérieur / Barre de tirage OneTouch 9623 avec éclairage discret LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



Entrez dans
le monde digital
de **PIRNAR**



624 A ALU

Couleur FS 9016 / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9610 avec éclairage LUX / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



624 ALU

Couleur 80077 / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9610 / Verre Satinato / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



613 A GLASS

Verre de recouvrement ESG avec rainures NIGHT SKY BRILLANT à l'extérieur / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable LUXOR SPECTRA avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 1500 en inox poli / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



613 A ALU

Couleur 90147 / Barre de tirage encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable LUXOR avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6435 / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



628 A ALU

Couleur FS 9016 / Barre de tirage partiellement encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9619 / Plinthe de protection 6435 / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



628 ALU

Couleur 80077 / Verre motif sablé / Barre de tirage partiellement encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable GRIP 9619 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6435 / Éclairage d'ambiance du seuil LUX



515 A DUNE

Couleur FS 9005 / Motif 3D à l'extérieur / Barre de tirage 9509 NERO avec éclairage LUX



515 A GLASS

Couleur 80077 / Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY BRILLANT à l'extérieur / Barre de tirage 9509 avec éclairage LUX



509 ALU

Couleur 90147 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l'extérieur FS 9016 / Verre motif sablé
 / Barre de tirage 9105 / Protection anti-rayures PRIVILEGELUX et préparée pour lecteur
 d'empreintes / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO
 et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO




510 ALU

Couleur 70105 / Deuxième couleur de l'ouvrant à l'extérieur 70161 / Verre motif sablé /
 Barre de tirage 9501

Porte blindée **Diamant 10**

La sécurité pour tous

A2P
BP1



(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard 'Chêne Bordeaux Clair' et RAL du bâti '9005 sable'.




Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées. **Garanties 10 ans⁽¹⁾ et sur-mesure**, elles s'intègrent sans modification du bâti existant et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Une porte blindée accessible...

Avec **Diamant 10**, Picard Serrures vous propose une porte d'un haut **niveau de qualité**.
Parfaitement adaptée aux appartements, elle est dotée de caractéristiques techniques uniques :



A2P
BP1

CERTIFICATION A2P BP1

Diamant 10 affiche une **épaisseur de 82 mm**,
garantie anti effraction par le **CNPP**.
Elle est 2 fois plus épaisse qu'une porte classique !

5
POINTS

FERMETURE 5 POINTS

Diamant 10 bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble
de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé.
Sa serrure est certifiée A2P*. Elle offre un **bon niveau
de sécurité**.

CLÉS

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent la **Diamant 10** sont **brevetées**
et livrées avec une **carte de propriété numérotée**.
Cela vous assure une **reproduction sécurisée**.

ISOLATION

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE

En formant un puissant écran aux nuisances sonores,
Diamant 10 permet un **affaiblissement acoustique de 42dB** avec l'option coupe-feu (40dB sans cette
option), ainsi qu'une **isolation thermique** U_d de 1,3 W/
(m².K) (1,6 W/(m².K) en version coupe-feu), grâce à un
double recouvrement et l'utilisation, entre autres, de
laine de roche.

COUPE-FEU

COUPE-FEU

Diamant 10 peut intégrer une option coupe-feu
certifiée EI₂ 30.

- Structure en acier de 1,5 mm d'épaisseur
- Pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 3 paumelles montées sur roulement à billes
- Verrouillage en un seul tour de clé
- Bicoloration des profils (en option)
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option) hors cylindre européen.
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

LES+TECHNIQUES

*Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard 'Acajou de Floride'
et RAL du bâti '3004 sablé'.*

PICARD
Depuis 1720 **SERRURES**

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.



Catalogue Général





HOMOLOGATIONS

Affaiblissement acoustique

38 dB (A) CEBTP

avec seuil alu suisse



Résistance au feu

COUPE FEU EI₂ 30
EFFECTIS

Résistance thermique

Ud = 1,7 W/m²K

PS97CF


Serrure à cylindre CF1 A2P 1*
avec protecteur cylindrique.

Cylindre TIGER CF1

5 clés sous emballage scellé
et carte de propriété.

1. Tôle extérieure en acier
2. Renfort oméga en acier
3. Double déviateurs
4. Paumelle réglable
5. Pêne fixe
6. Précadre
7. Cadre en acier plastifié marron
8. Judas optique

9. Cornière périphérique en acier plastifié
10. Joint d'étanchéité
11. Panneaux de revêtement
12. Isolation
13. Seuil mobile
14. Entrebâilleur



Revêtement
Horizon Chêne Gris
Modèle porte PS97 CF
Serrure à cylindre
Garniture en chrome satiné

Revêtements pour intérieur



Tanganika Naturel



Tanganika Clair



Tanganika foncé



Acajou Clair



Acajou Foncé



Acajou clair brillant



Chêne Naturel



Chêne Bruni



Chêne Antique



Cerisier Naturel



Pin Naturel



Teak

Garniture

Serrure à double paneton

Garniture extérieure et intérieure



Serrure à cylindre

Garniture extérieure et intérieure



Aluminium bronzé
(garniture de série)

Aluminium argent

Laiton Brillant

Laiton Satiné

Chrome Brillant

Chrome Satiné

Garniture intérieure

Béquille H1049



Béquille H1044



Béquille H44



* Les poignées sont livrées en emballage séparé et on ne peut pas les insérer successivement. Pas possible pour certaines collections de poignées.

Couleurs disponibles



Garniture extérieure



Bouton K1155



Bouton K1166



Poignée P5406*
design by Fusital



Bouton K1170





STRASBOURG
2023
CATALOGUE



Gardesa S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 1
29016 - Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 0523 2555

export@gardesa.com
www.gardesa.com


GARDESA[®]
Les Spécialistes de la Sécurité



STRASBOURG
2023
CATALOGUE



Calce




Riso




Latte




Avena Matrix



Orzo




Noyer Nazionale



Bianco Matrix



Farro




Bianco Struttura



Ecrù



Corda



Bianco Hd



Laqué Blanc




Bianco Micro




Blanc



Noyer Savoia



Cerisier



Chêne Ticino



Acaju



Noyer Dogato

HOMOLOGATIONS



Affaiblissement acoustique
42 dB (A) CEBTP
sans seuil alu suisse.
44 dB avec seuil Suisse
46 dB avec seuil Suisse et
kit couvre joints supplémentaires



Résistance au feu
CF/PF 30 MN EFECTIS


Résistance thermique
Ud = 1,2 W/m²K

www.cnpb.com
Référence H64 N° 7.20

A2P BP1

Serrure à cylindre CF1 A2P
avec protecteur cylindrique

Cylindre TIGER CF1
clés sous emballage scellé et carte
de propriété.



1. Tôle extérieure en acier
2. Renfort oméga en acier
3. Double déviateurs
4. Paumelle réglable
5. Pêne fixe
6. Précadre
7. Cadre en acier plastifié
8. Judas optique
9. Cornière périphérique en acier plastifié
10. Joint d'étanchéité
11. Panneaux de revêtement
12. Isolation
13. Seuil mobile
14. Entrebâilleur



GARNITURE

(extérieur et intérieur)



aluminium bronzé (garniture de série)


aluminium argent (optional)

POSE PRÉCADRE


standard/super réduit

A avec mur de retour


B pose en tunnel ou entres murs



précadre standard




précadre standard




précadre super réduit

PRÉCADRE ET CADRE STANDARD




Comment calculer
vos mesures:

hauteur entre murs (C) 1030-
jeu 10-
cadre et précadre (65x2) 130=
hauteur passage (A) 890




hauteur entre murs (D) 2170-
jeu 5-
cadre et précadre (65) 65=
hauteur passage (B) 2100

Mesures standards			
Passage libre		Encombrement	
A	B	C	D
790	2100	920	2165
840	2100	970	2165
890	2100	1020	2165
790	2040	920	2105
840	2040	970	2105
890	2040	1020	2105




Comment calculer
vos mesures:

hauteur entre murs (C) 880-
jeu 10-
cadre et précadre (40x2) 80=
hauteur passage (A) 790




hauteur entre murs (D) 2145-
jeu 5-
cadre et précadre (40) 40=
hauteur (B) 2100

Mesures standards			
Passage libre		Encombrement	
A	B	C	D
790	2100	870	2140
840	2100	920	2140
890	2100	970	2140
790	2040	870	2080
840	2040	920	2080
890	2040	970	2080



Comment calculer
vos mesures:

hauteur entre murs (C) 880-
jeu 10-
cadre et précadre (40x2) 80=
hauteur passage (A) 790



hauteur entre murs (D) 2145-
jeu 5-
cadre et précadre (40) 40=
hauteur passage (B) 2100

Mesures standards			
Passage libre		Encombrement	
A	B	C	D
790	2100	870	2140
840	2100	920	2140
890	2100	970	2140
790	2040	870	2080
840	2040	920	2080
890	2040	970	2080



Rozière

PORTES ET PLACARDS



Menuiseries

d'Olt

PORTES D'INTÉRIEUR

Portes et
placards battants
et coulissants

Neuf
et rénovation

Standard
et sur mesure



Portes et placards
d'INTÉRIEUR

collection
2021

Rénovation : une envie,

Porte seule

La **rénovation de la porte seule** est une solution économique et pratique qui permet de remplacer uniquement le vantail de la porte. En s'adaptant sur l'ancien cadre resté apparent, la nouvelle porte peut ainsi être installée en toute simplicité.

Les +


- Gain de temps : pas de déplacement à prévoir, la prise des cotes se fait à votre domicile
- Tranquillité : en choisissant une porte finie d'usine, vous n'avez pas de travaux de finitions à prévoir
- Intimité préservée : l'ancienne porte reste en place jusqu'à la livraison de la nouvelle
- Rapidité de mise en œuvre
- Pas de travaux de maçonnerie et pas de perte de passage




Avant rénovation




Après rénovation




Prise de cotes à domicile après une étude de faisabilité



Désinstallation de l'ancien vantail



Installation de la nouvelle porte d'intérieur.



Harmonisation de la décoration par vos soins


3 solutions

Bloc-porte rénovation

Les +

- Rendu esthétique parfait avec l'habillage du cadre existant

Le **cadre rénovation** permet l'habillage complet du cadre de porte existant, sans démontage préalable. Il permet une pose simplifiée, propre et esthétique avec une perte de passage modérée (environ 4 à 5 cm).



Bloc-porte chambranle contre chambranle

Le **cadre du chambranle contre chambranle** vient habiller le cadre existant. Cette technique permet une rénovation complète avec peu de travaux et très peu de perte de passage (3 cm environ si découpe du cochonnet, sauf si charnières invisibles).




Les +

- Rénovation complète
- Petite perte de passage
- Permet de recouvrir des cloisons allant de 50 à 400 mm

Avant rénovation




Après rénovation



Choisir sa porte coulissante

Les +

- Gain d'espace d'environ 1m² au sol
- Possibilité de larges ouvertures (jusqu'à 123 cm pour un vantail simple selon modèle)
- Design épuré



Toutes les portes avec ce logo sont disponibles en version coulissante avec une épaisseur de 40 mm

En applique : le rail inox apparent

Design et épuré, le rail resté **apparent** devient à son tour un élément de décoration. Fixé au mur par des vis et des chevilles, il conviendra de vérifier sa compatibilité avec le poids des portes.

Fonctionnement : la porte reste apparente et coulisse devant le mur.
Usage : porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.



En applique : le rail avec habillage (kit 1)

Recouvert d'un **habillage coordonné à la porte** qui vient camoufler le rail, cette solution offre un **rendu esthétique et soigné**.

Fonctionnement : la porte reste apparente et coulisse devant le mur.
Usage : porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.



En applique : le rail avec habillage à condamnation (kit 2)

Pratique, ce système équipé d'une tapée de réception **permet d'installer une serrure pour verrouiller la porte**. Le rail et la tapée sont recouverts d'un habillage "cache rail" assortis à la porte pour un rendu optimal.

Fonctionnement : la porte reste apparente et coulisse devant le mur.
Usage : porte à condamnation (ex. : WC) pour construction neuve ou rénovation.



Jusqu'à 123 cm de largeur sur 1 vantail de porte coulissante

La porte coulissante à galandage

Pratique et discrète la porte coulissante à **galandage** multiplie les atouts. En deux vantaux pour une large ouverture ou en vantail simple, elle **s'adapte à tous les espaces**. Recouvert d'un habillage assorti, le châssis à galandage se fond parfaitement dans la décoration.

Nos portes coulissantes pleines et vitrées sont compatibles avec la plupart des châssis à galandage du marché (épaisseur 40 mm).

Fonctionnement : la porte **disparaît en coulissant à l'intérieur de la cloison**.
Usage : porte avec ou sans serrure, préconisé dans une construction neuve ou en rénovation en cas de réagencement des cloisons.



Porte coulissante à galandage Mistral,
Chêne sélectionné blanchi brossé



CATALOGO **CATALOGUE**



1100

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
7345 Bianco
7345 Blanc



1300

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
FA44 Penelope Kaki
FA44 Pénélope Tissé Clair



1500

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
1400 Rovere Sbiancato
1400 Chêne Blanchi



1600

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
B040 Bianco Lares
B040 Blanc Lares



1900

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
LG18 Grigio Antracite
LG18 Gris Anthracite



1700

telaio **huisserie**
Pratic

finitura **finition**
LM69 City Oak Tranché
LM69 Chêne Gris Tranché



1800

telaio **huisserie**
Pratic

finitura **finition**
FA47 Penelope Urban Grey
FA47 Pénélope Tissé Foncé




2000

telaio **huisserie**
Pratic

finitura **finition**
FA44 Penelope Kaki
FA44 Pénélope Tissé Clair

ACTUALITY STRATIFIÉ
finiture finitions



7345
Bianco
Blanc



B040
Bianco Lares
Blanc Lares



LG18
Grigio Antracite
Gris Anthracite



LK84
Pino Oregon
Pin d'Oregon



LK55
Palissandro
Palissandre



LG69
Marbella
Marbella



LK82 *
Rovere Naturale
Chêne Naturel

*La finitura LK82 è
disponibile solo con il
telaio Rénovation
* La finition LK82
c'est disponible
uniquement
pour la huisserie
Rénovation



1400
Rovere Sbiancato
Chêne Blanci



FA47
Penelope Urban Gray
Pénélope Tissé Foncé




FA44
Penelope Kaki
Pénélope Tissé Clair




LM69
City Oak Tranché
Chêne Gris Tranché

ACTUALITY LAQUÉ
finiture finitions



RAL 9003
Bianco
Blanc



RAL 9010
Bianco Puro
Blanc Pur



Disponibili come
opzione tutte le tinte
RAL non metallizzate
Disponibles en option
toutes les couleurs RAL
non métallisées



3000

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
Rovere Miele Spazzolato
Chêne Miel Brossé



3900

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
Rovere Doré Spazzolato
Chêne Doré Brossé



4900

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
Rovere Spessart Spazzolato
Chêne Spessart Brossé



3300

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
Rovere Walnut Spazzolato
Chêne Walnut Brossé



3800

telaio **huisserie**
Linear


finitura **finition**
Rovere Cenere Spazzolato
Chêne Cendré Brossé



4400 v4

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
RovereScur Spazzolato
Chêne Scur Brossé



5100

telaio **huisserie**
Rénovation

finitura **finition**
Rovere Dorato
Chêne Doré



5000

telaio **huisserie**
Rénovation

finitura **finition**
Rovere Dorato
Chêne Doré



5100 v6

telaio **huisserie**
Rénovation

finitura **finition**
Rovere Miel
Chêne Miel



5200 v6

telaio **huisserie**
Linear

finitura **finition**
Rovere Dorato
Chêne Doré

Maniglie **Poignées**



mod. **Spigola**



mod. **Sidney**



mod. **Cuba**



mod. **Nuvola**



mod. **Bastone**



Bocchetta per chiave
Rosace pour clé



Bocchetta per cilindro
Rosace pour cylindre



Bocchetta per libero/occupato
Rosace pour condamnation



mod. **Praga**



mod. **Glasgow**



Bocchetta per chiave
Rosace pour clé



Bocchetta per cilindro
Rosace pour cylindre



Bocchetta per libero/occupato
Rosace pour condamnation

Per porte scorrevoli
Pour portes coulissantes

Ditale di trascinamento
Douille de tirage



Maniglia ad incasso
Poignée cuvette



Maniglia per chiave
Poignée pour clé



Maniglia per libero/occupato
Poignée pour condamnation



Ditale di trascinamento
Douille de tirage



Maniglia ad incasso
Poignée cuvette



Maniglia per chiave
Poignée pour clé



Maniglia per libero/occupato
Poignée pour condamnation





COLLECTION 2021


Nouvelles tendances

Portes d'intérieur & Séparations de pièces

Une réponse globale et innovante
pour équiper en portes intérieures
l'ensemble de la maison.



Bloc porte (blanc revêtu).



Optirail : Porte coulissante vitrée Bilbao (chêne gris clair)
et rail aluminium gris anodisé.



Optirail :

une gamme large de rails et portes
aux décors raffinés faciles à poser et à régler

- **2 amortisseurs inclus** : ouverture et fermeture en douceur.
- **Pose facile en 3 vis**, fixation du cache rail par simple clipsage.
- **Réglage facile en 3D** (hauteur, largeur, profondeur).
- **Rail en aluminium et chariots à roulement à billes** grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- **Portes avec rainure basse** pour guidage au sol, **compatibles avec la majorité des systèmes à galandage du marché.**
- **Garantie 5 ans.**
- **Système breveté.**



A/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanc prêt-à-peindre) – **B/ Rail + Bandeau MDF noir et porte coulissante Oslo** (chêne clair avec inserts alu) **C/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante vitrée Vérone** (chêne taupe) – **D/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Barbade** (chêne sauvage naturel) – **E/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante** (blanche lignée revêtue).



Bloc Porte Oslo (chêne clair avec inserts alu).



Système de feuillure amovible permettant un vissage invisible.



Serrure silencieuse à pêne magnétique.



Accessoire disponible : adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	H 2040 x L 730 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
Décors portes bois	Blanc revêtu	Disponible en L730-830 mm
	Vérone - chêne taupe	Disponible en L730-830 mm
	Bilbao - chêne gris clair	Disponible en L730-830 mm
	Milano - chêne foncé	Disponible en L730-830 mm
	Oslo - chêne clair avec inserts Chants PVC contrecollés 0,8 mm	Disponible en L730-830 mm

COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	730 mm	2090	810 mm	2080 mm	795 mm*
	830 mm	jeu sous porte 10 mm inclus	910 mm		895 mm*

* Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.

RETROUVEZ BLOC PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



Rénove porte : la solution pour changer votre porte battante en moins d'une heure sans perte d'espace de passage et sans devoir changer le bâti !

Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.

- **Serrure mécanique** à pêne tournant, **réglable et ajustable en hauteur**.
- **Paumelles réglables 3D posées en usine** permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.
- **Réversible** pour blocs poussant droit/poussant gauche*.
- **Kit de finition** pour assortir le bâti au décor de la porte.



APRÈS



AVANT



POUR PORTES À RIVE DROITE ép. 40 mm

Rénove Porte Atelier

LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES : Hauteur 2040 mm - 4 largeurs au choix

Portes largeur 630 mm



Blanc revêtu

Portes largeur 730 mm



Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Porte atelier noire* vitre claire

Portes largeur 830 mm



Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Porte atelier noire* vitre claire

Portes largeur 930 mm



Porte atelier noire* vitre claire

* Sauf modèle atelier non réversible.
Existe en 2 versions :
poussant droit et poussant gauche.
Verre trempé 4 mm.



DEVIS GRATUIT

Parlons de votre projet

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour convenir d'un rendez-vous à domicile, étudier votre projet et établir votre devis gratuit.

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com

fermeture-econhome.fr