

CATALOGUE 2026

Nos stores sur mesure

Stores extérieurs, stores intérieurs et brise-soleil orientables, fabriqués à vos mesures et posés par notre filiale Habitat Econ'Home.

Depuis 2012

15 agences, 6 régions

Devis gratuit à domicile

En couverture : store banne posé sur le balcon d'un appartement, l'une de nos réalisations.

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

01	Fermeture Econ'Home en bref	p. 3
02	Les stores extérieurs	p. 4
03	Store extérieur : les bons réflexes	p. 5
04	Stores intérieurs et brise-soleil orientables	p. 6
05	Extérieur, intérieur ou BSO : que choisir ?	p. 7
06	Toiles et coloris	p. 8
07	Nos réalisations	p. 10
08	Comment se déroule votre projet	p. 11
09	Garanties, SAV et entretien	p. 12
10	Documentation des fabricants	p. 13
11	Nous contacter	p. 50

STORES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Maîtrisez le soleil, la lumière et la chaleur

Un store bien choisi change le quotidien : une terrasse enfin à l'ombre, un séjour qui reste frais l'après-midi, une chambre plongée dans le noir pour bien dormir. Pour habiller vos fenêtres et vos baies, nous vous proposons trois familles de produits : les stores intérieurs, les stores extérieurs et les brise-soleil orientables.



Plus de fraîcheur en été. Un store extérieur protège votre maison du soleil et fait baisser la température intérieure.



La lumière juste. Tamisée dans les pièces à vivre, occultée dans les pièces « nuit ».



Une vraie touche déco. Aluminium, tissu ou bois : la matière et la forme s'accordent à votre intérieur.



Du sur-mesure. Chaque store est fabriqué aux dimensions relevées chez vous, puis posé par notre filiale Habitat Econ'Home.

QUI SOMMES-NOUS

Une entreprise de proximité, depuis 2012

Depuis 2012, soit 14 ans, Fermeture Econ'Home améliore le confort, l'isolation et la sécurité des maisons.

+8 000

clients

+5 000

chantiers réalisés

15

agences dans
6 régions

115

salariés, tous en
CDI

Ce qui nous engage

- ✓ Pose de vos stores par notre filiale Habitat Econ'Home
- ✓ Champions de la croissance chaque année depuis 2022
- ✓ Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées
- ✓ Rendez-vous à domicile et devis gratuit
- ✓ Votre conseiller vous présente les collections disponibles lors de sa visite

Nos 15 agences couvrent six régions

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France, notamment autour de Lyon, Saint-Étienne, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Voiron et Auxerre.



Qui fait quoi ?

VOTRE INTERLOCUTEUR

Fermeture Econ'Home

Conseil à domicile, devis, commande et suivi de votre projet, depuis notre siège de Vaulx-en-Velin et nos 15 agences.

FILIALE DU GROUPE

Habitat Econ'Home

Notre filiale pose vos stores, vérifie leur bon fonctionnement et vous en explique l'usage. Ses poseurs sont salariés du groupe.

LA GAMME · EXTÉRIEUR

Les stores extérieurs

Un store extérieur est avant tout un excellent moyen de protéger votre habitation du soleil : il arrête les rayons avant qu'ils ne frappent la vitre, et la température intérieure baisse.



TERRASSE BALCON

Store banne

Le grand classique de la terrasse. La toile se déroule sur des bras articulés et crée une large zone d'ombre ; repliée, elle se fait discrète contre la façade. Sur un balcon étroit, une version à bras croisés permet une plus grande avancée sur une petite largeur.



JARDIN GRANDE TERRASSE

Store double pente

Posé sur sa propre structure, il ne s'appuie pas sur la façade : deux toiles se déploient de part et d'autre pour ombrager un coin repas, une terrasse éloignée de la maison ou un bord de piscine.



FENÊTRE FAÇADE

Store à projection


Conçu pour les fenêtres : la toile descend puis se projette vers l'avant. Elle coupe le soleil tout en laissant l'air circuler et en préservant la vue sur l'extérieur.



BAIE PERGOLA LOGGIA

Store vertical

Il se déroule à la verticale devant une baie, sous une pergola ou entre deux poteaux. Avec une toile micro-perforée, il filtre le soleil et les regards sans vous priver de la vue.



VÉRANDA TOITURE VITRÉE

Store de véranda

Installé sous la toiture vitrée ou par-dessus, selon les modèles, il limite l'éblouissement et la surchauffe : votre véranda reste agréable même aux heures les plus chaudes.

CONSEIL

Vous hésitez ?

Lors de sa visite, votre conseiller étudie l'exposition et la configuration de votre façade, puis vous oriente vers le store le plus adapté.

04 72 75 80 80


Photos de produits fournies par nos fabricants. Nos propres chantiers sont présentés page 10.

NOS CONSEILS

Store extérieur : les bons réflexes


Store banne : trois façons de protéger la toile

Une toile bien protégée quand elle est repliée vieillit moins vite. Le choix dépend surtout de l'abri dont bénéficie votre façade.




Monobloc

Toile et mécanisme restent apparents. Une solution simple et robuste, idéale sous un avant-toit ou un balcon qui l'abrite de la pluie.



Semi-coffre

Un capot protège le dessus de la toile enroulée contre la pluie et les salissures, tout en gardant un encombrement réduit.



Coffre intégral

Une fois fermé, le coffre enferme entièrement la toile et les bras. Le meilleur choix sur une façade exposée, sans avant-toit.

Le bon store selon l'exposition

Le soleil ne frappe pas de la même façon une façade au sud ou à l'ouest. Quelques repères pour viser juste.

S

Façade sud

Plein soleil en milieu de journée, avec un soleil haut en été. Un store banne ou un store de véranda ombrage efficacement la terrasse et les baies.

O

Façade ouest

En fin d'après-midi, le soleil est bas et chaud : il passe sous l'avancée d'un store banne. Ajoutez une protection verticale : store vertical, lambrequin déroulable selon les modèles, ou BSO.

E

Façade est

Soleil du matin, plus doux mais rasant. Un store intérieur tamisant évite l'éblouissement ; dans une chambre, une toile occultante vous épargne le réveil à l'aube.

N

Façade nord

Peu de soleil direct : le store sert surtout à préserver l'intimité et à décorer. Préférez une toile claire ou tamisante pour garder la lumière.

LA GAMME · INTÉRIEUR ET BSO

Stores intérieurs et brise-soleil orientables

Véritables éléments de votre décoration, les stores intérieurs tamisent la lumière des pièces à vivre ou occultent les fenêtres des pièces « nuit ». En aluminium, en tissu ou en bois, vous choisissez la matière et la forme selon vos goûts et le style de votre intérieur.



SÉJOUR BUREAU

Store enrouleur


Une toile qui s'enroule en haut de la fenêtre et se fait oublier une fois remontée. Tamisante, micro-perforée ou occultante, elle s'adapte à chaque pièce.



SÉJOUR CUISINE

Store vénitien

Des lames en aluminium ou en bois que l'on oriente d'un geste pour doser la lumière, ou que l'on remonte entièrement. Le bois apporte une note chaleureuse, l'aluminium une ligne plus légère.




CHAMBRE PIÈCES « NUIT »

Store occultant

Avec une toile occultante, la chambre reste dans le noir même en plein jour : idéal pour la sieste des enfants ou une pièce exposée au soleil levant.

Plissé, à bandes verticales, avec ou sans coffre : d'autres formes existent. Votre conseiller vous présente celles qui conviennent à vos fenêtres.



Lames inclinées : le soleil direct est arrêté, une lumière douce entre.

Brise-soleil orientables (BSO)

Posés à l'extérieur, devant la fenêtre ou la baie, les brise-soleil orientables sont faits de lames que l'on incline à volonté. Lames entrouvertes, la lumière du jour entre sans les rayons directs ; lames fermées, vous préservez votre intimité ; store remonté, vous profitez pleinement du soleil.

- ✓ Lumière et chaleur réglées finement, au fil de la journée
- ✓ Une protection extérieure, donc très efficace contre la surchauffe
- ✓ L'intimité préservée sans vivre dans l'obscurité
- ✓ Une ligne contemporaine qui valorise les grandes baies et la façade


Photos de produits fournies par nos fabricants. Nos propres chantiers sont présentés page 10.

BIEN CHOISIR

Extérieur, intérieur ou BSO : que choisir ?

Tout dépend de ce que vous voulez régler en priorité : la chaleur, la lumière ou les regards. Ce tableau vous aide à y voir clair.

Critère	Store extérieur	Store intérieur	Brise-soleil orientable
Rôle principal	Ombrager une terrasse, protéger une fenêtre ou une baie du soleil	Décorer, tamiser la lumière ou faire le noir	Doser la lumière et la chaleur sur une baie
Contre la chaleur	● ● ● Très efficace : le soleil est arrêté avant la vitre	● ○ ○ Limité : la chaleur a déjà traversé le vitrage	● ● ● Très efficace, lames orientées face au soleil
Gestion de la lumière	● ● ○ Selon la toile choisie	● ● ● Du voile léger au noir complet	● ● ● Réglable par l'inclinaison des lames
Vue sur l'extérieur	Conservée avec une toile micro-perforée	Conservée avec une toile tamisante ou micro-perforée	Selon l'inclinaison des lames
Vent et pluie	À replier par grand vent	À l'abri, aucune contrainte	À remonter par grand vent
Où l'installer	Terrasse, balcon, véranda, fenêtres très exposées	Toutes les pièces, des pièces à vivre aux chambres	Grandes baies et façades très ensoleillées



Les bonnes questions à se poser

Avant le rendez-vous, prenez quelques minutes pour y réfléchir : votre conseiller pourra vous proposer la solution la plus juste.

- 1 Que voulez-vous protéger : une terrasse, une fenêtre, une baie, une véranda ?
- 2 Qu'est-ce qui vous gêne le plus : la chaleur, l'éblouissement ou les regards ?
- 3 À quel moment de la journée profitez-vous de la pièce ou de la terrasse ?
- 4 La façade est-elle abritée par un avant-toit ou un balcon ? Est-elle exposée au vent ?
- 5 Quelles sont les couleurs de votre façade et de vos menuiseries, pour y accorder la toile ?

TOILES ET COLORIS

Une toile à votre image

Unie ou rayée, claire ou soutenue, technique ou décorative : la toile fait le style de votre store autant que son efficacité.



Unie ou rayée. L'uni s'accorde facilement aux façades contemporaines ; les rayures donnent un esprit plus classique ou balnéaire.



Claire ou foncée. Une toile claire donne une ombre lumineuse ; une toile foncée assombrit davantage et limite mieux l'éblouissement.



Micro-perforée. Elle filtre le soleil tout en gardant la vue vers l'extérieur : parfaite pour les stores verticaux et les enrouleurs de séjour.



Occultante. Elle bloque la lumière du jour : la bonne option pour les chambres et les pièces où l'on travaille sur écran.

Aperçu des nuanciers

Quelques teintes tirées des nuanciers de nos fournisseurs, pour vous donner des idées. Votre conseiller vous présente les collections disponibles lors de sa visite.

Toiles de stores bannes

Références Dickson Orchestra · documentation p. 17

Paon ORC 8901	Absinthe ORC 8600	Argent ORC 7552	Pierre ORC 6196	Noir ORC 6028	Gris ORC 6088	Carbone ORC U171	Naturel ORC 7133	Chocolat ORC U083	Grège ORC 6020	Marron ORC 0613
Argile ORC U387	Écru ORC 0001	Chanvre ORC 8200	Beige ORC 8902	Cacao ORC 8776	Taupe ORC 7559	Champagne ORC 0806	Vanille ORC 6610	Ivoire ORC 7548	Sable ORC 0034	Blé ORC 6318
Orange ORC 0018	Mandarine ORC 0867	Paille ORC 7560	Jaune ORC 6316	Citron ORC 7703	Cerise ORC 6435	Châtaigne ORC 8207	Rouge ORC 3914	Vermillon ORC 0020	Papaye ORC 8205	Cassis ORC 7554
Saphir ORC 6720	Chardon ORC 8778	Marine ORC 6022	Bleu ORC 0017	Océan ORC 7264	Bleu nuit ORC 8238	Azur ORC U388	Turquoise ORC 6688	Bleuet ORC 8204	Fougère ORC 8201	Émeraude ORC 7297
Vert ORC 0003	Forêt ORC 6687	Réséda ORC 6023	Olive ORC 0853	Amande ORC 7244	Menthe ORC 7557					

Teintes indicatives : le rendu varie de l'impression comme à l'écran. Fiez-vous toujours à un échantillon de toile réel avant de choisir.



Toile de store banne rayée vue de dessous · photo fabricant

TOILES ET COLORIS

Toiles techniques et lames de bois

Toiles micro-perforées

Références Serge Ferrari Soltis 92 · documentation p. 28

										
Lagon 92-2160	Tourterelle 92-2163	Béton 92-2167	Galet 92-2171	Nuage 92-50272	Blanc 92-2044	Gris interférentiel 92-2065	Coléoptère 92-2149	Vert mousse 92-2158	Turquoise intense 92-50271	Caramel 92-50261
										
Cuivre 92-50274	Or 92-50273	Muscat 92-50260	Brou de noix 92-2137	Bouton d'or 92-2166	Orange 92-8204	Carotte 92-2172	Grenadine 92-50268	Prune 92-50336	Bronze 92-2043	Bambou 92-50333
										
Anis 92-2157	Vert sapin 92-2039	Hawaï 92-50269	Tomette 92-50267	Pétrole 92-5026	Parme 92-2164	Chardon 92-50270	Poussin 92-2013	Métal martelé 92-2045	Champagne 92-2175	Chanvre 92-50265
										
Poivre 92-2012	Beige sablé 92-2135	Havane 92-50266	Bleu nuit 92-2161	Marine 92-50342	Anthracite 92-2047	Rouge 92-8255	Rouge velours 92-2152	Noir 92-2053		

Toiles occultantes

Soltis Black Out (B92, B99) p. 33 · Karellis p. 37

										
Blanc B92-1044	Bronze B92-1043	Métal martelé B92-1045	Alu B92-1046	Galet B92-2171	Beige sablé B92-2135	Quartz B99-50285	Gris moyen B99-50354	Écume B99-50284	Argile B99-50288	Gris clair B99-50613
										
Chanvre B99-50287	Sahel 623	Loutre 609	Mississippi 618	Noir 606	Chartreux 608					

Vénitiens bois

Lames de 50 mm · nuancier p. 40


										
Bois Piano 16101	Bois Classic 13114	Bois Classic 8344	Bois Piano 16503	Esprit Bois 331111	Esprit Bois 336105	Bois Classic 13158	Bois Classic 13112	Bois Classic 8345	Bois Piano 16105	Esprit Bois 332111
										
Esprit Bois 336107	Bois Classic 13117	Bois Classic 13121	Bois Classic 13148	Bois Piano 16106	Esprit Bois 330411	Esprit Bois 336108	Bois Bambou 14802	Bois Bambou 14755	Bois Classic 13165	Bois Piano 16107
										
Esprit Bois 353111	Esprit Bois 336109									

Teintes indicatives : le rendu varie à l'impression comme à l'écran. Fiez-vous toujours à un échantillon réel avant de choisir. Les collections proposées sont confirmées lors de votre rendez-vous.


NOS RÉALISATIONS

Des stores posés chez nos clients


Quelques réalisations, en maison comme en appartement.




Store banne rayé sur le balcon d'un immeuble




Store banne rayé sur un balcon côté jardin



Store banne au-dessus d'une porte-fenêtre



Toile écrue tendue au-dessus d'une terrasse




Store à toile turquoise sur une terrasse




Toile brique déployée en bordure de terrasse



Store vertical sur la porte-fenêtre d'un immeuble ancien



Store vertical en toile sous une pergola



Store enrouleur dans un séjour

VOTRE PROJET

Comment se déroule votre projet

De votre demande au suivi après la pose, six étapes simples.



Store banne sur la terrasse d'une maison - photo fabricant

01

Votre demande

En ligne ou au 04 72 75 80 80 : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous.

02

Rendez-vous à domicile

Le conseiller étudie chez vous l'exposition et la façade, vous aide à choisir le type de store, la toile et le coloris, puis établit votre devis gratuit.

03

Prise de mesures

Après la signature du devis, des mesures précises sont prises chez vous entre 7 et 10 jours plus tard.

04

Fabrication

Votre store est fabriqué sur mesure, avec la toile et les finitions retenues.

05

Pose

Notre filiale Habitat Econ'Home pose votre store, vérifie son bon fonctionnement et vous en explique l'usage.

06

Suivi

Nous restons à vos côtés pour vos garanties et le service après-vente.

DEVIS GRATUIT

Un projet de stores ?

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous à domicile.

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com · fermeture-econhome.fr

APRÈS LA POSE

Garanties, SAV et entretien

Assurance décennale et responsabilité civile

Nos travaux sont assurés auprès de L'Auxiliaire, au titre du contrat Global Constructeur n° 320.230163. Notre filiale de pose Habitat Econ'Home en est coassurée.

Une pose confiée à notre filiale

Vos stores sont posés par notre filiale Habitat Econ'Home, qui vérifie leur bon fonctionnement et vous en explique l'usage.

Enregistrez votre garantie

Sur notre site, un formulaire rapide rattache votre installation à votre numéro de devis et à sa date de pose : toute demande de service ou de réparation est ensuite traitée plus rapidement.

Le détail de vos garanties

Pour connaître les garanties qui s'appliquent à vos produits, reportez-vous à vos documents contractuels ou contactez notre service client au 04 72 75 80 80 ou à service-client@fermeture-econhome.com.

Un service après-vente en ligne

Un souci avec un produit posé par nos soins ? Déposez votre demande dans notre espace SAV en ligne : notre équipe l'étudie, convient avec vous de la suite à donner (conseil, réglage, remplacement d'une pièce...) et organise l'intervention si elle est nécessaire.

- Préparez votre numéro de devis, le nom du titulaire du dossier et l'adresse du logement équipé.
- Joignez des photos nettes : une vue d'ensemble et un gros plan sur la zone concernée.
- Décrivez précisément : quel produit, dans quelle pièce, depuis quand et dans quelles circonstances.

Vent et pluie

Un store banne n'est pas conçu pour rester déployé par grand vent : repliez-le dès que le vent se lève, et avant de vous absenter. Repliez-le aussi sous une forte pluie, l'eau pouvant s'accumuler dans la toile, ainsi qu'en cas de neige ou de gel. Si vous avez dû le refermer mouillé, redéployez-le dès que possible pour que la toile sèche complètement.

Entretien de la toile

Une fois par an, dépoussiérez-la à sec avec une brosse, puis lavez-la à l'eau savonneuse avec une brosse douce et laissez-la sécher déployée avant de la replier. N'utilisez jamais de poudre abrasive, de nettoyeur vapeur ou haute pression, d'aérosol ni de détergent chloré. En bord de mer, rincez-la plus souvent à l'eau pour éliminer le sel et le sable.

Contrat conclu hors établissement : si votre réclamation écrite à notre service client n'a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 30 jours, vous pouvez recourir gratuitement au médiateur de la consommation, Médiation de la Vente Directe (MVD), 1 rue Emmanuel Chauvière, 75015 Paris, 01 42 15 77 71.

ANNEXE

Documentation des fabricants

Documents des fabricants fournis à titre indicatif ; les modèles, options et coloris proposés sont confirmés lors de votre rendez-vous.

Batistore – Stores bannes monobloc Classic et Amplitude	p. 14–15
NFI – Stores bannes à coffre Soléal et Contemporain	p. 16
Dickson – Toiles de store, collection Solar Fabrics	p. 17–27
Serge Ferrari – Toiles micro-perforées Soltis 92	p. 28–32
Serge Ferrari – Toiles occultantes Soltis Black Out	p. 33–36
Mermet – Toile occultante Karellis 11301	p. 37–39
Nuancier – Stores vénitiens bois, lames de 50 mm	p. 40
Profalux – Brise-soleil orientables BSO Référence	p. 41–49

AMPLITUDE

BANNE MONOBLOC BRAS-CROISÉS

Étirable !

Dimensions

- Largeur maximum : 3380 mm
- Avancée maximum : 3000 mm



Coloris de série

Bianc brillant
RAL 9010

Option laquage

Armature laquée

Tous RAL : brillant, satiné ou sablé



Toiles et lambrequins



Serge Ferrari

3 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUE

Dickson Solar protection 2012 - 2015 :

Orchestra, Symphony, Opéra et Orchestra Max (jusqu'à 3 mètres d'avancée)

Giovanardi Irisun shade - Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche, imputrescible et résistante à l'eau.

TOILES MICROPERFORÉES

Serge Ferrari Soltis 92 (jusqu'à 3 mètres d'avancée)

Protection thermique renforcée. Confort visuel et lumineux optimum. Résistance aux intempéries et aux U.V.
Léger, durable et 100% recyclable.

TOILES PVC PRÉCONTRAIT

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC (jusqu'à 3 m d'avancée)

Toile polyester avec enduction PVC.
Imperméable, facile d'entretien et 100% recyclable

Manœuvres

- Manivelle décroachable
- Électrique filaire




2 motorisations possibles :
Batistore ou Somfy

Options


- Automatisme vent et vent-soleil
- Motorisation avec télécommande
- Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle
- Carter de protection
- Marquage sur lambrequin

Encombrement, inclinaisons et détails techniques

Pose applique ou plafond



Vue de dessous




Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

CLASSIC & AMPLITUDE

STORE BANNE MONOBLOC



• Les incontournables •



Fabrication Française

Motorisations et automatismes :




Batistore
Stores intérieurs et extérieurs

CLASSIC

BANNE MONOBLOC

Indémontable !

Le produit



Coloris de série

Blanc brillant
RAL 9010

Option laquage

Armature laquée

Tous RAL : brillant, satiné ou sablé



Manœuvres

- ♦ Manivelle décrochable
- ♦ Électrique filaire




Options

- ♦ Automatisation vent ou vent-soleil
- ♦ Motorisation avec télécommande
- ♦ Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle
- ♦ Carter de protection
- ♦ "Soleil de nuit" éclairage des bras par LED
- ♦ Marquage sur lambrequin



Encombrement, inclinaisons et détails techniques

Pose applique ou plafond




Lambrequin à vagues ou droit
" finition renforcée ".



Bras fort double câble gainé

Dimensions



2 BRAS


- ♦ Largeur maxi 2 bras : 6500 mm
- ♦ Avancée maximum : 3500 mm

4 BRAS

- ♦ Largeur maxi 4 bras : 11850 mm
- ♦ Avancée maximum : 3500 mm




Bras de tension à double câble gainé,
à angle de 10° pour dégager la toile des bras



Les options "Confort" et "Multi-pentes" de la bannière Classic

CONFORT


lambrequin déroulable



Barre de charge avec manivelle
pour le lambrequin déroulable

MULTI-PENTES

variateur de pente



Niveau à bulle



Manœuvre pour régler
l'inclinaison de la pente.

Toiles et lambrequins

3 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUE

Dickson Solar protection 2012 - 2015 :
Orchestra, Symphony, Opéra et Orchestra Max
Giovannardi Irisun shade - Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche, imputrescible et résistante à l'eau.

TOILES MICROPERFORÉES

Serge Ferrari Soltis 92
(jusqu'à 3 m d'avancée et 4,8 m de largeur)

Protection thermique renforcée. Confort visuel et lumineux optimum.
Résistance aux intempéries et aux U.V.
Léger, durable et 100% recyclable.

TOILES PVC PRÉCONTRAIT

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC
(jusqu'à 3 mètres d'avancée et 4,8 m de largeur)

Toile polyester avec enduction PVC.
Imperméable, facile d'entretien et 100% recyclable

Giovannardi France

DICKSON

LATIM

Serge Ferrari



Fabrication Française

Motorisations et automatismes :



Modèles


Soléal

- Store de grande projection
- Largeur maximale: 6050mm selon vos mesures
- Profondeur (projection) maximale: 3500mm
- Store autoportant avec 2 accroches rapides
- Pose façade
- Coffre fermé pour une protection de la toile optimale
- Toile acrylique teintée dans la masse 300 g/m² pour des couleurs éclatantes et durables
- Traitement imperméabilisant, double couture
- Réglage de la hauteur latérale des bras
- Griffe variateur permettant d'aligner la barre de charge au coffre et plot de guidage
- Résistance suivant la nouvelle norme européenne EN13561:2015
- Structure à l'épreuve du temps, profil extrudé aluminium et pièce fonderie
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Transmission par 2 câbles



Contemporain

- Store de grande projection
- Largeur maximale : 7180 mm selon vos mesures
- Profondeur (projection) maximale : 4000 mm
- Store autoportant avec 2 accroches rapides
- Pose façade
- Coffre fermé pour une protection de la toile optimale
- Toile acrylique teintée dans la masse 300 g/m² pour des couleurs éclatantes et durables
- Traitement imperméabilisant, double couture
- Réglage de la hauteur latérale des bras
- Griffe variateur permettant d'aligner la barre de charge au coffre et plot de guidage
- Résistance suivant la nouvelle norme européenne EN13561:2015
- Structure à l'épreuve du temps, profil extrudé aluminium et pièce fonderie
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Transmission par 2 câbles



SOLAR FABRiCS

COLLECTION

TOILES DE STORE



DICKSON®

the art of weaving by Dickson®

COLOR DESIGN SELECTION



“

Dans la recherche d'un subtil équilibre entre des tons neutres et naturels et des coloris plus primaires, la Color Design Selection illustre en 33 toiles toutes les compétences historiques de Dickson® au travers de son outil industriel. Les tonalités franches, des rouges vifs aux jaunes solaires s'affirment à travers des effets de matière qui donnent tout son relief à la toile.

Les unis changeants révèlent par transparence des nuances insoupçonnées, les piqués exaltent le travail de la matière.


Des rayures épurées en camaïeux de couleurs alternent avec de fines baguettes claires offrant un large champ d'expression à des toiles résolument colorées.”

Color Bloc Red - ORC D335 120






Craft Beige
ORC D326 120



Moka Piqué
ORC U410 120



Switch Curcuma
ORC U397 120



Switch Mandarine
ORC U403 120



Daim Piqué
ORC U337 120




Switch Moutarde
ORC U398 120




Color Bloc Yellow
ORC D333 120



Switch Corail
ORC U399 120



Switch Orange
ORC U396 120



Curry Chiné
ORC U105 120




Color Bloc Orange
ORC D332 120



Miel Piqué
ORC U414 120




Color Bloc Red
ORC D335 120



Maïs Piqué
ORC U415 120




Craft Red
ORC D329 120




Carmin Piqué
ORC U411 120




Switch Vermillon
ORC U394 120



Potiron Piqué
ORC U413 120



Piment Piqué
ORC U412 120



Switch Rouge
ORC U390 120




Switch Pink
ORC U401 120

Echelle: unis: 1/1 - rayures: 1/18

SOLAR FABRICS COLLECTION - 13

“

Les unis Dickson® ne sont pas de simples unis. Les Piqués, notamment, sont dotés d'un effet relief qui leur confère plus de force et de matière. ”




Paon
ORC 8901 120



Color Bloc Blue
ORC D331 120



Switch Océan
ORC U391 120



Switch Chardon
ORC U402 120




Craft Blue
ORC D327 120




BS Granny Chiné
ORC C032 120



Absinthe
ORC 8600 120




Lichen Piqué
ORC U416 120




Poivre Piqué
ORC U343 120



Switch Vert
ORC U395 120



Mélèze Piqué
ORC U417 120



Switch Empire
ORC U393 120

“

La toile Switch joue avec les rayons du soleil, et révèle ainsi à contre-jour toute l'intensité de ses couleurs et le jeu de ses effets changeants. ”



ESSEN- TIAL

“

*128 coloris pour vous exprimer.
Avec 128 nuances, des unis
tendance aux rayures les plus
contemporaines, vous disposez
de l'offre la plus large du marché.*

*Répartie en 6 familles de coloris,
la palette de toiles permettra
d'harmoniser ou de contraster
totalement votre extérieur avec
votre déco intérieure.*

*Un éventail de couleurs
qui permet toutes les audaces.”*

Naples Dark Grey - ORC D308 120





GREY

Ardoise - ORC 8203 120



Graphite Flammé
ORC 7132 129



Perle Flammé
ORC 7972 129



Craft Grey
ORC D328 120




Argent
ORC 7552 120



Galet Grey
OPE J062 120



BS Gris
ORC 8907 120



Pierre
ORC 6196 120



Souris Chiné
ORC 8396 120




Manosque Grey
ORC D309 120



Naples Light Grey
ORC D304 120



Gris
ORC 6088 120



Hardelot Grey
ORC D312 120




Manosque Dark Grey
ORC D108 120



Ardoise
ORC 8203 120


“
Sophistication des gris dans
cette collection avec un apport
d'effets texturés et chinés issus de
mélanges intimes qui s'intensifient
par transparence.”



Sienne Dark Grey
ORC 8931 120



BS Ardoise
ORC 8922 120




Flanelle Chiné
ORC U104 120




Naples Dark Grey
ORC D308 120



Noir
ORC 6028 120



Craft Dark Grey
ORC D325 120



BS Noir
ORC 8919 120



Basalte Chiné
ORC U095 120



Macadam Tweed
ORC U373 120



Charcoal Tweed
ORC 7330 120



Naples Grey
ORC D113 120



Color Bloc Black
ORC D330 120




Carbone
ORC U171 120



BS Argile
ORC C030 120



Naples Linen
ORC D307 120



Nuages Flammé
ORC 6319 120



Grège
ORC 6020 120



Argile
ORC U387 120



Ecrû
ORC 0001 120



Naples Hemp
ORC D306 120




Naples Heather
ORC D305 120




Lin Chiné
ORC 8904 120




Manosque Beige
ORC D103 120



Naturel
ORC 7133 120




Sienne Beige
ORC D100 120



Hardelot Beige
ORC 8935 120




BS Bruyère
ORC 8921 120



Dune
ORC 0681 120




Chicago Beige
ORC D311 120




Beige
ORC 8902 120



Boston Brown
ORC D318 120




Chanvre
ORC 8200 120



Toast
ORC 8891 120



Cacao
ORC 8776 120




Taupe
ORC 7559 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Rome Brown
ORC D315 120



Marron
ORC 0613 120




Color Bloc Brown
ORC D334 120



Chaume Piqué
ORC U235 120




Brownie
ORC U224 120



Chocolat
ORC U083 120


“

Résolument intemporels, les tons naturels ont évolué vers des tons taupés. Les marrons ont eux aussi été retravaillés de manière sophistiquée comme dans la Color Bloc Brown où une ponctuelle beige anime la surface.”



yellow
& ORANGE

Paille - ORC 7560 120




Sienna Wheat
ORC 8210 120




Albatre Tweed
ORC U136 120




Sienna Yellow
ORC D303 120



Champagne
ORC 0806 120



Vanille
ORC 6610 120



Ivoire
ORC 7548 120



Manosque Yellow
ORC D107 120



Multico Flammé
ORC 7131 120



Hardelet Yellow
ORC 8612 120



Marseille Flammé
ORC 8854 120



Jaune
ORC 6316 120




Citron
ORC 7703 120



BS Jaune
ORC 8553 120

“
Les coloris solaires
apportent une atmosphère
chaleureuse sous le store
pour offrir une luminosité
incomparable.”



Paille
ORC 7560 120




Mandarine
ORC 0867 120



Orange
ORC 0018 120



Chicago Yellow
ORC 7467 120



Safran
ORC 8777 120



Sable
ORC 0034 120



Blé
ORC 6318 120

Echelle: unis: 1/1 - rayures: 1/18

SOLAR FABRICS COLLECTION - 23




RED
& PINK

Vermillon - ORC 0020 120 / Ardoise ORC 8203 120





Azur - ORC U388 120




Manosque Blue
ORC D337 120



Méditerranée
ORC 8202 120




Saphir
ORC 6720 120



Chardon
ORC 8778 120




Boston Grey
ORC D316 120




Bleuet
ORC 8204 120

“


Le bleu est une couleur facile à associer. Il se marie avec pratiquement toutes les couleurs, qu'elles soient claires ou foncées.”




Turquoise
ORC 6688 120




Harlot Blue
ORC D338 120



Sienne Blue
ORC 7109 120



Azur
ORC U388 120



BS Azur
ORC C031 120



Bleu
ORC 0017 120



Océan
ORC 7264 120



Rome Blue
ORC D339 120



Bleu Nuit
ORC 8238 120



Marine
ORC 6022 120



BS Bleu
ORC 8910 120



BS Marine
ORC 8556 120




Chicago Blue
ORC 7466 120



GREEN

BS Canard Chiné - ORC C033 120



BS Canard Chiné
ORC C033 120



Canard Chiné
ORC U320 120



BS Forêt-Ecru
ORC 8402 120




BS Forêt-Naturel
ORC 8555 120



Forêt
ORC 6687 120



Vert
ORC 0003 120




Emeraude
ORC 7297 120

“

Le vert est une couleur apaisante qui procure de la sérénité et engendre le calme. Il va donner une note de fraîcheur et de bien-être sur la terrasse. ”



Sienne Green
ORC D302 120



Fougère
ORC 8201 120



Rome Green
ORC D314 120



Olive
ORC 0853 120




Chicago Green
ORC D310 120




Manosque Green
ORC D104 120




Boston Green
ORC 8630 120



Réséda
ORC 6023 120



Amande
ORC 7244 120



Hardelot Green
ORC 8614 120



Granny Chiné
ORC U321 120



Menthe
ORC 7557 120

Echelle: unis: 1/1 - rayures: 1/18

SOLAR FABRICS COLLECTION - 29




AVANTAGES UNIQUES

- Protection thermique renforcée
- Confort visuel et lumineux optimum
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Léger, durable, 100% recyclable

APPLICATIONS

- Stores de façades
- Stores de vérandas et de verrières
- Voiles d'ombrage



Placé à l'extérieur, Soltis 92 absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur


Un véritable bouclier thermique

Grâce à ses micro-aérations, Soltis 92 :

- régule l'effet thermique du soleil,
- limite l'effet de serre.

Ces performances inégalées permettent de réduire :

- l'utilisation de la climatisation,
- les dépenses énergétiques du bâtiment.



Apport en lumière naturelle généreux pour le bien-être des utilisateurs

La transparence sans l'éblouissement

Soltis 92 offre un large choix de 50 coloris pour multiplier les solutions techniques et esthétiques :


- s'adapter à l'exposition de la façade,
- choisir le coefficient de transmission lumineuse (TV) adéquat,
- préserver la visibilité vers l'extérieur,
- assurer l'intimité des occupants.



Habiller et faire vivre les façades

La création d'univers de couleurs

- Des coloris coordonnés aux autres gammes Bâtiment de Serge Ferrari
- Harmonie parfaite du bâtiment utilisant stores, façade textile, ombrages fixes...
- Alliance de la performance et de l'esthétique



Grenadine


92-50268

Quitter la matière



Lagon

92-2160



Tourterelle

92-2163



Blanc



92-2044*




Béton

92-2167*




Galet

92-2171*



Nuage


92-50272



Alu/Alu



92-2048*



Alu/Grège




92-2046*



Alu/Blanc




92-2051*



Alu/Gris moyen



92-2074



Gris interférentiel



92-2065


Tromper les apparences



Vert sapin




92-2039



Bambou

92-50333




Anis

92-2157




Carotte

92-2172




Orange

92-8204



Bouton d'or

92-2166



Prune

92-50336



Grenadine

92-50268



Hawaï

92-50269

Évoluer avec le Temps



Coléoptère

92-2149



Vert mousse

92-2158




Turquoise intense

92-50271




Caramel

92-50261



Cuivre

92-50274



Or

92-50273



Muscat

92-50260



Broux de noix

92-2137




Bronze




92-2043*

Faire corps



Champagne 92-2175



Chanvre 92-50265*




Poivre 92-2012




Beige sablé 92-2135*



Havane 92-50266



Cocoa 92-2148



Poussin  92-2013



Parme 92-2164



Tomette 92-50267

Semer le trouble



Alu/Anthracite 92-2068



Rouge 92-8255



Rouge velours 92-2152



Anthracite  92-2047*



Bleu nuit 92-2161




Marine 92-50342



Noir  92-2053*



Chardon 92-50270



Métal martelé  92-2045*



Pétrole 92-5026

*Disponible aussi en laize 267 cm

SOLTIS

BLACK OUT




AVANTAGES UNIQUES

- Obscurcissant ou opaque
- Protection thermique efficace
- Haute résistance mécanique
- Léger, durable, 100% recyclable

APPLICATIONS

- Stores de façades (B92)
- Stores intérieurs



Principe de l'occultation totale

Le choix du niveau d'occultation

Une réponse adaptée selon les besoins :

- **Opacité totale : Soltis B92**
 - > opaques à 100 000 lux
 - > conservation des œuvres d'art, travaux radiologiques, photographie...
- **Obscurcissement : Soltis B99**
 - > opaques à plus de 1000 lux
 - > espaces de projection ou de réunion, salles de repos, laboratoires...



Soltis B92, une alternative performante aux volets roulants en été

Des screens haute performance


- **Soltis B92**
 - > aucune transmission détectable de lumière visible, de rayons infrarouges ou d'UV
 - > résistance aux agressions climatiques
- **Soltis B99**
 - > applications intérieures uniquement
 - > légers et de faible épaisseur pour une intégration facile et discrète



Stores, agencement intérieur et façades coordonnés

La synergie des couleurs

- Des coloris coordonnés aux autres gammes Bâtiment de Serge Ferrari
- Harmonie parfaite du bâtiment




Bronze

B92-1043




Blanc

B92-1044




Galet

B92-2171




Beige sablé

B92-2135




Alu

B92-1046



Métal martelé

B92-1045



Bronze

B92-1043

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

B92	Référence		RS	AS	EN 13363-1* Vitrage C		EN 13363-2** Vitrage D	
					g_{tot}^e	g_{tot}^i	g_{tot}^e	g_{tot}^i
	B92-1043	A	14	86	0.08	0.52	0.03	0.28
	B92-1044		70	30	0.03	0.34	0.01	0.16
	B92-1045		38	62	0.05	0.44	0.02	0.24
	B92-1046		49	51	0.05	0.41	0.02	0.21
	B92-2135		47	53	0.05	0.41	0.02	0.22
	B92-2171		45	55	0.05	0.42	0.02	0.22
	B92-VERSO		29	71	0.06	0.47	0.03	0.25

g_{tot}^e : Facteur Solaire extérieur

g_{tot}^i : Facteur Solaire intérieur

* **Méthode simplifiée EN 13363-1** : Prend en compte les valeurs **intégrées** de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}

Vitrage type «C» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) $g = 0.59$ - $U = 1.2$.


** **Méthode détaillée EN 13363-2** : Prend en compte les valeurs **spectrales** de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}

Vitrage type «D» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) $g = 0.32$ - $U = 1.1$.


A : Face microperforée exposée au soleil
B : Couche opacifiante exposée au soleil

RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
 g_{tot}^e : Facteur Solaire extérieur


Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif. Visibles à l'écran ou imprimés, ils ne peuvent en aucun cas être conformes à l'identique des coloris réels de la gamme Soltis et sont donc non contractuels.




Blanc B99-50348




Blanc B99-50348




Quartz B99-50285




Chanvre B99-50287




Ecume B99-50284



Gris clair B99-50613



Argile B99-50288



Alu B99-50358



Gris moyen B99-50354



Anthracite B99-50614

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

Table with 6 columns: B99, Référence, RS, AS, EN 13363-1* Vitrage C, EN 13363-2** Vitrage D. It lists solar and light properties for various B99 color samples.

g_tot^e : Facteur Solaire extérieur g_tot^i : Facteur Solaire intérieur

* Méthode simplifiée EN 13363-1 : Prend en compte les valeurs intégrées de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_tot^e. Vitrage type «C» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.59 - U = 1.2.

** Méthode détaillée EN 13363-2 : Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_tot^i. Vitrage type «D» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.32 - U = 1.1.

A : Face microperforée exposée au soleil B : Couche opacifiante exposée au soleil

RS : Réflexion Solaire en % AS : Absorption Solaire en % g_tot^e : Facteur Solaire extérieur

BLACKOUT 100%

KARELLIS 11301

KARELLIS 11301

BLACKOUT 100%



TISSUS INTELLIGENTS POUR PROTECTION SOLAIRE

COLLECTION
2018
2021



APPLICATION
INTÉRIEURE

www.sunscreen-mermet.com

KARELLIS 11301

L'OCCULTANT **GRANDE LARGEUR** FIN ET LÉGER

100%
OCCULTANT

300 CM
GRANDE LARGEUR

■ **100 % DES RAYONS LUMINEUX ET UV STOPPÉS** jusqu'à 100.000 Lux

■ **CONFORT THERMIQUE** : rejette jusqu'à **87 %** du rayonnement solaire ($g_{\text{tot}} = 0,13$ / vitrage $g = 0,32$ et $U = 1,1$)

■ Composition en polyester enduit, sans PVC

■ Tissu **LÉGER ET FIN**, il s'insère dans des stores coffre de **FAIBLE ENCOMBREMENT**

■ **6 coloris IDENTIQUES SUR LES 2 FACES** pour une harmonie de la façade vue de l'extérieur

■ **STABILITÉ DIMENSIONNELLE, DURABILITÉ** (10.000 cycles, classe 3 NF EN 13120), **RÉSISTANCE MÉCANIQUE** : une planéité parfaite même en grande dimension

■ Santé / Sécurité : répond aux exigences des établissements recevant du public

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KARELLIS 11301			
Composition	Tissu polyester enduit sans PVC		
Classement feu, fumée & autres PV d'essais*	M1 (F) - NFP 92 503, NFP 92 504 et NFP 92 505 B1 (DE) - DIN 4102-1 BS (GB) - 5867 IMO - MED 2014/90/EU CLASSE 1 (SP) - EN 13773 F3 (F) - NF F 16-101 PCS : 20,4 MJ/kg (6,12 à 7,14 MJ/m²)		
Santé, sécurité	Greenguard® : Garantie qualité de l'air intérieur (COV) Résistance aux bactéries : plus de 99 % des bactéries détruites - ASTM E 2180		
Opacité***	100 % jusqu'à 100.000 lux (500 W) selon coloris		
Blocage des UV	100 %		
Largeur	300 cm		
Poids/m²	290 g ± 10 % (coloris 606) / 330 g ± 10 % (coloris 600,623,618,609,608) - ISO 2286 - 2		
Épaisseur	0,35 mm ± 10 % - ISO 2286 - 3		
Solidité des coloris à la lumière (échelle sur 8)	6/8 - ISO 105 B02 (coloris blanc non coté)		
Résistance mécanique	Rupture	Déchirure	Pliure
Chaîne	> 150 daN/5 cm	≥ 9 daN	≥ 140 daN/5 cm
Trame	> 70 daN/5 cm	≥ 5 daN	≥ 80 daN/5 cm
	ISO 1421	EN 1875-3	ISO 1421**
Allongement (chaîne et trame)	< 20 % - ISO 1421		
Conditionnement	Rouleaux de 33 ml		
Confection	Notice de conseils sur demande		

Les caractéristiques et qualités techniques de ce produit sont conformes à la date d'émission de la présente brochure. La société MERMET SAS se réserve le droit de les modifier, seules celles figurant sur le site Internet www.sunscreen-mermet.com faisant foi. La société MERMET SAS se réserve également et le cas échéant le droit de retirer ce produit de la vente si, en raison d'une évolution de la réglementation ou du savoir et des connaissances, une quelconque des caractéristiques et qualités techniques ci-dessus énoncées venaient à faire défaut ou étaient rendues impossibles.

* PV disponibles, contacter Mermet

** Procédure interne, dérivée de ISO 1421

*** Opacité : 100 % à 100.000 lux (coloris 606, 608, 609), 100 % à 60.000 lux (coloris 618, 623), 100 % à 50.000 lux (coloris 600)

LARGEUR : 300 CM

600

623

618

608

609

606


Les coloris peuvent présenter un léger écart avec la réalité

SERVICE +

- Calcul de facteur solaire g_{tot} (vitrage + store)
- Descriptifs produits pour CCTP et DCE
- Valeurs spectrales et indices thermiques et optiques disponibles sur demande
- Échantillons A4 et prototypes
- Formation sur la fonctionnalité des tissus

Stores d'intérieur

Vénitiens 50 mm - Bois



16101

Bois Piano
Cat. 3



13114

Bois Classic
Cat. 1



8344

Bois Classic
Cat. 1



13158

Bois Classic
Cat. 1



13112

Bois Classic
Cat. 1



8345

Bois Classic
Cat. 1



13117

Bois Classic
Cat. 1



13121

Bois Classic
Cat. 1



13148

Bois Classic
Cat. 1



14802

Bois Bambou
Cat. 2



14755

Bois Bambou
Cat. 2



13165


Bois Classic
Cat. 1

Esprit Bois



16503

Bois Piano
Cat. 3



331111

Esprit Bois
Cat. 1



336105

Esprit Bois
Cat. 1



16105

Bois Piano
Cat. 3



332111

Esprit Bois
Cat. 1




336107

Esprit Bois
Cat. 1



16106

Bois Piano
Cat. 3



330411

Esprit Bois
Cat. 1



336108

Esprit Bois
Cat. 1



16107

Bois Piano
Cat. 3



353111

Esprit Bois
Cat. 1



336109

Esprit Bois
Cat. 1

BSO Référence 

**Le seul Brise-Soleil Orientable
certifié NF Fermetures**

Notre savoir-faire récompensé !



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

100% Bioclimatique

Architectures bioclimatiques contemporaines, maisons passives, rénovations énergétiques, la gamme de Brise-Soleil Orientables électriques Profalux répond aux attentes de confort visuel et thermique des concepteurs et utilisateurs de l'habitat et du tertiaire.



Esthétique

Les Brise-Soleil Orientables signent la façade et habillent élégamment les grandes baies de l'habitat ou les parois vitrées des bureaux et établissements tertiaires.

L'esthétique moderne des BSO Profalux allie éclairage naturel et protection solaire, elle se décline en 28 couleurs.

Confort visuel et intimité

Au bureau ou dans les salles de classe, les Brise-Soleil Orientables évitent les éblouissements et la fatigue visuelle en adaptant la luminosité au confort de travail et l'éclairage naturel à l'utilisation d'écrans.

Les lames inclinées permettent de profiter du panorama extérieur, en se protégeant des vis-à-vis.

Confort d'été

Pour éviter la surchauffe en été sans plonger dans l'obscurité, le Brise-Soleil Orientable est la solution optimale. Il tamise la lumière par l'orientation des lames en préservant la vue vers l'extérieur.

Gestion bioclimatique: la gestion automatique de la position des lames, en fonction des heures de la journée ou de la température permet de réguler la chaleur. L'été, elle protège le vitrage et limite le recours à la climatisation et l'hiver, elle permet de bénéficier des apports solaires gratuits.





100% Durable

Nos Brise-Soleil Orientables électriques s'adaptent à tous vos projets, pour toutes les configurations jusqu'à de très grandes dimensions : 5 mètres de largeur et 12 m². Les caractéristiques techniques de notre offre ont été mises au point pour assurer la longévité du système, un fonctionnement silencieux et une bonne tenue au vent. Nos lames au profil en Z d'une largeur de 70 ou 90 mm et orientables de 0 à 90° optimisent le confort thermique et lumineux ainsi que l'encombrement des lames empilées.



Chaque détail à son importance

Caractéristiques :

Coulisses spécifiques en aluminium extrudé, discrètes du fait de leur section réduite, assurent le guidage des embouts de thermolaquées, elles sont équipées d'un joint insonorisant.

Lames équipées d'agrafes en acier inoxydable pour le passage des cordons et de perforations embouties pour préserver l'intégrité du ruban de levage.

Aluminium thermolaqué des 2 côtés, au profil rigide en Z avec pli tubulaire aux extrémités. Un joint insonorisant évite le contact direct de l'aluminium avec la lame du dessous.

Embouts de guidage fixes par clinchage, sans rivet, pour préserver l'intégrité du thermolaquage.

Cordons d'orientation en polyester renforcé de Kevlar garantissant la tenue à l'étirement et aux plis. Leur pas constant assure l'écartement régulier des lames.

Rubans de relevage gris de 8 mm en matière synthétique renforcée (supportant une traction de 700 N) résistante aux UV. Le passage des rubans de levage dans les lames aluminium est assuré par un poinçon aux rebords ourlés de type anti-usure.

Boucle double couture en fin de ruban pour une résistance optimale à l'arrachement.



Embout de lame

Embout à positionnement alterné sur les lames pour une meilleure tenue au vent et compenser les imperfections du tableau.



Coulisses

Coulisses esthétiques équipées de joints qui permettent un fonctionnement silencieux.



100% Électrique

Pour assurer un confort optimal, les Brise-Soleil Orientables Profalux sont équipés en standard de motorisation avec radio Zigbee intégrée, aux commandes faciles à centraliser.



Faciles à associer aux volets roulants


Pour gérer chaque pièce selon ses besoins, les volets roulants et les BSO peuvent être facilement centralisés sur la même télécommande.

La certitude que tout est fermé

Vous quittez votre maison et fermez tous vos BSO avec Zoé™, plus besoin de vérifier pièce par pièce que tout est bien fermé : un témoin lumineux garantit que l'ordre a été envoyé.

S'il n'a pas été effectué correctement, le témoin lumineux devient rouge sur la commande individuelle, ou avec Zoé une sonnerie retentit dans la minute et l'écran indique le nom du BSO qui ne s'est pas fermé correctement.

Désormais, vous êtes sûrs de vous.



Télécommande générale Zoé



Télécommande individuelle portable



Télécommande individuelle murale

La position de confort

Une pression sur une touche et votre BSO garde en mémoire la position de votre bien-être. À mi-hauteur ou juste avec quelques rais de lumière... À vous de commander !

Un fonctionnement adapté aux utilisateurs

Pilote 9 positions d'orientation (9 x 10°) et permet de rappeler automatiquement une position favorite avec son orientation pré enregistrée.

L'écran de communication


Toutes les informations et instructions sont indiquées sur l'écran. Une lecture pensée pour vous, à la fois pratique et à la portée de tous !

Commande manuelle ou programmée

Il suffit d'un clic pour passer du mode « programmes automatiques » de Zoé™ à une « commande manuelle » de chaque groupe. Vous gardez la main en toutes circonstances.

Bon à savoir

Zoé™ s'utilise uniquement avec des BSO et équipements Profalux compatibles. Profalux est membre de l'alliance Zigbee. Zigbee est un protocole radio international en constant développement. Choisir Zigbee, c'est choisir le futur.



Bon à savoir

À chacun sa fréquence

Anti-parasitage et anti-piratage

Avec nos télécommande, aucun parasitage, ni aucun piratage à craindre !

TOUTE la gamme



La gamme des Brise-Soleil Orientables électriques Profalux se décline en 3 versions :



BSO Référence

Mécanismes de relevage et d'orientation apparents. Jusqu'à 3 600 mm de largeur, pas de reprise en partie haute, produit complètement autoporté. Au delà et jusqu'à 5 000 mm de largeur avec une seule reprise de linteau.



Visio BSO Référence

Idéal en rénovation ou pour Isolation Thermique par l'Extérieur. Empilement des lames dans un coffre aux dimensions réduites de 132/155 pour laisser toute sa place à la lumière.



BSO Esthetic

Mécanisme de relevage intégré dans les coulisses. Système de verrouillage de la lame finale toutes hauteurs.

Cas de pose

Pose dans COFFRE TUNNEL

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur
Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur
ou dans une réservation béton



Pose dans RÉSERVATION DANS BARDAGE

Construction Maison Ossature Bois



BSO Référence



- Pose rapide comme un volet roulant en rénovation
- BSO autoporté qui repose sur les coulisses
- Récepteur radio intégré dans le moteur
- Compatible avec les volets roulants Profalux radio
- Fins de course réglées en usine
- Livré prêt à poser et à fonctionner
- En version sans caisson, le BSO dispose d'une joue biseautée pour faciliter le passage dans les réservations étroites
- Option caisson selon configuration



Cas de pose

Pose SANS RÉSERVATION

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



En applique

Disponible pour Maison Ossature Bois



Entre tableau, sous linteau

Disponible pour Maison Ossature Bois

VISIO BSO

Référence



**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**



- Empilement compris dans le caisson
- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi
- Coulisse de faible emprise
- Lame finale encastrée, effacement dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Gestion de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas »



Cas de pose

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau

Disponible pour Maison Ossature Bois



En applique (Pose sur équerres)

Disponible pour Maison Ossature Bois

CHOISISSEZ vos couleurs de BSO



Choisissez vos couleurs de BSO :

28 coloris sont disponibles dont 12 en 3 semaines seulement.

La lame finale est assortie aux coloris des coulisses et du tablier et il est facile d'assortir les lames de volets roulants et de BSO pour un projet unique.

 RAL 9006* Gris alu	 Bronze	 RAL 1000* Beige vert	 RAL 1007* Jaune chrome	 RAL 1015 Ivoire	 Sablé 2100 Noir	 Sablé 2900 Gris
 RAL 3003 Rouge rubis	 RAL 3011 Rouge purpurin	 RAL 3013* Terracotta	 RAL 5002* Bleu d'outre-mer	 RAL 5009* Bleu azur	 RAL 5014* Gris bleu pâle	 RAL 5018* Turquoise
 RAL 6005 Vert mousse	 RAL 6021 Vert pâle	 RAL 7016 Gris anthracite	 RAL 7022 Gris terre d'ombre	 RAL 7035 Gris clair	 RAL 7037 Gris poussière	 RAL 7038* Gris agate
 RAL 7039 Gris quartz	 RAL 8019 Marron	 RAL 9003* Blanc	 RAL 9005 Noir foncé	 RAL 9007 Gris	 RAL 9010 Blanc	 RAL 9016 Blanc

* Approchant signifie qu'une différence de coloris est visible.

Plus de coloris sur demande

Pour répondre à toutes vos exigences chantiers, consultez votre installateur conseil pour toutes vos demandes spécifiques ou écrivez nous à infos.bso@profalux.com



Le seul Brise-Soleil Orientable certifié NF Fermetures

Notre savoir-faire récompensé !

RÉSISTANCE AU VENT

Rigidité des lames en cas de bourrasques



ENDURANCE

Durée de vie mécanique



FACTEUR SOLAIRE

Protection contre la chaleur excessive



MANŒUVRE

Simplicité, endurance et résistance
aux manœuvres brutales et forcées



TENUE AU GEL

Fonctionnement à -10°C



CORROSION AU SEL

Fonctionnement conservé
malgré l'action du sel



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur



DEVIS GRATUIT

Parlons de votre projet

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com

fermeture-econhome.fr

15 agences dans 6 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour fixer un rendez-vous à domicile.