



CATALOGUE 2026

Nos volets sur mesure

Volets roulants motorisés ou solaires, volets battants, persiennes et brise-soleil orientables, fabriqués à vos mesures et posés par notre filiale Habitat Econ'Home.

Depuis 2012

15 agences, 6 régions

Devis gratuit à domicile

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

01	Fermeture Econ'Home en bref	p. 3
02	Pourquoi changer vos volets	p. 4
03	Les volets roulants	p. 5
04	Les volets battants	p. 6
05	Persiennes et brise-soleil orientables	p. 7
06	Roulants, battants ou persiennes ?	p. 8
07	Motorisation et commande	p. 9
08	Coloris et finitions	p. 10
09	Nos réalisations	p. 11
10	Votre projet, étape par étape	p. 12
11	Garanties et service après-vente	p. 13
12	Documentation des fabricants	p. 14 à 71
13	Nous contacter	p. 72

À propos des photos

Les visuels marqués « Modèle de la gamme » sont fournis par nos fabricants. Les photos de la page « Nos réalisations » montrent des volets posés chez nos clients. Photos non contractuelles.

QUI SOMMES-NOUS

Une entreprise de proximité, depuis 2012

Depuis 2012, soit 14 ans, Fermeture Econ'Home améliore le confort, l'isolation et la sécurité des maisons.

+8 000

clients

+5 000

chantiers réalisés

15

agences dans
6 régions

115

salariés, tous en
CDI

Nos engagements

- ✓ Pose de vos volets par notre filiale Habitat Econ'Home, titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 (fenêtres, volets, portes)
- ✓ Champions de la croissance chaque année depuis 2022
- ✓ Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées
- ✓ Étude de votre projet et devis gratuit, chez vous
- ✓ Travaux assurés en décennale et en responsabilité civile



Nos 15 agences, au plus près de chez vous

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Nous intervenons notamment autour de Lyon, Saint-Étienne, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Voiron et Auxerre.

POURQUOI CHANGER VOS VOLETS

Bien plus qu'une simple occultation

Un volet bien choisi protège votre intérieur du froid, de la chaleur et des regards. Il ajoute une barrière face aux intrusions et vous permet de doser la lumière, pièce par pièce.

Remplacer des volets fatigués, c'est aussi l'occasion de gagner en confort au quotidien : un modèle adapté à chaque ouverture, une couleur assortie à vos menuiseries et, si vous le souhaitez, une commande motorisée.



Isolation

Une barrière de plus contre le froid la nuit et contre la chaleur en été.

Sécurité

Fermés, vos volets protègent vos ouvertures pendant votre absence.

Confort

Lumière dosée, intimité préservée et, avec la motorisation, plus aucune manivelle à tourner.

Sur mesure

Fabriqués aux dimensions de vos fenêtres, posés par notre filiale Habitat Econ'Home, titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 (fenêtres, volets, portes).

Avant de choisir, trois questions à se poser

Quel est le style de ma façade ?

Les volets comptent beaucoup dans l'allure d'une maison. Accordez-les à son architecture et à la couleur de vos menuiseries.

Comment vais-je les manœuvrer ?

Nombreuses fenêtres, ouvertures difficiles d'accès, mobilité réduite : la motorisation change vraiment le quotidien.

Ai-je des règles à respecter ?

Changer de type ou de couleur de volets modifie l'aspect de la façade : renseignez-vous auprès de votre mairie et, en copropriété, lisez le règlement.

NOTRE GAMME

Les volets roulants

Manœuvrés de l'intérieur, fenêtre fermée, ils se motorisent facilement : une solution discrète pour les grandes baies, la rénovation et les fenêtres difficiles d'accès.



Volets roulants motorisés

La performance thermique du volet et de son coffre pèse lourd dans votre consommation de chauffage. Fermés au bon moment, vos volets deviennent des boucliers thermiques actifs, été comme hiver : vous réduisez vos factures et participez aux économies d'énergie.



Volets roulants solaires

La solution idéale en rénovation : aucun fil à faire passer à travers la menuiserie pour rejoindre le réseau électrique. La pose est rapide et sans dégradation. Leurs caissons, plus petits que la taille standard, laissent entrer davantage de lumière, avec les mêmes exigences de qualité.



Volet moustiquaire store (VMS)

Trois protections en une. La moustiquaire arrête les insectes, le store vous protège des effets indésirables du soleil. Une fois baissé, le store préserve votre intimité et crée un matelas d'air isolant qui s'ajoute à celui du volet : deux barrières successives pour mieux isoler et économiser davantage.



Bon à savoir : un volet roulant sans travaux d'électricité

Avec un volet roulant solaire, il n'y a aucun fil à faire passer à travers la menuiserie. Les modèles solaires que nous proposons fonctionnent même par temps gris : le capteur placé sur le coffre recharge la batterie qui alimente le moteur. Si votre fenêtre est très peu exposée, votre conseiller vous orientera vers la motorisation la plus adaptée.

NOTRE GAMME

Les volets battants

Traditionnels, ils mettent en valeur les façades de caractère. Aluminium, bois ou PVC : à chaque maison son matériau.



Volets battants aluminium

Matériau contemporain, l'aluminium simplifie votre quotidien tout en respectant l'harmonie de votre façade. Notre gamme propose des modèles pleins ou persiennés, qui conjuguent personnalisation et durabilité.



Volets battants bois

Authentiques et chaleureux, ils s'intègrent parfaitement aux maisons de caractère. Pleins, à barres et écharpe ou persiennés, ils sont fabriqués sur mesure, puis lasurés ou peints dans la teinte de votre choix.



Volets battants PVC

Ils s'intègrent à votre façade et la protègent des aléas climatiques. Faciles à vivre, ils demandent peu d'entretien et allient praticité et confort.



Faut-il une autorisation pour changer ses volets ?

Changer de type, de matière ou de couleur de volets modifie l'aspect de la façade. Avant de vous engager, renseignez-vous auprès de votre mairie sur les règles du plan local d'urbanisme et sur une éventuelle déclaration préalable de travaux. En copropriété, consultez aussi le règlement.

NOTRE GAMME

Persiennes et brise-soleil orientables

Persiennes

Repliables ou coulissantes, nos persiennes existent dans de nombreuses matières, des plus modernes aux plus traditionnelles : aluminium, fer, PVC, bois... La gamme a été pensée pour répondre aux attentes les plus diverses en matière de qualité, de sécurité et de résistance au vent.

- ✓ **Repliables** : les vantaux se replient dans l'embrasure de la fenêtre.
- ✓ **Coulissantes** : elles glissent le long de la façade, sans débattement.
- ✓ **Lames ajourées** : même fermées, elles laissent circuler l'air et passer une lumière tamisée.



Modèles de la gamme.

Brise-soleil orientables (BSO)

Durables, nos brise-soleil apportent confort et sécurité, et habillent élégamment la façade de votre maison. Ils allient éclairage naturel et protection solaire : en orientant les lames, vous tamisez la lumière tout en gardant la vue sur l'extérieur.

Ils sont conçus pour répondre à des critères exigeants :

Gestion bioclimatique

Orientation automatique des lames selon l'heure de la journée et la température.

Facteur solaire

Protection contre la chaleur excessive.

Résistance au vent

Un critère essentiel pour une protection posée en façade.

Endurance mécanique

L'aptitude à supporter des manœuvres répétées.

Tenue au gel

Un critère de fiabilité pour la saison froide.

Corrosion au sel

Un fonctionnement conservé malgré l'exposition au sel.



Et une manœuvre simple d'utilisation, au quotidien.

COMPARATIF

Roulants, battants ou persiennes ?

Chaque type de volet a ses atouts. Ce tableau vous aide à y voir clair avant la visite de votre conseiller.

Critère	Volets roulants	Volets battants	Persiennes
Manœuvre	De l'intérieur, fenêtre fermée ; manuelle ou motorisée	À la main, fenêtre ouverte	À la main, fenêtre ouverte
Isolation thermique	● ● ● Le tablier fermé et le coffre forment une barrière, été comme hiver	● ● ● Bonne barrière une fois fermés, surtout les modèles pleins	● ○ ○ Surtout une protection solaire qui laisse l'air circuler
Lumière et aération	Arrêt à mi-hauteur pour doser la lumière	Modèles persiennés pour laisser passer l'air	Lames ajourées : air et lumière tamisée
En façade	Discrets : seul le coffre reste visible	Vantaux rabattus contre le mur	Repliées dans l'embrasure ou coulissées
Style	Contemporain et sobre	Traditionnel, idéal pour les maisons de caractère	Du plus moderne au plus traditionnel
Entretien	Faible : un nettoyage des lames de temps en temps	Très faible en alu et PVC ; lasure ou peinture à renouveler pour le bois	Selon la matière : faible en alu ou PVC, plus suivi pour le fer et le bois
Idéal pour	Grandes baies, rénovation, fenêtres difficiles d'accès	Façades traditionnelles et maisons anciennes	Portes-fenêtres, maisons de ville et façades de caractère

Volet roulant ou volet battant : lequel choisir ?

Tout dépend de votre façade et de votre usage. Le volet roulant se manœuvre de l'intérieur, sans ouvrir la fenêtre, et se motorise facilement : il convient bien aux maisons contemporaines et aux grandes baies. Le volet battant, en aluminium, en bois ou en PVC, met en valeur les façades traditionnelles et les maisons de caractère.

Les volets améliorent-ils vraiment l'isolation ?

Oui. En hiver, des volets roulants fermés la nuit réduisent les déperditions de chaleur en ajoutant une barrière entre l'intérieur et le froid. En été, baissés avant les heures chaudes, ils limitent la montée en température. La performance dépend de l'ensemble du volet et de son coffre, d'où l'importance d'un produit adapté et d'une pose soignée.

MOTORISATION ET COMMANDE

Adieu la manivelle

Passer au volet électrique n'est plus un luxe, c'est un confort que l'on ressent chaque jour. Selon votre maison et vos habitudes, plusieurs modes de commande sont possibles.



Manœuvre manuelle

Sangle, tige ou manivelle : la solution la plus simple, mais chaque volet se manœuvre un par un, et le passage de la sangle ou de la tige laisse entrer de l'air.



Motorisation filaire

Le moteur, raccordé au réseau électrique, se commande par un interrupteur. Avec la centralisation, un seul interrupteur près de l'entrée ferme toute la maison quand vous partez.



Commande radio

Une télécommande sans fil pour piloter vos volets depuis le canapé. Accrochée à son support mural, elle sert aussi d'interrupteur fixe, sans aucune saignée dans les murs.



Énergie solaire

Un petit capteur sur le coffre alimente le moteur : aucun câble à tirer, idéal en rénovation. Nos modèles solaires fonctionnent même par temps gris.



Automatismes

En hiver, vos volets peuvent se fermer automatiquement au crépuscule pour garder la chaleur. En été, couplés à un capteur de luminosité, ils font barrage au soleil avant que la pièce ne chauffe.



Le saviez-vous ?

Le moteur assure une montée régulière, sans à-coups, qui préserve les lames et prolonge la durée de vie du volet. Et sans sangle ni tige, plus d'entrée d'air parasite : votre isolation gagne en étanchéité.

Exemples de commandes radio (modèles de la gamme) : émetteur mural et télécommande.

COLORIS ET FINITIONS

Des volets à la couleur de votre maison

Assortis à vos menuiseries ou en contraste avec la façade, vos volets se personnalisent selon le modèle choisi.

- ✓ **Volets roulants** : plusieurs coloris de lames et de coffre.
- ✓ **Volets battants bois** : lasurés ou peints dans la teinte de votre choix.
- ✓ **Volets battants aluminium** : modèles pleins ou persiennés, personnalisables.
- ✓ **Volets battants PVC** : exemples de coloris ci-dessous.



Modèles de la gamme : volet battant PVC à barres et écharpe.



Teintes indicatives : le rendu des couleurs varie selon les écrans et les impressions. Votre conseiller vous aide à faire votre choix lors de sa visite.

NOS RÉALISATIONS

Des volets posés chez nos clients

Quelques-unes de nos poses, volets seuls ou posés avec de nouvelles fenêtres.



Volets roulants sur fenêtre coulissante



Volet roulant à lames beiges sur une baie vitrée



Volet roulant solaire en rénovation



Volet roulant sur fenêtre de toit



Fenêtre trois vantaux et son volet roulant



Volets battants en bois naturel



Fenêtre à petits bois et volets battants blancs



Fenêtres, porte-fenêtre et volets battants blancs

D'autres chantiers vous attendent sur fermeture-econhome.fr, rubrique « Nos réalisations ».

VOTRE PROJET

Comment se déroule votre projet

Six étapes, de votre première demande au suivi de vos volets.

01
Votre demande

Par téléphone ou sur notre site : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées pour comprendre votre besoin.

02
Rendez-vous à domicile

Chez vous, votre conseiller étudie vos fenêtres, vous aide à choisir le type de volet, la commande et le coloris, puis établit votre devis gratuit.

03
Prise de mesures

Après la signature du devis, les mesures précises de vos ouvertures sont relevées entre 7 et 10 jours plus tard.

04
Fabrication

Vos volets sont fabriqués à leurs dimensions exactes, avec les options que vous avez choisies.

05
Pose

Notre filiale Habitat Econ'Home pose vos volets, règle les commandes, vous montre leur fonctionnement et laisse le chantier propre.

06
Suivi

Nous restons à vos côtés pour vos garanties et le service après-vente.

Qui pose les volets ?

La pose est réalisée par notre filiale Habitat Econ'Home, titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 (fenêtres, volets, portes). Ses poseurs sont salariés du groupe.

Aides à la rénovation

Les aides évoluent régulièrement et leurs conditions dépendent de votre situation, de votre logement et des travaux envisagés. Pour connaître celles auxquelles vous pouvez prétendre, renseignez-vous auprès de France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat : france-renov.gouv.fr ou 0 808 800 700 (service gratuit + prix d'un appel).

Un projet de volets ?

Un modèle vous intéresse ? Une question ? Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.

04 72 75 80 80

APRÈS LA POSE

Garanties et service après-vente

Des travaux assurés, une pose confiée à notre filiale et une équipe SAV qui prend le relais en cas de souci.

Enregistrez votre garantie

Sur notre site, un formulaire rapide rattache votre installation à votre numéro de devis et à sa date de pose : le jour où vous avez besoin de nous, votre dossier est retrouvé tout de suite et votre demande traitée plus vite.

Assurance décennale et responsabilité civile

Nos travaux sont assurés auprès de L'Auxiliaire, au titre du contrat Global Constructeur n° 320.230163. Notre filiale de pose Habitat Econ'Home en est coassurée.

Une pose confiée à notre filiale

Vos volets sont posés par notre filiale Habitat Econ'Home, titulaire du certificat Qualibat RGE n° E-E192392 (fenêtres, volets, portes).

Le détail de vos garanties

Pour connaître les garanties qui s'appliquent à vos produits, reportez-vous à vos documents contractuels ou contactez notre service client.

Votre demande SAV, étape par étape

01

Vous déposez votre demande

En ligne, depuis notre espace SAV : vous décrivez le souci rencontré et indiquez vos coordonnées.

02

Notre équipe l'étudie

Plus les informations transmises sont précises, plus le diagnostic est rapide.

03

Nous convenons de la suite

Conseil, réglage, remplacement d'une pièce... : nous revenons vers vous et, si besoin, fixons un rendez-vous.

04

Intervention et suivi

Lorsqu'une intervention est nécessaire, elle est organisée avec vous, et votre dossier est mis à jour.



Volet motorisé : avant de nous écrire

Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous que le disjoncteur n'a pas sauté. Pour votre sécurité, ne démontez pas vous-même un moteur ou un mécanisme : signalez-nous plutôt le problème.

Nous joindre

04 72 75 80 80 ou 06 83 93 15 42 · service-client@fermeture-econhome.com · espace SAV et enregistrement de la garantie sur fermeture-econhome.fr.

En cas de désaccord persistant sur un contrat conclu hors établissement, et sans réponse satisfaisante à votre réclamation écrite dans les 30 jours, vous pouvez recourir gratuitement au médiateur de la consommation : Médiation de la Vente Directe (MVD), 1 rue Emmanuel Chauvière, 75015 Paris, 01 42 15 77 71.

ANNEXE

Documentation des fabricants

Documents des fabricants fournis à titre indicatif ; les modèles, options et coloris proposés sont confirmés lors de votre rendez-vous.

Profalux – Guide de sélection 2024 (extraits : volets roulants, motorisation, brise-soleil orientables)	p. 15
France Fermetures – Volets battants aluminium	p. 35
France Fermetures – Volets battants PVC et bois	p. 40
France Fermetures – Volet battant Provençal	p. 47
France Fermetures – Pré-cadre pour volets battants	p. 49
France Fermetures – Motorisation des volets battants	p. 51
France Fermetures – Volets battants : accessoires et motorisation	p. 52
Sothoform – Volets battants et persiennes (extraits)	p. 54
France Fermetures – Persiennes (extraits)	p. 65


NOS SOLUTIONS PROFALUX

DES VOILETS ROULANTS CONÇUS POUR UN CONFORT LONGUE DURÉE !



Châssis exclusif Enduro

Système conçu pour une haute résistance mécanique durable : testé 14 000 cycles par le CSTB soit l'équivalent de 40 ans d'utilisation pour un volet roulant*.



Dispositif anti-relevage

Fini les volets qui s'enroulent à l'envers !

À la fermeture, le volet s'arrête au contact d'une butée automatique pour plus de sécurité.



Arrêt lame finale invisible

Fini les volets qui s'échappent à l'intérieur du caisson !

Blocages du volet par les butées de sa dernière lame cachée dans les coulisses latérales : le volet ne peut plus remonter trop haut.



Blocage latéral

Fini les volets qui se mettent de travers !

Interdit au tablier tout déplacement latéral : obligées de glisser verticalement, les lames ne s'accrochent pas sur les côtés et restent bien alignées.



Effacement des têtes de vis dans les coulisses

Fini les volets qui se bloquent !


Pas d'accrochage ou de frottement avec les vis cachées dans leur logement.



Joint anti-blocage sur les coulisses

Fini les volets où les lames s'accrochent dans les coulisses !

Pas d'effritement du joint grâce à son traitement anti-UV.



Joint d'étanchéité sur la lame finale

Fini l'eau qui passe en dessous des volets !

Autre avantage : le volet fait moins de bruit quand il arrive en fin de course.

ATOUTS QUALITÉ

LE POM, UN MATÉRIAU AUTO-LUBRIFIANT LONGUE DURÉE UTILISÉ LÀ OÙ VOTRE VOLET RISQUE DE SE GRIPPER !


Pas de grincement, pas de rouille, pas de bruit, votre volet s'ouvre et se ferme en silence jour après jour.



Le Polyoxyméthylène est un matériau champion de l'anti-corrosion, utilisé par exemple pour les supports des axes des tambours des machines à laver. Profalux l'utilise pour toutes les pièces de frottement sollicitées par des mouvements constants : embouts, supports des axes et rouleaux de guidage. Dernier atout : il ne nécessite aucun entretien dans le temps.

BON À SAVOIR

LES LAMES ALUMINIUM PROFALUX SONT PROFILÉES DANS NOTRE USINE



Laque de finition
Laque primaire
Traitement de surface
Aluminium
Mousse polyuréthane sans CFC

Le choix d'un aluminium spécialement traité et la coloration par deux couches successives de laque assurent une tenue impeccable des coloris dans le temps.


NOS SOLUTIONS PROFALUX

FAITES LE PLEIN DE LUMIÈRE DANS VOTRE HABITAT !

L'emprise du caisson du volet roulant sur le haut de la fenêtre doit être réduite au maximum car c'est de là que vient la lumière.

Votre volet rénovation se présente sous la forme d'un petit caisson que votre installateur posera généralement sous le linteau. La taille du caisson est un élément de choix fondamental car elle détermine la surface vitrée de vos fenêtres et donc le clair de vitrage.

DESCRIPTIF CAISSON PROFALUX




1. Le plus petit caisson de sa catégorie !

Empiètement minimum sur le clair de vitrage pour profiter pleinement de la lumière et des apports solaires gratuits.



3. Lame finale 100% effaçable dans le caisson !

Grâce à sa forme spécialement adaptée et aux butées intégrées, la dernière lame du volet roulant Profalux s'efface totalement dans le caisson et devient invisible.



2. Encombrement minimal, lumière maximale !

Faible encombrement du volet enroulé grâce au petit diamètre d'enroulement.



4. Des coulisses ultra-discrètes !

Dimensions et forme plate des coulisses pour une emprise minimale sur les côtés de la fenêtre et une totale discrétion esthétique.



NOS SOLUTIONS PROFALUX

OPTIMISEZ LA PROTECTION DE VOTRE HABITAT !

Les volets roulants et portes de garage Profalux participent à la sécurité de votre habitation : solidité, dispositifs anti-relevage... autant de mesures dissuasives contre les tentatives de cambriolage.

Coulisses et lame finale en aluminium extrudé


La solidité de l'aluminium extrudé permet une grande résistance aux tentatives d'arrachement.



Système anti-relevage

À la fermeture, le Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) se met automatiquement en marche. Le volet et la porte de garage sont bien plaqués et très difficiles à soulever de l'extérieur.

Cela permet de retarder l'ouverture de l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.



VOS COMMANDES GÉNÉRALES, UN ATOUT SÉCURITÉ



Fermeture automatique par une commande générale

Appui sur une seule touche et fermeture de tous vos volets roulants en même temps.

Simulation de présence

Ouvertures et fermetures de vos volets selon votre programmation établie à l'avance. Idéale pour dissuader les rôdeurs.

NOS SOLUTIONS PROFALUX

PASSEZ AU SOLAIRE EN TOUTE CONFIANCE !

Profalux intègre la nouvelle motorisation solaire développée par Stella Advanced Technology®. Elle est le fruit d'un savoir-faire acquis depuis de nombreuses années.

Avec Profalux, vous avez le bon produit, la bonne motorisation, les bonnes télécommandes pour une expérience d'usage inégalée en toute sérénité !



Nouvel écosystème de motorisation solaire avec télécommandes pour volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux.

Stella Advanced Technology®

NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouveau moteur basse consommation
Haute Durabilité pour un confort de votre habitat longue durée !

Neosol ONE

Télécommande individuelle



Neosol HOME

Télécommande centralisée pour piloter tous les équipements en même temps



2 télécommandes tellement faciles à vivre !
Gérez vos équipements individuellement ou tous ensemble presque sans y penser !

Adapté aux volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs Profalux



Volets Roulants Rénovation



Volets Roulants Traditionnels



Brise-Soleil Orientables



Stores Verticaux Extérieurs



Gestion simplifiée des chantiers

Rénovation douce car aucun branchement électrique n'est nécessaire.



Pilotage Tout confort

Pilotage individuel ou centralisé des équipements grâce aux télécommandes Neosol ONE et Neosol HOME.



Grande autonomie

Plus de 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale⁽¹⁾.



Fiabilité à toute épreuve

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation⁽²⁾.

⁽¹⁾ Test sur volet roulant rénovation : LDC = 1600 mm ; HCC = 2150 mm - Sur la base de 2 montées et descentes par jour. Test sur BSO et stores verticaux - Sur la base d'1 montée et descente et 4 orientations par jour (pour BSO).

⁽²⁾ Sous 10 Newton/mètre constant sur la base de 2 montées et descentes par jour.

Regardez la vidéo de présentation des atouts Haute Fiabilité de la motorisation Neosol !



NEOSOL, LA MOTORISATION LONGUE DURÉE

Des équipements conçus pour un confort durable de l'habitat !



Jusqu'à

36 000 cycles

équivalents à

**50 ans
d'utilisation***

*sous 10 Newton/mètre constant sur la base
de 2 montées et 2 descentes par jour !

50 ans
presque le
compagnon
d'une vie !

Cette longévité exceptionnelle s'explique par le choix des matières et des composants basse consommation permettant de transformer la vitesse de rotation en énergie capable d'actionner un tablier de volet par exemple.

Le résultat : un rendement optimum et une durée de vie prolongée du moteur car il y a moins d'usure des pièces.

Le panneau solaire est composé également de cellules photovoltaïques anti-vieillessement UV.

NEOSOL, L'ULTRA PERFORMANCE SILENCIEUSE

L'assurance d'un confort acoustique de qualité

Le bruit du moteur est égal au bruit d'une pluie légère à modérée, soit 49 dB(A). Le volet démarre doucement et ralentit en fin de course (pas de claquement). **Avec NeosoL, c'est vraiment plus "zen" !**



Le ressenti de la puissance sonore est 10 fois plus fort quand on passe de 50 à 60 Db(A).


Avec NeosoL,
la puissance
sonore ressentie est

**3 FOIS PLUS
SILENCIEUSE**

que les moteurs solaires Profalux
ancienne génération

NEOSOL, DES TÉLÉCOMMANDES TELLEMENT FACILES À VIVRE !

Pour un pilotage tout confort de vos équipements !



Votre télécommande centralisée
pour piloter tous les équipements
en une seule fois. Simple et rapide !

Neosol_{HOME}



Neosol_{ONE}

Et toujours une commande
individuelle pour actionner
chacun de vos équipements !

100% ADAPTÉES À VOTRE STYLE DE VIE !

Flashez et découvrez
en images le confort des
télécommandes Neosol !



Design et ergonomie

- Esthétique élégante et contemporaine, face carrée plane et brillante rehaussée de 3 touches en finition effet métal.
- Dimensions identiques aux boîtiers électriques de l'habitat 80 x 80 mm (cohérence visuelle esthétique dans les pièces).

Pour une parfaite intégration dans votre décor intérieur !


**INNOVATION
DESIGN**

Neosol HOME


- Pied clipsable anti-dérapant pour une grande facilité d'usage
- Pose libre où vous le souhaitez pour un confort à portée de main
- Préhension naturelle, sécurisée et ergonomique



Ultra simplicité d'usage

Activez et contrôlez à tout moment vos équipements solaires avec une gestion en 4 temps: ouverture, arrêt, fermeture et position favorite personnalisable selon vos besoins.

Simple comme un jeu d'enfant !



TOUS LES VOILETS ROULANTS NE SE VALENT PAS...

Les solutions Profalux sont vraiment plus isolantes !

Les tendances architecturales contemporaines privilégient des coloris sombres pour les menuiseries. L'inconvénient, avec les coloris sombres, c'est qu'ils absorbent la chaleur. Exposé au soleil, un volet roulant sombre réagit comme un véritable radiateur et entraîne l'élévation de la température intérieure et donc la sensation d'inconfort.

ISOMAXX®

UNE LAME THERMO-ISOLANTE POUR UN MAX DE CONFORT !

Face extérieure
Laque Beckrytherm®


Face intérieure
Revêtement
Thermo-Reflex™

LA SEULE LAME ALU THERMO-CONFORT À DOUBLE EFFET ISOLANT ÉTÉ-HIVER !

EXCLUSIVITÉ

PROFALUX

Lame ISOMAXX® pour conserver la chaleur en hiver et réduire la température intérieure en été.



* Profalux utilise le procédé Beckrytherm, marque déposée du groupe Beckers: www.beckers-group.com.

ISOMAXX® :


Feuillard aluminium bicolore.

Face intérieure : revêtement gris Thermo-Reflex™ à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes pour une meilleure isolation en hiver.

Face extérieure : traitée avec une laque invisible Beckrytherm® réfléchissant les rayons du soleil pour diminuer la température intérieure en été même en cas de coloris sombres fortement absorbeurs de chaleur.

- ① Volet roulant
- ② Vitrage
- ③ Matelas d'air

Lame THERMO-REFLEX™ pour conserver la chaleur en hiver.



THERMO-REFLEX™:

Feuillard aluminium bicolore.

Face intérieure : revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes pour une meilleure isolation en hiver.

Face extérieure : laque standard. Large choix de coloris disponible.

Retrouvez les différents coloris page 100

BON À SAVOIR

PLUS LE ΔR EST ÉLEVÉ, PLUS L'ISOLATION EST EFFICACE

Le Delta R (ΔR) est la résistance thermique additionnelle apportée par votre volet et le coussin d'air entre le volet et la fenêtre, lorsque le volet est fermé.

Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX® font vraiment la différence en termes d'isolation !

	ΔR
Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX®	0,25 m²W/K
Les lames Alu standard	0,15 m²W/K

**EFFICACITÉ THERMIQUE
ISOMAXX®**
+66%
ΔR par rapport à une lame Alu standard !

NOS GUIDES DE CHOIX & NOS GAMMES PROFALUX

Confort thermique, économie d'énergie, gestion optimisée de la lumière, protection contre les insectes, sécurité, occultation, design et valorisation du patrimoine... chacun a des attentes personnalisées en fonction de ses besoins. C'est pour cette raison que Profalux vous propose une large offre de solutions produits pour vous permettre de réaliser le meilleur choix pour VOUS.

NOS VOLETS ROULANTS RÉNOVATION



VISIO

LE BEST-SELLER !

Optimisation du clair de vitrage grâce au plus petit caisson de sa catégorie et à l'effacement total de sa lame finale, sécurité, occultation, qualité et robustesse... **Un produit parfait en rénovation pour une totale satisfaction à l'usage !**

Plus d'infos page 60



**VISIO
MOUSTIQUAIRE**

2 PRODUITS EN 1 POUR DES ÉTÉS PLUS SEREINS !

Mêmes avantages que Visio mais la fonction moustiquaire en plus grâce à une toile à mailles étroites intégrée... **une barrière idéale contre les insectes !**

Plus d'infos page 62



**VISIO
MOUSTIQUAIRE STORE**

3 PRODUITS EN 1 POUR UN MAXI CONFORT !

Mêmes avantages que Visio avec un store haute technologie... **une protection efficace contre le soleil, les regards extérieurs et les insectes sans vivre dans l'obscurité en été !**

Plus d'infos page 64



**VISIO
STORE VERTICAL**

UNE DOUBLE MOTORISATION POUR UN PILOTAGE À LA CARTE !

Mêmes avantages que Visio mais avec 2 moteurs et 2 télécommandes pour actionner indépendamment le volet et le store... **Un confort d'usage et de vie optimal !**

Plus d'infos page 66

Toute notre gamme de volets roulants rénovation existe en motorisation solaire NeosOL ou radio Zigbee (à l'exception du Visio Store Vertical uniquement en motorisation Zigbee).



Dans le cadre d'un chantier de rénovation avec Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE), il existe un produit spécifique Visio E4 ITE. Mêmes avantages que Visio.

NOS VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

ILS SE POSENT PARTOUT !

Une solution pour chaque configuration.

Coffre menuisé bois, coffre linteau ou demi-linteau, maison ossature bois, isolation thermique par l'extérieur... **la gamme Presto répond à toutes les configurations tout en garantissant occultation, confort et sécurité !** Existe aussi avec fonction Moustiquaire ou Moustiquaire Store.



PRESTO

Plus d'infos page 70



**PRESTO
MOUSTIQUAIRE**

Plus d'infos page 70



**PRESTO
MOUSTIQUAIRE STORE**

Plus d'infos page 70

Toute notre gamme de volets roulants traditionnels existe en motorisation solaire NeosOL ou radio Zigbee.

QUEL MOTEUR CHOISIR ?

Profalux propose la motorisation radio Zigbee ou Solaire NeosoL sur l'ensemble de ses gammes produits (volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs).

Aujourd'hui, plus d'un volet sur deux Profalux en rénovation est vendu en motorisation solaire car cela permet une rénovation douce sans travaux et la technologie NeosoL assure un confort d'usage en toute tranquillité par tous les temps, en toutes saisons et pour longtemps.

La motorisation radio Profalux Zigbee est recommandée pour les dimensions particulièrement grandes ou si vous souhaitez avoir une maison totalement connectée.

À savoir : d'autres motorisations sont également disponibles si vous le souhaitez sur nos volets roulants et protections solaires. Pour les portes de garages, nous avons un choix de motorisations spécifiques.

Parlez-en à votre installateur.



Pour VOILETS ROULANTS BRISE-SOLEIL ORIENTABLES STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS	MOTORISATION RADIO ÉLECTRIQUE ZIGBEE	MOTORISATION RADIO SOLAIRE NEOSOL
FONCTIONNEMENT	Raccordement nécessaire au réseau électrique général de l'habitation à la tension de 230 V.	Energie solaire captée par le panneau photovoltaïque et stockée dans la batterie qui alimente le moteur. Le produit se pose partout, par tous les temps et pour longtemps grâce à l'écosystème solaire NeosoL (voir page 18).
TRAVAUX	Intervention d'un électricien pour les raccordements nécessitant soit la pose de goulottes soit des travaux plus lourds pour encastrer les fils (saignées, plâtre, peinture,...).	Solution de rénovation douce car aucuns travaux de raccordement électrique à prévoir.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	OUI Consommation d'énergie électrique (KWh)	NON Consommation à l'énergie solaire 100% renouvelable et gratuite
AUTONOMIE	NON Raccordé au réseau électrique	OUI Autonomie jusqu'à 90 jours dans l'obscurité totale sur la base de 2 montées et descentes par jour.*
COMMANDES	Télécommande murale ou portable individuelle au choix. Télécommande générale multi-canaux avec retour d'information Zoé™ ou connectée CalypsHOME® avec pilotage à distance sur smartphone ou tablette.	Télécommande générale multi-canaux sans retour d'information Noé™ ou connectée CalypsHOME® avec pilotage à distance sur smartphone ou tablette (avec dongle).
DOMOTIQUE & COMPATIBILITÉ	Compatible avec la box CalypsHOME® ainsi que de nombreuses box du marché sans oublier les assistants vocaux Alexa® et Google Home®. Plus d'infos page 34.	Compatible avec la box CalypsHOME® ainsi que de nombreuses box du marché sans oublier les assistants vocaux Alexa® et Google Home® grâce à un dongle supplémentaire. Plus d'infos page 34.

*Pour tout savoir sur le nouvel écosystème de motorisation solaire NeosoL, reportez-vous à la page 18

QUELLES TÉLÉCOMMANDES GÉNÉRALES CHOISIR ?

Avez-vous pensé à une télécommande générale ou une box connectée pour vos équipements ?

C'est la possibilité d'optimiser encore le pilotage quotidien de vos volets roulants, brise-soleil orientables ou stores verticaux extérieurs individuellement, par groupe ou tous en même temps ! Et vous pouvez également bénéficier de nombreuses fonctions pour optimiser votre confort, la sécurité de votre habitat ou vos économies d'énergie selon la solution sélectionnée !

JE N'AI PAS ENCORE DE VOLETS ROULANTS / STORES / BSO PROFALUX, QUE CHOISIR ?

JE SOUHAITE...	SOLUTION RECOMMANDÉE
Installer un système de domotique pour Volets Roulants uniquement	Télécommandes générales CalypsHOME®, Zoé™ ou Noé™
Installer un système de domotique pour Volets Roulants et autres équipements de la maison	Télécommande générale CalypsHOME®

J'AI DES VOLETS / STORES / BSO PROFALUX, QUE CHOISIR ?

AVEC...	SOLUTION RECOMMANDÉE
Avec des Volets Roulants, Brise-soleil Orientables et des Stores Verticaux filaires	Équipements Profalux Filaires avec un module domotique du marché ⁽¹⁾
Des Volets Roulants et/ou Stores Verticaux ou Brise-Soleil Orientables radio solaire NeosOL	Télécommande générale CalypsHOME® avec dongle ou Noé™
Des Volets Roulants, Stores Verticaux, Brise-Soleil Orientables, Porte de garage radio Profalux Zigbee	Télécommande générale CalypsHOME® et/ou Zoé™

(1) Pour garantir la compatibilité, vous devez connaître au préalable la puissance du moteur/l'ampérage, les sections des fils.

	CalypsHOME® 	Zoé™ 	Noé™ 
PILOTAGE DES VOLETS SOLAIRES	OUI avec dongle	NON	OUI
TÉLÉCOMMANDE MULTICANAUX	OUI	OUI	OUI
NOMBRE DE CANAUX OU NOMBRE DE GROUPES	Illimité	10	8
HORLOGES	Illimité	10	8
ÉCRAN RÉTRO ÉCLAIRÉ	GRAND ÉCRAN (Smartphone, Tablette)	OUI en couleur	OUI en noir et blanc
MENU INCORPORÉ "AIDE" À LA NAVIGATION	OUI	OUI	NON
RECONNAISSANCE DES JOURS DE LA SEMAINE ET DE WEEK-END	OUI	OUI programmation différente pour les jours de semaine et week-end	NON même programmation pour tous les jours
PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE	OUI livrée programmée	OUI livrée programmée	OUI à programmer sur place
PERSONNALISATION DES NOMS DES CANAUX	OUI volets livrés nommés, à personnaliser	OUI volets livrés nommés, à personnaliser	NON
MODES PRÉDÉFINIS "ÉCO HIVER - CONFORT ÉTÉ"	Mode éco-confort	OUI aucune programmation, tout est automatique	NON changement manuel des heures
MISE À L'HEURE ÉTÉ/HIVER	Mise à jour automatique	Mise à jour automatique	Mise à jour manuelle
SIMULATION DE PRÉSENCE	OUI totalement personnalisable	OUI avec variation de 15 à 60 minutes au choix	OUI avec horaires fixes
ALERTE SONORE ET VISUELLE SI L'ORDRE N'A PAS ÉTÉ REÇU CORRECTEMENT PAR UN VOLET	OUI notification Push avec nom de l'équipement concerné et état des dernières positions	OUI retour d'information indique le nom du volet concerné	NON
MISE EN VEILLE DES PROGRAMMATIONS	OUI avec le bouton pause	OUI un bouton met en veille tous les programmes d'un coup	OUI manuellement groupe par groupe
HISTORIQUE DES ACTIONS DES VOLETS	OUI (dernières actions et prochains ordres)	OUI les derniers ordres sont mémorisés pour chaque volet	NON
MAINTENANCE POSSIBLE À DISTANCE	OUI selon conditions	OUI selon conditions	NON
TYPE DE PILOTAGE	A DISTANCE ou EN LOCAL	EN LOCAL	EN LOCAL

Plus d'informations page 34

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION AVEC CAISSON PROFALUX

DESTINATIONS

Notre gamme Visio est adaptée à vos travaux de rénovation, dans toutes les pièces de votre habitat. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous attendez comme solutions pour améliorer le confort de votre logement : occultation, sécurité, optimisation de la performance thermique, protections contre les insectes en été...

C'est sûr, vous allez trouver le produit qu'il vous faut !



CHOIX DE MOTORISATION

Motorisation radio Zigbee	☒	Consultez le guide de choix page 54.
Motorisation solaire NeosOL (Plus d'informations page 18)	☒	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

CONSEILS D'EXPERT



La motorisation solaire NeosOL est la solution idéale en rénovation puisqu'il n'y a pas de fil à faire passer à travers la menuiserie pour se raccorder au réseau électrique. La pose d'un volet solaire se fait rapidement et sans aucune dégradation. En plus cette technologie est durable, autonome et simple d'utilisation !

Plus d'infos page 18

BON À SAVOIR

Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet d'apporter la bonne réponse en fonction de vos besoins dans les différentes pièces de votre maison. Notre programme exclusif d'uniformisation des caissons de volets roulants rénovation vous permet d'avoir la même dimension en hauteur de caisson pour tous vos volets.



Disponible
selon produit
et motorisation.

TYPES D'INSTALLATION

GAMME VOLETS ROULANTS VISIO

3 types d'installation (selon produits et configuration).

- 1 Linteau 3 Volet roulant
2 Coffre ou caisson 4 Fenêtre



Sous linteau
enroulement vers l'extérieur



En façade
enroulement vers l'extérieur



Sous linteau
enroulement vers l'intérieur
Uniquement disponible en volet roulant Visio.
Non disponible en Visio Moustiquaire
et Visio Moustiquaire Store.
Possible en solaire uniquement avec panneau déporté.

GAMME VOLETS ROULANTS VISIO SOLAIRE



Sous linteau au nu extérieur
enroulement vers l'extérieur



En façade
enroulement vers l'extérieur

CONSEILS D'EXPERT

OPTEZ POUR LES TÉLÉCOMMANDES GÉNÉRALES !

**Zoé™ (motorisation zigbee), Noé™ (motorisation solaire)
ou la box connectée CalypsHOME® !**

TOUT EST TELLEMENT PLUS SIMPLE !

BON À SAVOIR



Plus le coefficient thermique ΔR est élevé, plus le volet roulant sera isolant (en position fermée). L'isolation provient du matelas d'air tempéré entre la fenêtre et le volet baissé.

	ΔR
Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX®	0,25 m ² W/K
Les lames Alu Classic	0,15 m ² W/K

VOTRE ATOUT CONFORT THERMIQUE



En hiver, la performance thermique de l'ensemble du volet roulant et de son coffre joue un rôle prédominant dans la diminution de la consommation de chauffage. **Le gain va jusqu'à 16%** selon la performance thermique du volet en moyenne.*



En été, quelle que soit la zone géographique ou le type de vitrage, un volet roulant fermé **permet d'abaisser jusqu'à 5°C** la température intérieure d'une maison par rapport à un bâtiment non équipé de volets.*

* selon étude TBC disponible sur www.voletisolant.com



UN VOILET OUVERT SUR LE PANORAMA DE LA VIE !

- Le plus petit caisson de sa catégorie, conçu pour passer inaperçu !
- Coulisses plates de faible profondeur pour une intégration parfaite.
- Effacement total de la lame finale dans le caisson quand le volet est ouvert.

Caisson Autres Marques



Caisson PROFALUX



- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| + de vitrage | = | + de lumière |
| + de chaleur | = | + d'économies en hiver |

Plus d'infos pages 12 à 15



ECO-ATTITUDE

LAMES THERMO-CONFORT ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !




En hiver, le revêtement Thermo-Reflex™ renvoie la chaleur s'échappant de la fenêtre vers l'intérieur : **jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾**.



En été, la laque Beckrytherm®, développée pour les coloris sombres absorbeurs de chaleur, réfléchit les rayons du soleil et limite l'entrée de la chaleur : **jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil⁽²⁾**.

Plus d'infos page 30



*Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers : www.beckers-group.com.
(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™.
(2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm®.



CONSEILS D'EXPERT

PASSEZ AU SOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Vous vous posez la question : mon volet roulant, solaire ou pas solaire ?

Avec la nouvelle technologie de motorisation solaire basse consommation NeosoL avec télécommandes, vivez une expérience d'usage haute tranquillité !

Plus d'infos page 18



Stella | Advanced Technology®

VISIO MOUSTIQUAIRE STORE SOLAIRE VISIO MOUSTIQUAIRE STORE

Les avantages du VISIO, les fonctions Store et Moustiquaire en plus !

Un produit conçu avec le plus petit caisson de sa catégorie pour profiter d'un maximum d'avantages sans sacrifier de clair de vitrage.

Sa polyvalence amène de nombreux bénéfices : occultation, isolation, sécurité, confort, protection solaire et protection anti-insectes...

Investissez dans un produit multi-solutions qui vous apportera le confort que vous méritez pendant des années !



Un produit 3 en 1
pour un MAXI
CONFORT !!



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 93 % de la chaleur bloquée à l'extérieur.



PROTECTION VISUELLE

Lumière naturelle et préservation de la vision vers l'extérieur.



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé depuis l'extérieur.



ANTI-INSECTES

Moustiquaire intégrée. Excellente résistance à la déchirure.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson et à la lame finale 100% effaçable.



FONCTIONNEMENT DURABLE

Excellente fiabilité dans le temps grâce au châssis Enduro (système exclusif).



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS

CONFORT THERMIQUE ÉTÉ COMME HIVER

En été, la fonction store permet de filtrer la chaleur et de retarder l'utilisation de la climatisation : économie d'énergie et limitation de l'impact environnemental.

- Bloque à l'extérieur jusqu'à 93 % de la chaleur.
- Réduit la température intérieure jusqu'à -5°C.

En hiver, réduction de l'utilisation du chauffage en profitant des apports thermiques gratuits en journée et en évitant les déperditions de chaleur la nuit grâce à la fermeture de vos volets roulants et de votre store (les 2 coussins d'air renforcent encore le pouvoir isolant du produit).

Vivez des étés et des hivers cocooning !

CONFORT VISUEL OPTIMAL

Nous passons 90 % de notre temps dans des espaces clos. Pour notre bien-être et notre santé, la lumière naturelle est essentielle.



- Belle transparence de la toile store Soltis Horizon 86® pour profiter d'un maximum de lumière naturelle.
- Pas d'occultation de la vue extérieure.

La gestion de la lumière est optimisée et régulée selon vos envies !

UNE SOLUTION ANTI-INSECTES INDISPENSABLE

La toile store Soltis 86® Serge Ferrari® offre une barrière anti-insectes plus résistante qu'une moustiquaire classique et ultra efficace.

Le Visio Moustiquaire Store est LA solution anti-insectes 100% naturelle pour passer des nuits d'été reposantes !



TOILE SOLTIS 86® **Serge Ferrari®**

L'ALLIANCE RÉUSSIE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ESTHÉTIQUE !

Avec la toile Soltis Horizon 86®, créez une ambiance lumineuse personnalisée grâce à son large choix de coloris des plus classiques aux plus tendances.
Vivez dans une ambiance intérieure qui vous ressemble !

Osez la couleur !



Flashez le QR CODE et choisissez votre coloris de toile !

ECO-ATTITUDE



LAMES THERMO-COMFORT ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !



En hiver, jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾.



En été, jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil donc réduction de la température intérieure⁽²⁾.

⁽¹⁾ Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™.

⁽²⁾ Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm®.

*Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers® : www.beckers-group.com.

Plus d'infos page 30

SES PRINCIPAUX ATOUTS

Trouvez la bonne solution intégrée et adaptée quelle que soit votre configuration !



Pour coffre menuisé bois



Pour coffre



Pour maison ossature bois



Pour coffre demi-linteau



Pour chéneau de véranda



**IDÉAL POUR L'ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR**

Lame plate PX40

PARFAITE POUR LES GRANDES DIMENSIONS !

Très esthétiques, les lames plates de 40 mm avec profil identique à l'extérieur et à l'intérieur garantissent une **performance remarquable de rigidité et de résistance au vent**. Elles permettent des dimensions jusqu'à 4.50 m de largeur (selon solutions et motorisations).



**TOUTE LA GAMME
PRESTO EXISTE EN
MOTORISATION
SOLAIRE NEOSOL
AVEC PANNEAU
DÉPORTÉ !**



PRESTO



PRESTO
MOUSTQUAIRE



PRESTO
MOUSTQUAIRE STORE



Plus d'infos page 18



ECO-ATTITUDE



LAMES THERMO-CONFORT ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !

En hiver, jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾.

En été, jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil donc réduction de la température intérieure⁽²⁾.

(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™ / (2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm® *Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers® : www.beckers-group.com



**CONSEILS
D'EXPERT**

**PENSEZ AUX TÉLÉCOMMANDES
GÉNÉRALES PROGRAMMABLES !
AVEC ELLES, TOUT EST
TELEMENT PLUS SIMPLE !**

Plus d'infos pages 34 à 44

CHOIX DE MOTORISATION

 Motorisation radio	☒	Consultez le guide de choix page 54.
 Motorisation solaire Neosol (Plus d'informations page 18)	☒ (Avec panneau déporté)	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES PROFALUX

DESTINATIONS

Pour quelle exposition ?

Regardez l'orientation de vos vitrages dans vos pièces. Ceux au Sud apportent un fort rayonnement solaire dans votre habitat mais ceux à l'Ouest ou à l'Est reçoivent également les rayons du soleil rasants. Les brise-soleil orientables se révèlent particulièrement bénéfiques pour se protéger en été.

Pour quelles fonctions ?

L'installation de brise-soleil orientables (BSO) permet une double gestion efficace des apports solaires et lumineux.

Pour quelle taille de vitrage ?

L'installation des BSO s'avère particulièrement intéressante dans les projets d'habitat avec une grande superficie de vitrage.



CHOIX DE MOTORISATION

 zigbee Motorisation radio	☒	Consultez le guide de choix page 54.
 Neosol Motorisation solaire Neosol (Plus d'informations page 18)	☒	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

VOTRE ATOUT ENDURANCE


Les caractéristiques techniques des produits ont été mises au point pour assurer la longévité du produit.

RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

- Rubans de relevage 8 mm armés de kevlar (supportant une traction de 70 Kg).
- Passage dans des trous oblongs anti-usure.

RÉSISTANT AU FROTTEMENT

- Cordons d'orientation en polyester renforcé de Kevlar avec pas constant pour assurer l'écartement régulier des lames (pas de frottements).
- Agrafes en acier inoxydable pour préserver l'intégrité du cordon.



RÉSISTANT DANS LE TEMPS

- Haute durabilité et fiabilité du système.

RÉSISTANT AU VENT

- Jusqu'à classe 5 en résistance au vent (selon dimensions).
- Lame aluminium au profil rigide en Z avec pli tubulaire aux extrémités.
- Embout de lame à positionnement alterné pour résister aux bourrasques de vent.

* Sur la base d'une montée et descente par jour - CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Seuls BSO NF Fermetures au 1^{er} Octobre 2023.

LA QUALITÉ CERTIFIÉE

EXIGEZ LA MARQUE NF FERMETURES

BSO Référence, premier et seul BSO à être certifié NF à ce jour*.

Aussi difficile à obtenir qu'à conserver, cette certification offre la certitude de produits fabriqués selon un cahier des charges sévère de performances normalisées et contrôlé par un organisme indépendant et intransigeant, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).



FERMETURES

* Octobre 2023.

DES CRITÈRES TESTÉS EN PERMANENCE



RÉSISTANCE AU VENT

Rigidité des lames en cas de bourrasque.

BSO Profalux : V*3 à V*5 (selon configuration).



ENDURANCE

Durée de vie mécanique

BSO Profalux : minimum 7 000 montées /descentes soit l'équivalent de 20 ans de fonctionnement*.



MANŒUVRABILITÉ

Facilité avec laquelle le BSO s'ouvre et se ferme.

BSO Profalux : très bonne manœuvrabilité en conditions d'utilisation courantes.



SEL

Capacité à conserver l'aspect et à fonctionner malgré l'action du sel.

BSO Profalux : maintien de l'esthétique et du fonctionnement dans le temps en conditions normales.



CHOC

La résistance aux chocs et la capacité à fonctionner ensuite.

BSO Profalux : bonne résistance aux chocs.




FACTEUR SOLAIRE

(compris entre 0 et 1)

Le facteur solaire (Sws-gtot*) caractérise la quantité d'énergie solaire que laisse passer le BSO associé à une fenêtre.

BSO Profalux : 0.05 et 0.1 en fonction du coloris.

VOTRE ATOUT THERMIQUE



En été : jusqu'à 95% de la chaleur bloquée à l'extérieur.

- Réduction du réchauffement des pièces.
- Recul de l'utilisation de la climatisation.
- Refroidissement nocturne possible car permet le passage de l'air frais.



ASTUCE DÉCO



UN CHOIX PERSONNALISÉ POUR UNE VALORISATION ESTHÉTIQUE DE VOTRE HABITAT.

Large gamme de coloris, des plus classiques aux plus contemporains, pour s'adapter à tous les styles et design souhaités. Les Brise-Soleil Orientables Profalux donnent une signature aux façades en habillant élégamment les grandes baies de l'habitat.



Flashez le QR CODE et consultez notre offre de coloris !

SES PRINCIPAUX ATOUTS CONFORT

PRÉSERVATION DE L'INTIMITÉ


Protection des regards extérieurs sans occulter la vue grâce aux lames orientables de 0 à 90°.

CONFORT THERMIQUE

Evite la surchauffe en été sans plonger dans l'obscurité pour un confort intérieur optimal. Gestion précise de l'orientation des lames avec le mode pas à pas en fonction de la lumière souhaitée.

EFFET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Evite la fatigue visuelle en adaptant la luminosité naturelle au confort de vie selon vos activités dans une pièce grâce à la gestion précise de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas ».



SES PRINCIPAUX ATOUTS TECHNIQUES

LAMES ORIENTABLES EN Z



Grâce à la gestion bioclimatique de leur position, les lames orientables en Z régulent la chaleur et **optimisent le confort thermique et lumineux tout en réduisant l'encombrement des lames empilées.**

ENDURANCE OPTIMALE



Une conception haute qualité extrêmement robuste pour vous accompagner dans la durée : **endurance testée sur 7000 montées et descentes soit l'équivalent de 20 ans de fonctionnement* !**

*Endurance testée par l'organisme indépendant CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Seul BSO certifié NF. Fermetures au 1^{er} Octobre 2023 - Selon configuration et motorisation.



CONSEILS D'EXPERT

OPTIMISEZ ENCORE VOS PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES !

Ajoutez à votre installation :

- la box connectée CalypsHOME®,
- le capteur de température et d'ensoleillement Profalux.

La box connectée CalypsHOME®, accompagnée du **capteur de température et d'ensoleillement** vous permet une gestion plus fine de vos équipements en fonction de la météo (compatible avec les motorisations radio zigbee et solaire Neosol)... **Laissez vos brise-soleil orientables se placer automatiquement en fonction du temps et de l'heure de la journée !**

Plus d'infos à partir de la page 34



1

BRISE SOLEIL ORIENTABLE MOTORISÉ

Bloque jusqu'à 95% de la chaleur.



2

BOX CONNECTÉE CalypsHOME®
Gère automatiquement votre BSO.



3

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'ENSOLEILLEMENT

Vos BSO s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'ensoleillement ou de la température.

PERFORMANCE THERMIQUE

1 BSO MOTORISÉ	★★★
1 + 2 BSO CONNECTÉ	★★★★★
1 + 2 + 3 CAPTEUR	★★★★★



À SAVOIR : pour les portes de garage sectionnelles, jusqu'à 21 coloris disponibles selon les gammes.

COMMENT CHOISIR VOTRE COULEUR?

Flashez le QR Code et retrouvez toutes nos gammes de coloris pour créer des univers esthétiques selon vos envies !





Un confort
fait pour durer

Zéfiral®

Zéfiral® **thermic** Nouveau

Western alu

France
Fermetures

Un choix responsable pour l'habitat



Zefiral®


VOLET BATTANT ALUMINIUM

Une fabrication de **qualité**
et une finition impeccable

- Epaisseur du tablier : 28mm
- Emboitures hautes et basses en aluminium extrudé
- Battement central avec joint

3 designs
au choix

- Barres (1)
- Barres et écharpes (2)
- Pentures et contre-pentures (3)



FINITIONS ZEFIRAL® & WESTERN ALU

210 coloris RAL

- 2 finitions pour les coloris RAL : satinée ou structurée mat fin
- Peinture QUALICOAT, Label européen reconnu par les professionnels et les particuliers




15 teintes bois

- Parfaite imitation des bois naturels
- Richesse des coloris clairs et foncés




Douglas clair N8




Pin clair




Chêne clair E8



Chêne clair F8



Chêne foncé E7



Chêne doré



Western alu

VOLET BATTANT À LAMES

Plus de **10 combinaisons** possibles

- Lames à l'américaine (1)
- Lames à la française orientables (2)
- Lames jointives (3)
- Lames pleines pour soubassement vertical ou horizontal (4)




Option portisol ou volet niçois

L'option Portisol, aussi appelé "volet niçois", permet une projection totale ou partielle dans le volet




Une adaptabilité **optimale** en rénovation

Les pentures 2D ou 3D réglables de série offrent une amplitude de réglage maximale



5 Configurations adaptables



FABRICATION : de 1 à 4 vantaux

ÉGALEMENT DANS LA GAMME VOLETS BATTANTS FRANCE FERMETURES

Volets battants PVC, le confort de volets sans entretien

- 5 modèles au choix (pleins et ajourés)
- Existe en version PVC uni ou plaxé (imitation du veinage du bois)



Le plus confort : la motorisation

- Fermez vos volets sans ouvrir les fenêtres
- Un coffre sur mesure pour s'intégrer parfaitement à vos baies (dimensions et coloris, dont 3 de série : blanc, brun et ivoire)
- Une motorisation compacte, adaptable à des volets à 1 ou 2 vantaux
- Moteur 12V avec batterie de secours permettant 40 cycles
- Télécommande radio de série
- En option : panneau solaire pour une utilisation économique et en toute autonomie



Volets battants bois, un modèle pour chaque budget

- Plus de 11 modèles de volets (pleins et ajourés)
- 5 essences de bois

Conforme
à la norme



Retrouvez les volets battants
et l'ensemble de la gamme
France Fermetures sur internet :

www.france-fermetures.fr

**France
Fermetures**
Un choix responsable pour l'habitat

Le plus isolation : le précadre

SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LE REMPLACEMENT DES VOLETS
SUR FAÇADES IRRÉGULIÈRES

- **Il apporte une isolation et une occultation supplémentaire** grâce à ses double joints-brosse et à ses vérins de réglage permettant un ajustement parfait sur la baie
- **Il facilite la pose sur façades irrégulières** et vous assure ainsi une finition de qualité en masquant les éventuels défauts de la baie. (2 tailles d'aile de recouvrement : 30 ou 70mm)
- **Il est personnalisable :** plus de 200 coloris disponibles pour le coordonner aux volets ou à la façade de votre habitat
- **Le précadre est également compatible** avec les volets battants bois et PVC de la gamme France Fermetures



Pleins bois

Choisissez votre modèle de volet

Rustibois

5 essences
(Sapin blanc du nord, Pin métropolitain, Exotique rouge, Pin d'Orégon, Red Cédar).
Tablier assemblé par des broches



métalliques series qui lui confère une excellente tenue et vous permet de choisir sa finition : pentures et contre-pentures, barres seules ou barres et écharpes. Personnalisez vos volets grâce à notre large gamme de peintures ou lasure.

Rustized luxe

Essence haut de gamme (Exotique rouge), esthétique traditionnelle grâce à l'embrèvement dans les barres.



Embrèvement

Rustized

Sapin blanc du nord.
Produit traditionnel idéal pour un premier équipement ou pour créer très facilement une finition à votre goût.



Rustibarre

Variante bord de mer en Red Cédar - pentures et accessoires en aluminium et composite anticorrosion.



Dauphinois



Byzance



Provençal



Sapin blanc du nord.
Volet à cadre vissé sur le tablier pour les modèles à traverses droites Dauphinois et Byzance à traverses moulurées type "chapeau de gendarme". Double tablier avec des lames verticales à l'extérieur et des lames horizontales à l'intérieur pour le volet Provençal.

→ Personnalisez vos volets



Espagnolette traversante




**Naturellement beaux,
vos volets bois
se déclinent dans un
large choix d'essences**




Sapin blanc du nord
ép. 27 ou 31 mm




Pin métropolitain
ép. 23 mm



Pin d'Orégon
ép. 23 mm



Exotique rouge
ép. 23 ou 27 mm
(selon modèles)



Red Cédar
ép. 27 mm

Points forts

- Large choix d'essences
- Nombreux modèles
- Une gamme complète adaptée à tous les budgets

Le charme de la tradition des volets pleins bois habilleront parfaitement la façade de votre habitation dans le style régional le plus pur. Un large choix d'essences, de finitions et d'accessoires vous permet de décliner vos envies dans une infinité de combinaisons en respectant votre budget.



Cintrage



Emboîture haute



En option



**Traitement IFH
chêne clair**



Apprêt blanc



**Lasure de finition
chêne clair**



Teintes RAL
à la demande

Persiennés bois

Elégant de l'extérieur,
ambiance feutrée
à l'intérieur



Western bois

**2 essences
au choix**

Sapin blanc du nord
ép. 34 mm

Exotique
ép. 34 mm

Points forts

- Fabrication traditionnelle
- Personnalisation de votre volet


Lames
américaines



Lames
françaises



Lames
jointives



Lames
pleines



Verticales



Horizontales

Véritables volets de menuisiers
fabriqués selon la méthode
traditionnelle "tenons et
mortaises".

Laissez libre court à vos envies
pour personnaliser vos volets
Western en mixant
harmonieusement les
remplissages.

Les Western sont également
disponibles avec des cintres
pleins ou ajourés, et toute une
gamme de couleurs de finition.



Composez votre
Western bois

**Choisissez des équilibres
entre remplissages
ajourés et pleins
horizontaux ou verticaux.**



En option



**Traitement IFH
chêne clair**



Apprêt blanc



**Lasure de finition
chêne clair**



**Teintes RAL
à la demande**

Persiennés PVC

L'alliance de la tradition
et du confort



Western PVC



PVC blanc



PVC plaxé
chêne doré

Points forts

- Volet personnalisable
- Sans entretien


Tablier PVC blanc ou plaxé chêne doré.
Accessoires en aluminium et composite entièrement anticorrosion.
Tablier plaxé renforcé par des profils tubulaires en aluminium.



Renfort de cadre
en aluminium
pour toutes
les dimensions




Déclinez le charme et la fantaisie selon vos envies



Lames chevron
jointives



Lames ajourées




Soubassement plein
compatible avec remplissages
pleins ou ajourés

Pleins PVC

Le confort d'un volet sans entretien

Rustiplas



PVC blanc

PVC gris

Teinte RAL



Points forts

- Modèle économique
- Aspect traditionnel
- Sans entretien

Tablier PVC renforcé par tasseaux bois.
Accessoires en aluminium et composite, entièrement anticorrosion.
Couleurs des pentures : noires ou blanches.
Tabliers laqués RAL en option.



Choisissez votre modèle



Barres et écharpe



Pentures et contre-pentures



Pleins PVC plaxés

Le confort du PVC
et l'esthétique du bois




Rustiplax



PVC plaxé
chêne doré



PVC plaxé bleu



PVC plaxé vert

Points forts

- Aspect du bois
- Longévité des matériaux
- Sans entretien




Renfort de lames

Tablier PVC, renforts par profils en acier galvanisé, accessoires en aluminium et composite entièrement anticorrosion, pentures noires. Idéal pour coordonner avec des fenêtres en PVC plaxé et avec notre gamme de portes sectionnelles.



Ventilation


→ Personnalisez votre Rustiplax



- Serrure et système de fermeture en alu
- Découpe de cintre
- Arrêts à paillette, tête de bergère ou à poignée

3 niveaux de personnalisation du tablier

- Pentures et contre-pentures
- Barres
- Barres et écharpes



Choisissez le matériau en fonction de vos besoins

Essence	Qualités
Sapin blanc du nord	Essence économique, idéale pour une première installation
Pin métropolitain	Un design contemporain
Pin d'Orégon	Excellente homogénéité du bois, bonne tenue à l'humidité
Exotique rouge	Très bonne tenue dans le temps, deux designs de lames au choix
Red Cédar	Imputrescible, idéal en milieu humide ou en bord de mer
PVC	Sans entretien, la modernité par excellence
Plaxé	Chaleur du décor bois, longévité des matériaux, entretien facile

Finitions

IFH

Insecticide, fongicide, hydrofuge.
Traitement réalisé en usine pour garantir à votre volet une meilleure longévité.

Lasure

Finition de haute qualité pour protéger et mettre en valeur la chaleur naturelle du bois.

Peinture RAL


Peinture microporeuse spéciale bois au choix selon nuancier.

Mille et une astuces pour choisir et personnaliser vos volets



Arrêt de vent
2 modèles
(marseillais et tête de bergère)


Un large choix d'accessoires



Serrure
2 ou 3 points,
en acier ou
en aluminium



Crémone
Alternative à l'espagnolette, permet de s'insérer dans un espace réduit



Penture réglable
Ce dispositif permet d'ajuster facilement vos pentures horizontalement et verticalement pour une pose sur gonds existants



Retrouvez les volets battants et l'ensemble de la gamme France Fermetures sur internet : www.france-fermetures.fr



France Fermetures
Un choix responsable pour l'habitat

Volets battants pleins

NOUVEAUTÉ



Provençal

Succombez à son charme


France
Fermetures

Volet battant Provençal

Isolation et esthétique inspirées du style traditionnel régional de la Provence

NOUVEAUTÉ

Volets bois



Sapin blanc du Nord
finition "brut" standard

Finitions en option, au choix :

- IFH,
- lasure chêne clair,
- peinture de finition.

→ **2 modèles au choix**

Version lames moyennes



*Face extérieure
lames verticales
90 x ép. 27 mm*

*Face intérieure
lames horizontales
90 x ép. 27 mm*

Points forts

- Volet régional dans le plus pur esprit provençal
- 2 modèles : lame moyenne ou lame large
- Solidité : brochage et pentures Ø 16 mm

Le Provençal est un volet battant de style régional en Sapin blanc du Nord à double tablier, qui lui confère une isolation et une esthétique uniques.

La face extérieure est constituée de lames verticales assemblées par des broches métalliques, la face intérieure en lames horizontales clouées est disponible en 2 versions : larges ou moyennes pour s'adapter au particularisme local.

Finition brute, lasurée ou peinte, le Provençal répond au mieux à vos envies de Provence.

Dimensions de la baie :
minimum pour 1 vantail
L 350 x H 600 mm,
maximum pour 4 vantaux
L 2 500 x H 2 500 mm.

→ **Le Provençal à la loupe**



Double tablier avec lames verticales sur la face extérieure, et lames horizontales à l'intérieur

- Pentures en acier cataphorèse noir avec nœud de diamètre 16 mm
- Pentures visibles de l'extérieur volet fermé
- Espagnolette ronde en acier cataphorèse noir

En option, emboîture haute en zinc (protection renforcée contre les infiltrations d'eau)



Version lames larges



*Face extérieure
lames verticales
90 x ép. 27 mm*

*Face intérieure
lames horizontales
140 x ép. 21 mm*

Retrouvez
les volets battants
et l'ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr



**France
Fermetures**

<http://www.france-fermetures.fr>

NOUVEAUTÉ



Pré-cadre

Solution idéale pour la rénovation

Pré-cadre pour volets battants

Pose idéale en remplacement des volets sur façades irrégulières


Pré-cadre pour pose de volets battants en rénovation, lorsque la maçonnerie autour des fenêtres est inégale.

Ce type de pose simplifié augmente l'occultation des volets, tout en dissimulant les traces des anciens gonds, sans refaire la façade.


Les gonds réglables et l'assemblage mécanique permettent d'ajuster parfaitement vos volets à la baie.

Profil en "L" au design arrondi, 30 ou 70 mm, pour recouvrir la trace des anciens gonds.

Vérin de réglage des faux aplombs



Équerre d'alignement du cadre




Gond réglable en hauteur



Points forts

- Facilité de pose
- Discret, tout en rondeur, contemporain
- Pour tous types de volets : bois, PVC, alu, pleins ou persiennés*
- Couleur coordonnée aux volets ou à la façade

Aluminium extrudé laqué
profils : 30 et 70 mm
pour recouvrir les coupes des anciens gonds



Blanc RAL 9016



RAL au choix en option

Limites dimensionnelles


- De 1 à 4 vantaux
- 2500 x 2500 mm

Descriptif et conception :

- Profil en L
- 2 ailes de recouvrement en façade : 30 ou 70 mm
- Vérin de réglage entre le pré-cadre et le mur
- Gonds réglables sur la hauteur du profil
- Double-joint brosse au niveau du vantail de rive
- Profil du pré-cadre sur 3 côtés : à droite, à gauche et en haut
- Coupe d'onglets dans les angles et assemblage mécanique



2 modèles d'ailes de recouvrement de façade :
30 et 70 mm



→ Gros plan sur l'assemblage du cadre

- Les profils sont assemblés en usine avec les vantaux montés, pour les volets 1 et 2 vantaux, dans la limite de 30 kg. Dimensions maxi admissibles : L 1 400 x H 2 200 mm
- Pour les autres dimensions, le cadre arrive en 3 morceaux avec assemblage par équerre à pions et équerres d'alignement.


* Sauf les modèles régionaux : Dauphinois, Byzance et Provençal

Retrouvez
les volets battants
et l'ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr



France
Fermetures

<http://www.france-fermetures.fr>



Motorisation volets battants



Le coffre sur-mesure s'intègre parfaitement à vos baies

- Motorisation compacte, intégrable, prête à poser et sur-mesure
- Adaptable à des volets à 1 ou 2 vantaux
- Moteur 12V avec batterie de secours permettant 40 cycles
- 3 couleurs de capot en série (blanc, brun et ivoire), coloris palette RAL sur demande
- Télécommande radio de série
- En option : panneau solaire pour une utilisation économique et totalement autonome
- Manœuvre par bras avec motorisation haute ou basse selon votre volet

Panneau solaire, économisez pour la planète

La motorisation adaptée à tous types de volets battants

Pratique



- Coffre sur-mesure pour faciliter la pose.
- Moteur : réglages automatiques des fins de course.
- Intégration esthétique à tous types de volets (bois, PVC, alu).
- Sécurité maximale grâce au verrouillage complémentaire en partie haute et basse.
- Une seule télécommande pour manœuvrer tous vos volets, battants et roulants France Fermetures, grâce à la compatibilité des fréquences radio.

Retrouvez
les volets battants
et l'ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr



**France
Fermetures**

<http://www.france-fermetures.fr>

Volets battants



Régalez de
lumière votre
maison

Pré-cadre



Ce système de cadre en aluminium s'intègre parfaitement à tous les types de façades. En offrant une finition impeccable lors de la pose, il assure une étanchéité supplémentaire à la périphérie des volets. Disponible en deux tailles de recouvrement : 30 et 70 mm. Pour qu'il s'harmonise à votre architecture, choisissez sa couleur en fonction de vos volets, de votre fenêtre, ou même encore de votre façade !

Pentures



Les accessoires

Condamnations



Arrêts



Reportez-vous aux tableaux des gammes pour vérifier la compatibilité des accessoires.



MOTORISATION POUR VOILETS BATTANTS

Sur-mesure, discrète, silencieuse et esthétique

- Une économie d'énergie car on ferme son volet sans ouvrir la fenêtre et on ne perd pas de chaleur dans l'habitation.
- Un confort d'utilisation pour tous : chaque volet est équipé de sa télécommande individuelle, et une télécommande de groupe permet de commander tous les volets simultanément.
- Une adaptabilité totale car le coffre qui s'intègre en neuf ou en rénovation, (pour des volets de 1 à 4 vantaux), peut se peindre au RAL choisi, et il se pose sur tous les types de baies (sous-linteau, en appui de fenêtre et sur garde-corps pour les fenêtres d'étage).
- Une sécurité maximum car le moteur peut détecter tous les obstacles éventuels et arrêter sa course pour ne rien abîmer.
- Un design discret pour le moteur (50 mm de haut et 82 mm de profondeur) et des télécommandes, modernes et personnalisables, qui proposent un design moderne et personnalisable pour les télécommandes qui proposent 6 couleurs supplémentaires pour leur façade interchangeable.
- La compatibilité avec la solution domotique Well'com permet d'y associer d'autres produits connectés.

Well'com® somfy.

Well'com®



Le système domotique Well'com, permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal. Allez plus loin grâce à la Well'box et votre smartphone.



Détecteur de fumée
« J'ouvre les volets pour l'intervention des secours en cas d'incendie »



Capteur de vent
« Je ferme les volets entrouverts en cas de forts vents »



Alarme
« J'organise des scénarii simulant une présence »

Rendez-vous sur well-com.mobi avec le code ci-contre

Well'com®



VOLETS



PERSIENNES



BRISE-SOLEIL



OUVREZ VOTRE MAISON À DE NOUVEAUX HORIZONS !



www.sothoferm.fr





VOLETS

COMMENT BIEN CHOISIR SES VOLETS ?

Le matériau, un choix primordial.

Chacun son style, chacun ses avantages !

Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie robustesse, confort et esthétique. Le **PVC** assure une fermeture efficace, facile d'entretien et particulièrement adaptée au littoral. Enfin, traditionnel et chaleureux, le matériau **bois** reste incontournable dans certaines régions et pour certains styles architecturaux.



Battant ou coulissant, c'est juste une histoire de sens.

Choix esthétique ou pratique, les possibilités sont multiples et vous permettent d'adapter la fermeture à son emplacement. On peut envisager sur un même projet d'habitation des volets coulissants pour les baies vitrées et battants pour les fenêtres !

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre fermeture.



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



ISOLATION



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



FORME & STYLE

Il y en a pour tous les goûts !

Les volets, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier.



COULEUR & FINITION

En harmonie avec votre façade.

La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



MOTORISATION

Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou même depuis votre smartphone. Economique en hiver : n'ouvrez pas vos fenêtres pour fermer vos volets !



ACCESSOIRES

Apportez la « touche finale ».

Personnalisez vos fermetures grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !





VOLETS BATTANTS

LUMIS

VOLET BATTANT MOTORISÉ SOLAIRE



Le volet motorisé solaire

Découvrez le confort apporté par ce volet motorisé solaire ! Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou depuis votre smartphone. Programmez les cycles pour que le LUMIS s'ouvre et se ferme automatiquement.

Autonome : Le LUMIS n'a besoin d'aucune autre énergie que celle qu'il capte ! Son capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée. La capacité de la batterie vous assure un fonctionnement pour 30 cycles, même sans soleil !

www.volet-lumis.fr

Du **style** pour vos façades, Du **confort** pour **vous** !


Le volet ALU 27 mm solaire et isolant !

Composé d'aluminium en panneaux sandwich, le LUMIS a des propriétés isolantes performantes grâce aux 27 mm de mousse enserrée entre ses 2 parois aluminium. Le confort thermique est assuré !

D'autant qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir ses fenêtres pour fermer ses volets grâce à la motorisation intégrée.



> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !



> Motorisation invisible

Pour que le confort de la motorisation ne gâche pas votre façade. La motorisation est dissimulée dans un capot laqué à la couleur des volets



> Isolation, occultation

L'isolant de 27 mm et les joints brosse périphériques vous assurent une isolation performante et une occultation parfaite !



> Finition texturée

Pour un aspect moderne, un entretien facile, et une résistance accrue !

SUIVEZ LE GUIDE !

1 seul intervenant sur votre chantier !



Le LUMIS permet d'allier le confort à l'esthétique. Tout est intégré au bâti périphérique : le capteur solaire, la motorisation, les réglages, les fixations : Il n'y a donc aucun travaux de façade ou d'électricité à prévoir pour cette installation !



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentes

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

MISTRAL

- Panneau sandwich
- Épaisseur 27 mm




THOR

- Panneau sandwich
- Épaisseur 32 mm




SYMETH

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 24 mm



OCEANOS


- Aluminium extrudé
- Épaisseur 33 mm



UNE GAMME AUX AVANTAGES VARIÉS

HERMÈS

- Clipsé collé
- Épaisseur 24 mm




ATLAS

- Clipsé collé
- Épaisseur 28 mm




PÉGASE

- Clipsé collé
- Épaisseur 28 mm



DIOMÈDE

- À cadre soudé
- Épaisseur 36 mm




UNE GAMME

CHALEUREUSE & AUTHENTIQUE

JUPITER


HÉRACLÈS

- Sapin du Nord
- Épaisseur 27 mm / 32 mm




MERCURE

- Exotique rouge
- Épaisseur 27 mm




VULCAIN

- Red Cedar
- Épaisseur 27 mm




HADÈS

- Volet dauphinois
- Sapin du Nord
- Épaisseur 48 mm




HÉLIOS

- Volet dauphinois
- Sapin du Nord
- Épaisseur 48 mm



CALLIOPE

- Volet à cadre
- Exotique rouge
- Épaisseur 34 mm





ACCESSOIRES & MOTORISATION

Personnalisez et adaptez vos volets à votre style

Tous les modèles de volets, qu'ils soient battants ou coulissants, sont compatibles avec des accessoires et options. Votre installateur saura vous accompagner dans le choix des éléments pour vous assurer le confort, esthétique et la sécurité nécessaire pour votre maison. **Retrouvez l'ensemble des accessoires sur notre site sothoform.fr !**

CONFORT



Motorisation électrique pour volets battants et coulissants



Motorisation autonome
Sur volet battant uniquement



Bâti réno

SÉCURITÉ

Serrure en 3 points

Sur volet battant uniquement




Barre de sécurité

Sur volet battant uniquement




ESTHÉTIQUE


Un choix de couleurs infini




Laquage des accessoires



Choix des arrêts



Espagnolettes design





PERSIENNES

COMMENT BIEN CHOISIR SES PERSIENNES ?

Le modèle, un choix pour le confort.

3 possibilités pour adapter vos persiennes à vos ouvertures.

- La persienne repliable qui s'enroule sur elle-même le long du jambage, en façade ou les 2,
- La persienne coulissante qui se replie en accordéon en glissant dans les rails haut et bas,
- La persienne tourangelle, véritable fermeture traditionnelle qui s'accorde particulièrement aux façades de style, notamment en centre-ville.

Quelque soit votre choix, nos persiennes vous apportent l'esthétique et le confort d'une fermeture de qualité.

Le matériau, un choix stratégique !

Le choix du matériau doit se faire en prenant en compte vos critères en matière d'esthétique, de confort, d'entretien et de budget.

L'aluminium isolé pour créer un rempart thermique à vos ouvertures. Le confort de cet isolant est appréciable hiver comme été. Ce matériau a également des atouts pour l'entretien (à l'eau savonneuse) et pour l'esthétique (un aspect moderne pour un type de fermeture traditionnelle).

L'aluminium extrudé est très résistant et possède les mêmes atouts pour l'entretien et l'esthétique que l'aluminium isolé.

Le PVC vous permettra de limiter le budget de votre projet tout en assurant un entretien simple et rapide.

Le bois apporte l'aspect chaleureux et traditionnel apprécié pour certains types de maison.

Enfin, l'acier répondra aux exigences architecturales poussées de certains projets.

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre fermeture.



ISOLATION



FACILITÉ D'ENTRETIEN



CONFORT



SÉCURITÉ




ESTHÉTIQUE



LA CONFIGURATION

A chaque projet sa persienne !

N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour le choix de la configuration. La profondeur de votre tableau et la dimension de vos fenêtres peuvent conditionner le choix du modèle. Repliable, coulissante ou tourangelles, chacune de ces configurations a ses avantages !



LA COULEUR

En harmonie avec votre façade.

Les persiennes sont un atout esthétique pour vos façades. Colorées pour leur donner de l'énergie, lasurées pour augmenter leur durée de vie, ou sobres pour compenser une façade chargée. Pour les persiennes tourangelles, vous avez le choix de peindre ou lasurer vous-même, ou confier cette tâche délicate à nos laqueurs experts !



LA PROJECTION

Gagner en confort !

Souvent utilisée pour laisser entrer la lumière, cette option qui permet de projeter la partie basse de votre persienne évite que les rayons du soleil n'impactent directement vos vitrages. Le confort en été est donc amplifié, sans se retrouver dans une pièce sombre.



LES OPTIONS

Apporter la « touche finale ».

Augmentez la sécurité apportée par ce système de fermeture en intégrant une serrure 3 points ou même une barre de protection.

L'ajourage des panneaux de persiennes vous permet de laisser entrer la lumière sans laisser les rayons du soleil impacter vos vitrages.



FRANCE FERMETURES

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE

FRANCE FERMETURES, MULTI-SPECIALISTE DES FERMETURES SUR-MESURE POUR L'HABITAT NEUF OU RÉNOVATION, EST RECONNUE DEPUIS PLUS DE 60 ANS POUR SES PRODUITS FIABLES ET SON EXPERTISE AU SERVICE DU CONFORT.



Le charme des Persiennes

France Fermetures a mis toute son expérience et son savoir-faire dans l'élaboration de sa gamme de persiennes.

Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles (Aluminium, Fer, PVC, Bois...), la gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

- **Qualité**
- **Sécurité**
- **Confort**
- **Esthétique**
- **Résistance au vent, à l'air salin**

Un choix responsable

France Fermetures s'est engagée concrètement dans une démarche globale de développement durable :

- L'engagement d'une fabrication française.
- La certification ISO 9001 : l'assurance d'une fabrication de qualité.
- La certification ISO 14001 : l'assurance d'une fabrication respectueuse de l'environnement.



PERSIENNES DE CHARME



Tablier et condamnation

- Tablier en tôle d'acier 10/10e ou 12/10e
- Structure anti déformation :
Raidisseurs horizontaux et soyage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute

Finitions et coloris

- Ajourage à la demande
- Prêt-à-peindre
(apprêt anti-rouille de protection)
- Peinture de finition avec séchage au four



Blanc
9010



Gris
7035



Crème
1015



Brun
8014



Vert
6005



RAL sur
demande

Les options

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées



- Esthétiques et discrètes
- Ajourage à la demande pour laisser circuler l'air et la lumière
- Un large choix de finitions et d'options
- Adaptables dans de multiples configurations

Ferasca Sécurité

Une **Ferasca** version musclée équipée de série avec :

1. Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
2. Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
3. Barre de sûreté mobile



LA GARANTIE SÉCURITÉ



Tablier et condamnation

- Tablier en tôle d'acier 12/10e
- Structure anti déformation : Raidisseurs horizontaux et soyage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-Joint à emboîtement

Finitions et coloris

- Ajourage 0 ou 1/3
- Prêt-à-peindre (apprêt anti-rouille de protection)
- Peinture de finition avec séchage au four



Blanc
9010



Gris
7035



Crème
1015



Brun
8014




Vert
6005



RAL sur
demande

Les options

- Barre de sûreté
- Condamnation par serrure



Emboîtement central anti crochetage



Emplacement pour cadenas sur espagnolette

- Une conception spécifique anti intrusion
- Matériaux ultra résistants
- Système de verrouillage automatique des vantaux

Le système Forfrance

Lorsque vous fermez votre persienne, la rotation de l'espagnolette actionne des crochets qui verrouillent automatiquement chaque vantail.



CHALEUR ET TRADITION



Tablier et condamnation

- Tablier en lames Bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Couvre Joint Bois

Finitions et coloris

- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3
- **Finition Pin métropolitain** : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé
- **Finition Pin d'Orégon** : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé
- **Finition Pin d'Orégon Inox** : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium
- Traitement IFH



A vernir



A peindre



Lasure



Blanc



RAL sur demande

Les options


- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

- Idéale pour une esthétique traditionnelle
- Traitement IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)
- Plusieurs essences et coloris au choix



Une finition de qualité

1. Finition inox
2. Couvre joint bois
3. Pin métropolitain
4. Pin d'Orégon



ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN



Tablier et condamnation

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10e
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur inox réglable

Finitions et coloris


- Ajourage à la demande
- Accessoires inox ou composite (spécial bord de mer)
- Charnières, rail haut, rail bas et montants de rive laqués à la couleur du tablier
- Peinture Polyester cuite au four :



Les options

- Projection à l'italienne

- Le charme et l'esthétique d'une persienne fer
- Le confort de l'aluminium :
 - Léger et résistant
 - Anticorrosion
 - Sans entretien



1



2

Une conception et des matériaux de qualité

1. Condamnation par loquet tendeur inox réglable
2. Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



PRATIQUE ET RÉSISTANTE



Tablier et condamnation

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10e
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc

Finitions et coloris

- Accessoires inox ou composite (spécial bord de mer)
- Charnières, rail haut, rail bas et montants de rive laqués à la couleur du tablier
- Peinture Polyester cuite au four :



Blanc
9016
Standard



Gris
7035



Crème
1015



Brun
8014



Vert
6005



RAL sur
demande

Les options

- Projection à l'italienne

- Fonctionnement souple et silencieux
- Étanchéité et occultation de la lumière
- Résistance exceptionnelle aux rafales de vent.



1



2

Une conception et des matériaux de qualité

1. Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
2. Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Accordéon

PVC
COULISSANTE

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE



Tablier et condamnation

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnières (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

Finitions et coloris

- Coloris teinté dans la masse



Blanc



Gris




Havane

Les options

- Rails de guidage alu
- Montants de rive alu
- Projection à l'italienne

- Protection et intimité à moindre coût
- Ne nécessite aucun entretien
- Idéal pour les logements collectifs



1



2

Une finition adaptée à vos besoins

1. Rail de guidage pvc
2. Rail de guidage alu





DEVIS GRATUIT

Parlons de votre projet

04 72 75 80 80 · 06 83 93 15 42

service-client@fermeture-econhome.com

fermeture-econhome.fr

Un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées. 15 agences dans 6 régions :
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France,
Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France.